

Eenheid	ANT-B1a (n-deel)
Oppervlakte	opgenomen in NBP Bremweide
Type	bos
Hoofdboomsoort	eik, jong
Habitat actueel	9190/9120
Habitat potentieel	rbb sz
Erfgoedelementen	deel van aanleg Bremweide

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora	geen		randzone grasland wat parkachtig
Kruidlaag	vrijwel afwezig door water		
Struiklaag	wilg in randzone grasland,		
Boom: kiemend	ratelpopulier f		bos verzuipt door stagnerend water, zeer veel kieming van ratelpopulier
Boom: staken	boswilg op natte plekken		
Boom: jong	eik, berk,		
Boom: middel	eik,		
Boom: dik			
Boom: zeer dik			
Dood hout			
Fauna			
Open plek			

Kwaliteit	beoordeling 9190/9120	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groei klassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring	abiotiek verstoord		

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	9190/9120, zie BP Bremweide
Erfgoed	

Eenheid	ANT-B1b (z deel)
Oppervlakte	opgenomen in NBP Bremweide
Type	bos
Hoofdboomsoort	eiken berkenbos, open, ondergroei beperkt, nattere zonken in,
Habitat actueel	9190?
Habitat potentieel	9190/9120
Erfgoedelementen	deel van aanleg Bremweide

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora	geen		speelbos?, veel takkenhopen
Kruidlaag	beperkt, open strooisellaag		
Struiklaag	lijsterbes, aalbes l, vlier,	avk f, ook zaadbomen, paplaurier aan westzijde aan speeltuintje	
Boom: kiemend	esdoorn o		
Boom: staken			
Boom: jong	berk o		
Boom: middel		avk	
Boom: dik	boswilg, berk, eik,	avk	
Boom: zeer dik	schietwilg		
Dood hout	ok		
Fauna	konijn		
Open plek			

Kwaliteit	beoordeling 9120/9190	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring			

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	9190/9120, zie BP Bremweide
Erfgoed	

Eenheid	ANB B1a
Oppervlakte (m²)	22705
Type	zeer jong bos, zeer dicht en laag
Hoofdboomsoort	zomereik, beuk
Beschrijving	
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	9190/9120
Productie:	els is opgesleund
Erfgoedelementen	deel van ontzaveling Mortelhoek

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora	geen		
Kruidlaag	geen, te dicht, enkel aan randen		
Struiklaag	lijsterbes r		
Boom: kiemend			
Boom: staken	sleedoorn, meidoorn, lijsterbes		in rand van pad als bosrand
Boom: jong	eik, meidoorn, beuk, strook met es, ook deel es +els,		tegen straatzijde dichtere wal met gelderse roos, hondsroos, sleedoorn, lijsterbes, meidoorn
Boom: middel			
Boom: dik			
Boom: zeer dik			
Dood hout			
Fauna	tuinfluiter		
Open plek			

bosbouw			opmerkingen
grondvlak	18	hoogte	6m
stamtal	4400 (plantverband 1,5 x 1,5)	gem.omtrek	37

Kwaliteit	beoordeling 9120/9190	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groei klassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring			

Beheerdoelstelling	
Actueel	jong gemengd bos
NSB	9190/9120, tijd nodig
Erfgoed	

Eenheid	ANB B1b
Oppervlakte (m²)	5850
Type	jong elzen bos, dicht
Hoofdboomsoort	zwarte els
Beschrijving	
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	
Productie:	opgesleund, omslagpunt ca 8m stamvri
Erfgoedelementen	deel ontzaveling Mortelhoek

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora			
Kruidlaag	bitterzoet, braam la, basterdwederik sp,		
Struiklaag	sleedoorn, meidoorn, hazelaar, spaanse aak		dichte haag rondom, behalve aan straatzijde
Boom: kiemend			
Boom: staken			
Boom: jong			
Boom: middel			
Boom: dik			
Boom: zeer dik			
Dood hout			
Fauna	tuinfluiter		
Open plek			

bosbouw			opmerkingen
grondvlak	24,5	hoogte	7,5m
stamtal	4400	gem. omtrek	35 cm

Kwaliteit	beoordeling 9120/9190	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring			

Beheerdoelstelling	
Actueel	jong elzenbos
NSB	onderdeel van 9120
Erfgoed	

Eenheid	ANB B2a
Oppervlakte (m²)	7477
Hoofdboomsoort	loofbos
Beschrijving	nog deels jong bos met vnl eik en veel avk, ook zware zaadbomen, oostzijde robiniabos met ook eik
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	qb 9120/9190 maar afstand is zeer groot; west helft gaat nog, maar oost helft staat vol robinia
Productie:	brandhout avk, robinia voor scouts?
Erfgoedelementen	zeer geaccidenteerd terrein door installaties luchtafweer WOII

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora	salomomszegl l in o		
Kruidlaag	grotendeels open, brede stekelvaren l, adelaarsvaren ld		zeer geaccidenteerd terrein oneigenlijk gebruik en vrij veel afval, wordt ook in gespeeld
Struiklaag	vlier r, lijsterbes r,	avk f	
Boom: kiemend			
Boom: staken			
Boom: jong	berk r	robinia ld	
Boom: middel	eik f	avk, robinia deels d	zaadbomen
Boom: dik	eik o		
Boom: zeer dik	eik r		
Dood hout	staand avk en liggend ,takhout vrij veel, totaal ok		
Fauna	konijn, tuinfluiter, grote bonte specht		
Open plek			

bosbouw			opmerkingen
grondvlak	32.5 oostelijk deel , 28 westelijk deel	gem. hoogte	18m oost, 14m west
stamtal	820	gem.omtrek	70

Kwaliteit	beoordeling 9120/9190	potenties 9120/9190	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			-
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring			

Beheerdoelstelling		
Actueel	geen habitat	
NSB	9120/9190: lange termijn	mogelijk speelbos
Erfgoed	aandacht voor bodemstructuur	

Eenheid	ANB B2b
Oppervlakte (m²)	3415
Type	loofbos
Hoofdboomsoort	robinia, eik
Beschrijving	vrij dicht bos,gelijkaardig b2a vnl robinia, zit mee in begrazingsraster
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	qb maar afstand is groot
Productie:	brandhout avk/ palen robinia
Erfgoedelementen	geen

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora	salomomszegl l		
Kruidlaag	braam l, vnl open zand,groot springzaad l,		
Struiklaag	lijsterbes r, hulst l tegen huizen, vlier	avk f	
Boom: kiemend			
Boom: staken			
Boom: jong	esdoorn f	robinia ld	
Boom: middel	eik o	avk, robinia f-d	zaadbomen
Boom: dik	eik r		
Boom: zeer dik			
Dood hout	staand avk en liggend ,takhout vrij veel, totaal ok	zwaardere avk sterft af	
Fauna	konijn,specht		
Open plek			

bosbouw			opmerkingen
grondvlak	25	hoogte	11
stamtal		gem.omtrek	66

Kwaliteit	beoordeling 9120/9190	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			-
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring			

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	
Erfgoed	

Eenheidreef binnen bescherming	ANB B3a
Oppervlakte (m ²)	27077
Type	jong loofbos
Hoofdboomsoort	zomereik
Beschrijving	
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	9190/9120
Productie:	rond open plek es enkele eiken vrijstellen voor uitgroei
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora			
Kruidlaag	vrijwel ontbrekend want nog te dicht, beetje grazig onder boskersen		
Struiklaag			
Boom: kiemend			
Boom: staken	zomereik f, beuk, berk r, 2 groepen met boskers, zijn veel opener. daartussen centrale groep met es maar is allemaal op sterven na dood (ziekte maar ook te droge grond)		sleedoorn, meidoorn, vnl aan rand, sterven binnenin af
Boom: jong			
Boom: middel			
Boom: dik			
Boom: zeer dik			
Dood hout	natuurlijke zuivering, + dode en afstervende essen in groepen (2 x 10 are)		
Fauna	vossenburcht, konijn		
Open plek	2 open plekken van enkele a, ontstaan door afgestorven essen, veel schapenzuring, ook struisgras, reukgras		open plekken verbinden met ANB_N3; rond open plek es enkele eiken vrijstellen voor landschappelijke uitgroei

bosbouw			opmerkingen
grondvlak	17	hoogte	4,5m
stamtal	4400	gem.omtrek	36,5

Kwaliteit	beoordeling 9120	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring			

Beheerdoelstelling	
---------------------------	--

Actueel	jong bos inheems loofhout met open plekken (door afsterven)
NSB	9190/9120, deel open plek bestendigen en verbinden met ANB N3
Erfgoed	

Eenheid	ANB B3b
Oppervlakte (m²)	15513
Type	bos
Hoofdboomsoort	gemengd
Beschrijving	vnl jonger bos met ook oudere bomen, struiklaag srerk door avk bezet, vjf verspreid
Habitat actueel	
Habitat potentieel	9190/9120
Productie:	
Erfgoedelementen	(potentiële) veteraanbomen beuk

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora	enkele hyacint, lelietje kleine vlek, salomon, dalkruid l in kleine plekjes. In randzone hofgracht gevlekte aronskelk la, bosanemoon lf, salomonszegel o		
Kruidlaag	veelal strooisel, + braam, klimop, heksenkruid ld,		
Struiklaag	lijsterbes, hulst, vlier (rand), spork o, hazelaar lf	avk o, tam kast r,	vlier sterft deels af door droogte
Boom: kiemend	haagbeuk, esdoorn, lijsterbes	avk	
Boom: staken	taxus, berk, lijsterbes, esdoorn f, haagbeuk o,	avk o-f, robinia	
Boom: jong	esdoorn, beuk	robinia	
Boom: middel	berk, esdoorn ld,	robinia lf	
Boom: dik	berk, beuk, eik, esdoorn, haagbeuk, linde	avk r, tamme kastanje	
Boom: zeer dik	eik, beuk, haagbeuk	am eik	
Dood hout	ca, 4%		
Fauna	vossenburcht, belangrijk ivm grote glimworm / aansluiting hofgracht		
Open plek	sluit aan bij ANB_N3		wandelpaden lopen erdoor

bosbouw			opmerkingen
grondvlak	22	hoogte	12,5
stamtal	1480	gem.omtrek	80

Kwaliteit	beoordeling 9120	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid	bedekking te laag		0/-
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring	exoten		

Beheerdoelstelling	
Actueel	jong bos inheems loofhout
NSB	9190/9120
Erfgoed	veteranen, aansluiting hofgracht

Eenheid	ANB B3c
Oppervlakte (m²)	11231
Type	bos
Hoofdboomsoort	beuk
Beschrijving	jong aangeplant bos, stakenfase, max 5m
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	9120
Productie:	
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora			
Kruidlaag	ontbreekt, bestand nog te dicht		randzone: vnl klimop en strooisel
Struiklaag			hazelaar
Boom: kiemend			
Boom: staken	beuk, eik, haagbeuk, meidoorn		
Boom: jong	beuk, eik berk, kers ld		beuk trekt erdoor, eik niet maar doet het wel goed aan rand met tvaN1
Boom: middel			
Boom: dik			
Boom: zeer dik			
Dood hout	natuurlijke zuivering		
Fauna			
Open plek			

bosbouw deel eik			opmerkingen
grondvlak	16,5	hoogte	5
stamtal	4400; plantverband 1,5 x 1,5	gem.omtrek	32,5

Kwaliteit	beoordeling 9120	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring			

Beheerdoelstelling	
Actueel	jong bos inheems loofhout
NSB	9190/9120
Erfgoed	

Eenheid	ANB B4
Oppervlakte (m ²)	50520
Type	jong bos
Hoofdboomsoort	els in randzone, eik jong centraal, met grotere berken, boswilg, schietwilg, Rondom een struweel met veel sleedoorn
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	9120
Erfgoedelementen	

tegen ertbruggestraat
ook rij jonge lindes
(eigendom?) tss gracht
en raster, doen het niet
allemaal even goed,
boompalen moeten
daar dringend
verwijderd worden

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora			
Kruidlaag	randzone oost en zuid: wilgenroosje komt op, speerdistel, kruiskruid r, In bos zelf enkel onder els kruidlaag, bijna 100% braam+ brandnetel, Rest volledig bladstrooisel		mooie bosrand
Struiklaag	struweel: sleedoorn zeer dicht aan rand, hondsroos, vlier, boswilg, gaspeldoorn r,	avk l-f	
Boom: kiemend			
Boom: staken	eik, boswilg, berk, els,		
Boom: jong	berk, els, linde r,		zijn al toekomstbomen in els aangeduid
Boom: middel	boswilg		
Boom: dik			
Boom: zeer dik			
Dood hout	natuurlijke zuivering, takhout in gedeelte els		
Fauna			
Open plek			

bosbouw deel eik			opmerkingen
grondvlak	16,5	hoogte	5
stamtal	4400	gem.omtrek	32,5

bosbouw deel beuk			opmerkingen
grondvlak	21	hoogte	6
stamtal	4400	gem.omtrek	47

bosbouw deel els			opmerkingen
grondvlak	18	hoogte	10
stamtal	2000	gem.omtrek	54

Kwaliteit	beoordeling 9120	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring			

Beheerdoelstelling	
Actueel	jong bos inheems loofhout
NSB	9120, open bos
Erfgoed	landschappelijk karakter versterken, bos met ruim open karakter en ontwikkeling zware bomen

Eenheid	ANTW N1
Oppervlakte (m ²)	opgenomen in NBP Bremweide
Type	grasland
Beschrijving	open, kort gehouden grasland met wandelpad rondom en dieper liggende zonken
Habitat actueel	
Habitat potentieel	rbb ha
Erfgoedelementen	deel van aanleg Bremweide

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	reukgras d, veelbl veldbies, paardenbloem r, smalle weegbree, veldzuring lf, witbol, scherpe boterbloem, geknikte vossenstaart, egelboterbloem en pitrus l in zonkjes met ook veel scherpe b., ruige zegge lf, schapenzuring		
Struiklaag			
KLE			
Fauna	konijn		

Graslandfase	3	Beheer	maaibeheer
--------------	---	--------	------------

Kwaliteit	beoordeling ha	potenties	Score
sleutelsoorten			0/+
structuurkenmerken			
verstoringsindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	opgenomen in NBP Bremweide
Erfgoed	

Eenheid	ANB N1
Oppervlakte (m ²)	23676
Type	begraasd grasland
Beschrijving	hooiland met poel en KLE
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	rbb hc
Erfgoedelementen	deel van ontzaveling Mortelhoek; kleinschalig landschappelijk karakter met knotbomen

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	poel	opmerkingen
Grasland		water met vrij veel algengroei	
Kruidlaag	gestreepte witbol d, reukgras f, rolklaver lo, witte klaver f, scherpe en kruipende boterbloem f, st janskruid r, vogelmuur o,	randzone poel: witbol, hennegras, pitrus, hogerop reukgras, biezenknopen, gewone rolklaver	
Struiklaag		veel opslag van wilg en ratelpopulier in randzone van poel	
KLE	rijen met knotwilgen langs grachtjes op perceelsgrenzen		ook veel opslag van wilg tss bomen, ook berk s,
Fauna	konijnen	schaatsenrijders op poel	

Graslandfase	2-3	Beheer	maaibeheer + nabegrazing (schaap)
--------------	-----	--------	-----------------------------------

Kwaliteit	beoordeling rbb hc	potenties	Score
sleutelsoorten			0/-
structuurkenmerken			
verstoringindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	Hp
NSB	rbbHc
Erfgoed	landschapselementen

LSVI soortcriteria rbbhc bedekking van adderwortel, bosbies, brede orchis, dotterbloem, echte koekoeksbloem, gevleugeld hertshooi, grote ratelaar, hazenzegge, kruipend zenegroen, lidrus, moerasrolklaver, moerasstrepzaad, zomp-/moerasvergeet-mijnietje, moesdistel, paddenrus, ruw walstro, ruwe smele, schildereprijs, slanke sleutelbloem, trosdravik, tweerijige zegge, veldrus, wilde bertram ≥ 10%

Eenheid	ANB N2a+b
Oppervlakte (m²)	
Type	N2a: begraasd grasland 58258 m²; N2b akker 9177 m²
Beschrijving	
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	rbb ha
Erfgoedelementen	landschappelijke structuur

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	N2a binnen raster: fioringras, struisgras jacobskruid a, rolkaver r, festuca rubra, poa sp, witte klaver r, reigersbek r, akkerdistel ld, reukgras f, schapengras f, speerdistel f, sint janskruide l, gestreepte witbol la, vertakte leeuwentand o, duizendblad lr, N2b: melganzevoet d		deeltje achter scouts buiten raster: veel reukgras, ook` ridderzuring, witbol, scherpe boterbloem, berenklauw, veldbeemdgras, struisgras lf, geen jacobskruid
Struiklaag			in randzone bos veel grote brandnetel,
KLE		lgs pad grote teunisbloem, brandnetel en opslag robinia en avk	
Fauna	ratelaar, grote groene sprinkhaan, bruin zandoogje, steenhommel		

Graslandfase	3	Beheer	paardenbegrazing
--------------	---	--------	------------------

Kwaliteit	beoordeling hr	potenties	Score
sleutelsoorten			0/-
structuurkenmerken			
verstoringindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	hrb + akker
NSB	rbb ha / hp*
Erfgoed	

<i>LSVI ruderalisering van Hp</i>	bedekking van akkerdistel, akkerwinde, behaarde boterbloem, bijvoet, boerenwormkruid, Canadese fijnstraal, grote weegbree, heermoes, herderstasje, ijle dravik, Italiaans raaigras, jakobskruid, kluwenzuring, kruldistel, krulzuring, kweek, mannagras, melkdistel (g), paardenbloem (g), perzikkruid, ridderzuring, ruige zegge, speerdistel, straatgras, tandzaad (g), tengere rus, varkensgras, veenwortel, viltige duizendknoop, vijfvingerkruid, vlasbekje, vogelmuur, waterpeper, zachte dravik	begrazingsdruk verminderen, gebruik van aangepast beheermateriaal
---------------------------------------	--	---

Eenheid	ANB N3
Oppervlakte (m ²)	3933
Type	open plek
Beschrijving	
Habitat potentieel	rbb ha
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	schapenzuring f, schapengras, struisgras, pitrus lokaal (stagnerend water?), aan zuidzijde komt adelaarsvaren inpalmend		volledig kort gegeten door konijnen
Struiklaag	brem, eik, berk	opslag avk, op open plek maar ook zeer sterk rondom	overgang naar jong bos is zeer abrupt, avk overvleugelt brem, jonge eiken mss ook wat beperken
boom	sterk vertakte, landschappelijk aantrekkelijke eik in nohoek, ook aan z zijde eertijds vrij uitgroeiende eiken		
Fauna	groene specht, overvliegende scholeksters 2		

Graslandfase		Beheer	
--------------	--	--------	--

Kwaliteit	beoordeling hr	potenties	Score
sleutelsoorten			-
structuurkenmerken	oppervlakte	uitbreiding, bodem is geschikt	
verstoringindicaties	adelaarsvaren, avk		

Beheerdoelstelling	
Actueel	ha -
NSB	rbb ha, doortrekken naar open plekken in ANB B3a
Erfgoed	

Eenheid	ANB N4
Oppervlakte (m ²)	7069
Beschrijving	grasland met poel
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	hp*
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	poel	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	ridderzuring o, paarse dovenetel f, hoenderbeet o, kleine veldkers, smalle weegbree ... fauna-akkerselementen met zonnebloem, kamille, klapproos, can fijnstraal, korenbloem, haagwinde, veel akkerdistel, voederwikke, bloedzuring	lisdodde d, watermunt o, grote wederk o, wolfsfoot o, braam en pitrus aan rand, hennegras, blaaszegger, gele lis, haagwinde, algenflab rond stengels lisdodde	
KLE		randzone bos met strook boswilg, open aan graslandzijde	direct grenzend aan industrie
Fauna	koolwitje, roodborsttapuit		

Graslandfase	3	Beheer	?
--------------	---	--------	---

Kwaliteit	beoordeling	potenties	Score
sleutelsoorten			0/ -
structuurkenmerken			
verstoringindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	grasland
NSB	hp*/rbb hf
Erfgoed	

rbbhf

bedekking van adderwortel, echte valerian, gewone engelwortel, grote kattenstaart, grote wederk, haagwinde, harig wilgenroosje, kale jonker, koninginnekruide, melkeppe, moerasspirea, moesdistel, poelruit, reuzenpaardenstaart, smeewortel

≥ 30%

Eenheid	ANB N5a
Oppervlakte (m ²)	29727
Type	begraasd grasland
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	rbb ha
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	jacobskruid f, gestreepte witbol la, fioringras lf, reukgras f, klaproos r, struisgras lf, rolkaver r, rood zwenkgras o, witte klaver r, reigersbek r, akkerdistel ld, grote brandnetel lf, schapengras o, speerdistel f, sint janskruide l, leeuwentand sp. o,		
KLE		avk begint, tegen ertbruggestraat houtkant met verschillende struiken	
Fauna	bruine zandoogjes, st jacobsvlinder (zebrarupsen),		

Graslandfase	3	Beheer	extensieve begrazing
--------------	---	--------	----------------------

Kwaliteit	beoordeling	potenties	Score
sleutelsoorten			0/ -
structuurkenmerken			
verstoringindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	geen
NSB	rbb ha
Erfgoed	

Eenheid	ANB N5b
Oppervlakte (m ²)	7105
Type	fauna-akker
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	geen
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	kruidenakker met gele ganzenbloem, koolzaad, ganzenvoet, stekelnoot, kamille, klapproos, korenbloem. aan rand bos ruigere zone met veel grote teunisbloem, akkerdistel, gr brandnetel, speerdistel, opslag esdoorn, framboos Id, duinriet Id, jacobskruiskruid, witbol a,	knolcyperus f,	van N4 gescheiden (naast pad) door dichte wal van adelaarsvaren.
Fauna	bruine zandoogjes, st jacobsvlinder (zebrarupsen) zeer veel,		akker ten zuiden met 10 tal kievitten en ook kokmeeuwen

Graslandfase	akker	Beheer	
--------------	-------	--------	--

Kwaliteit	beoordeling	potenties	Score
sleutelsoorten			0
structuurkenmerken			
verstoringsindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	fauna-akker
NSB	leefgebied
Erfgoed	

Eenheid	ANB N6
Oppervlakte (m²)	39476 + 6577 (deel LNE)
Type	grasland
Beschrijving	deels begraasd door galloways, deels verruigend
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	rbb ha
Erfgoedelementen	landschap

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	jacobskruid f-la, gestreepte witbol f, struisgras o, gr brandnetel, braam f, grote klit r, speerdistel o, wilgenroosje r, framboos ld, duinriet ld, sint janskruide		
KLE	verspreide lage opslag van esdoorn, es, eik, boswilg, meidoorn		wastinestructuur, vnl tegen A. vandeWielelei
Fauna	grote groene sabelsprinkhaan ! bruine sprinkhaan, bruine zandoogjes, st jacobsvlinder, steenhommel, roodborsttapuit, konijn alom		

Graslandfase	3	Beheer	extensieve begrazing
--------------	---	--------	----------------------

Kwaliteit	beoordeling	potenties	Score
sleutelsoorten			0/ -
structuurkenmerken			
verstoringsindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	rbb ha
Erfgoed	

Eenheid	ZA_P1
Oppervlakte (m²)	34207
Type	kasteelpark
Beschrijving	
Habitat actueel	9120
Habitat potentieel	9120
Erfgoedelementen	kasteelpark + hofgracht, loofgangen, tempel, ijskelder, ... (deels verwaarloosd); lgs Wildenberglaan brede berm met vrij zware eiken, deel van westelijke dreef. Aan zijde kpk vollediger dan overzijde, ook opslag avk, geen vjf

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora	lelietje o, salomom o, bosanemoon r, speenkruid r,		
Kruidlaag	open, klimop ld en verspreide vlekken VJF, stekelvaren, look zonder (lgs kassei, daar ook meer speen, fluitenkruid, groot heksenkruid en zevenblad),	liguster, cotoneaster r lgs gracht kassei	
Struiklaag	hulst, lijsterbes, esdoorn, hazelaar, meidoorn	rodo o -lf, avk, laurocerasus, bamboe l, sneeuwbes l	beukenhaag lgs Koningsarendlaan, rodo breekt door
Boom: kiemend	hulst, lijsterbes, taxus	avk o-f,	
Boom: staken	beuk, esdoorn,		
Boom: jong	beuk, esdoorn, haagbeuk,		
Boom: middel	berk, haagbeuk, taxus, linde	paardenkast	
Boom: dik	beuk f, eik o, haagbeuk f, berk o, kastanje o, linde o,		
Boom: zeer dik	eik, kastanje o		
Dood hout	veel liggend, ook zwaar, ook staand en takhout, ruim over doel		oo veel gevallen hout in hofgracht
Fauna	halsbandparkiet, dwergvleermuis en mogelijk andere		gebruik van ijskelder? Speciale constructie en in verval.
Open plek			

Kwaliteit	beoordeling	potenties 9120	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0/ -
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring	aandeel exoten (verwilderd)		

Beheerdoelstelling	
Actueel	9120
NSB	9120 - leefgebied
Erfgoed	kasteelpark

Eenheid	DEK P1
Oppervlakte (m²)	4282
Type	parkachtige tuin
Hoofdboomsoort	es
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	geen
Productie:	geen
Erfgoedelementen	gebouwen, essenrij,

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora			
Kruidlaag	open, grazig,		intens gebruikt
Struiklaag	hazelaar, es	beetje avk in houtkant	
Boom: kiemend			
Boom: staken			
Boom: jong			
Boom: middel	es, kers		
Boom: dik	es, eik		essen wel aangetast, maar ogenschijnlijk niet zwaar
Boom: zeer dik			
Dood hout			
Fauna	halsbandparkiet		

Kwaliteit	beoordeling	potenties	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groei klassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring	veel rommel		

Beheerdoelstelling	
Actueel	geen
NSB	leefgebied
Erfgoed	landschappelijke tuin

Eenheid	RIV P1
Oppervlakte (m ²)	4796
Type	parkachtige tuin
Beschrijving	
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	geen
Productie:	geen
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora			
Kruidlaag	gemaaid gras		grens met anb sterk verruigd door brandpnetel
Struiklaag	hazelaar, vlier, hulst, taxus,	tegen straat ligusterhaag	jonge meidoornhaag aangeplant tegen pad, met vraatbescherming
Boom: kiemend			tegen dekp1 ook aanplant met vraatbescherming van hazelaar, meidoorn, lijsterbes, enz
Boom: staken	esdoorn		
Boom: jong	notelaar, esdoorn	fijnspar, avk, spirea	
Boom: middel	berk, eik, esdoorn	achteraan paar oude fruitbomen, perelaar, appelaar, kastanje	
Boom: dik	kastanje, beuk f, eik		
Boom: zeer dik	beuk	libanonceder	
Dood hout	in kruinen enkel		
Fauna			
Open plek			

Kwaliteit	beoordeling	potenties landschappelijke tuin	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0/ -
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Groeiklassen			
Mozaïek: stam			
Verruiging/Verstoring	recreatie: gemaaide gazon met picknickbank		

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	leefgebied
Erfgoed	Landschappelijke inpassing

Eenheid	ANB P1
Oppervlakte (m ²)	23229
Type	hoogstamboomgaard
Erfgoedelementen	jonge boomgaard verschillende soorten hoogstam

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
	reukgras f, struisgras f, witbol ld, brandnetel vleksgewijs en aan randen, sint janskruid l, boerenwormkruid r, chicorei r, zwarte toorts r, kromhals r, akkerdistel lr		
Struiklaag/haag	zie ANB_P3		
KLE	hoogstamboomgaard		
fauna	veel activiteit konijnen		

Kwaliteit	omschrijving	beheer	Score
graslandfase	2-3	schapen/konijnenbegraz ing	0

Beheerdoelstelling			
Actueel	hoogstam		
NSB	hoogstamboomgaard op waardevol grasland - leefgebied		
erfgoed	landschappelijke inpassing		

Eenheid	ANB P2
Oppervlakte (m²)	10433
Type	volkstuinten
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag			
Struiklaag/haag	spaanse aak, gelderse roos, meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, hazelaar, ...		mooie hagen, geschoren
Fauna			

Kwaliteit	beoordeling landschappelijke inpassing	potenties	Score
structuurkenmerken			0
verstoringsindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	gemengde hagen
NSB	gemengde hagen, met ook enkele uitgroeiende bomen - leefgebied
Erfgoed	

Eenheid	ANB P3
Oppervlakte (m²)	5022+571+832
Type	houtkant+ paden met hagen
Erfgoedelementen	

opbouw houtkant	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
kruidlaag	brandnetel l, witbol l, grotendeels open zanderig, adelaarsvaren ld		ook veel konijn
struiklaag	vlier esdoorn, hulst r	avk f	
jong			
middel	esdoorn f	robinia ld	uitloper van bosje ten noorden
dikke bomen	esdoorn, eik o		

opbouw hagen	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
kruidlaag			
struiklaag	spaanse aak, gelderse roos, meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, hazelaar, ...		
jong			
middel			
dikke bomen			

Kwaliteit houtkant	beoordeling	Potenties	Score
	exoten (houtkant)		0/ -

Beheerdoelstelling	
Actueel	houtkant met veel exoten / soortenrijke hagen
NSB	waardevolle houtkant / soortenrijke hagen met solitair - leefgebied
erfgoed	

Eenheid	ANB_P4
Oppervlakte (m²)	1458
Type	pad
Hoofdboomsoort	eik
Habitat actueel	9120
Habitat potentieel	9120
Productie:	
Erfgoedelementen	eertijds deel van kasteelpark ZA, Poort aan Ertbrggestraat

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora	speenkruid r,		
Kruidlaag	open, klimop ld, stekelvaren, look zonder look, zevenblad; langs pad ruigere zone met braam, vlier, brandnetel, w dovenetel, nagelkruid ...	reuzenberenklauw lgs pad	
Struiklaag			
Boom: kiemend			
Boom: staken			
Boom: jong			
Boom: middel			
Boom: dik			
Boom: zeer dik	3 (zeer) zware eiken lgs pad tegen dreef, 2e (op as N-Z) met zware klimop en wortelschade door pad, 3e vormt 2e kroon. 1e staat goed, maar verlies van zwaar dood hout. Voor 2e en 3e pad iets opschuiven naar grachtkant, veteranenbeheer		verbouwingen op aanpalende eigendom zouden grote impact kunnen hebben
Dood hout	takhout		
Fauna	halsbandparkiet, dwergvleermuis en mogelijk andere		

Kwaliteit	beoordeling	potenties P	Score
Bedekking + # sleutelsoorten kruid			0/ -
Bedekking + # struik en boom sleutelsoorten			
Verruiging/Verstoring	exoten / pad heeft impact op eiken?		

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	leefgebied
Erfgoed	behoud bomen / veteraan + herstel dreef aan zijde hoeve

Eenheid	ANB P5
Oppervlakte (m²)	5554
Type	pad op overgang bos/akker, aangelegde dreef
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
kruidlaag			
struiklaag	gaspeldoorn s		vormt overgang naar bosrand langs ANB_B4
jong	dubbele bomenrij van jonge es aan pad naast mais, aan boszijde zijn doorgaans nog ok, aan akkerzijde veel jonger en kleiner, pakken slechts deels		al veel es afgestorven, andere veelal ziek; vraatbescherming moet er dringend af
middel			
dikke bomen			

Kwaliteit	omschrijving	potentie	Score
			0

Beheerdoelstelling			
Actueel	aangeplante bomenrijen aan pad		
NSB			
erfgoed			

Eenheid	ANB P6
Oppervlakte (m²)	16672
Type	Boze Dreef
Beschrijving	dubbele dreef van winterlinde, voor 1/3e vernieuwd
Habitat potentieel	
Erfgoedelementen	duvvele dreef

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
voorjaarsflora	speenkruid I, bosanemoon I, donkersporig bosviooltje I		bosviooltje enkel onder oudere lindes, zone tegen A. Vande Wielelei
Kruidlaag	strooisel (oud gedeelte); grazige berm (vernieuwd gedeelte)		
Struiklaag			
Boom: kiemend			
Boom: staken			
Boom: jong	winterlinde		
Boom: middel	winterlinde		
Boom: dik	winterlinde		
Boom: zeer dik	winterlinde o		
Dood hout			
Fauna	halsbandparkiet, vleermuizen (o,a, dwervleermuis verschillende locaties oude dreef), vuurwantsen		
Open plek	nvt		

Kwaliteit	beoordeling (landschappelijk) waardevolle houtkant	potenties	Score
sleutelsoorten			
structuurkenmerken			
verstoringsindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	leefgebied vleermuizen
Erfgoed	behoud/herstel reef

Eenheid	ANB P7
Oppervlakte (m²)	7652
Type	KLE: houtkant + open leidingstrook
Beschrijving	leidingstrook
Habitat potentieel	
	Belangrijke zone voor verbinding naar noorden (Hoogmolenbrug)
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland	veelal ruig, smeerwortel, akkerdistel, braam, paardenbloem, w dovenetel, st janskruid, hondsdaf, brandnetel, riet l, look zonder look		
Kruidlaag			
Struiklaag	stakenbosje abeel, daarnaast ook meidoorn. Andere zijde pad duindoorn, kornoelje,	aan overzijde Muggenlei Jap1000 dominant in zone tegen industrie	duindoorn in randzone bebouwing, volledige kant
KLE	tegen rand weiland grotere bomen als eik, beuk, berk, wilg.		
Fauna	tuinfluiter		

Kwaliteit	beoordeling (landschappelijk) waardevolle houtkant	potenties	Score
sleutelsoorten			0/ -
structuurkenmerken			
verstoringsindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	
Erfgoed	

Eenheid	POP P1
Oppervlakte (m ²)	1866
Type	private moestuin met fruitbomen, omgeven door coniferen
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Kruidlaag	moestuin		
Struiklaag	coniferen, fruitbomen		
Fauna	konijn, huiszwaluw		

Beheerdoelstelling			
Actueel	moestuin		
Doel	fauna-akker of boomgaard		
Knelpunten			

Eenheid	VERM P1
Oppervlakte (m ²)	7303
Type	erf boerderij
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	geen
Erfgoedelementen	?

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
KLE	kamer door coniferen rond open grasland	coiferen	
Fauna			

Graslandfase		Beheer	
--------------	--	--------	--

Kwaliteit	beoordeling	potenties	Score
structuurkenmerken			0/ -
verstoringindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	landschappelijke inpassing, streekeigen soortgebruik
Erfgoed	landschappelijke inpassing

Eenheid	MPI P1
Oppervlakte (m²)	5390
Type	
Beschrijving	voormalig weiland (prikkelraad), gescheiden van de Borrekens door brandnetelzone en brede gracht en van daaruit door bos omgeven, Aan noordzijde oudere houtkant,
Habitat actueel	geen
Habitat potentieel	rbb ha
Erfgoelementen	brede gracht? Oude eiken

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland	deels ponyweide, deels grasland met jacobskruiskruid		hok voor ponies
Kruidlaag	ridderzuring, jacobskruiskruid f a, witbol, kropaar, brandnetel la, akkerdistel o,		
Struiklaag	randzone met veel braam, overwoekert oude draad		bramenwal tegen gracht de Borrekens w
KLE	mooie oude eiken deels met klimop begroeid binnen gracht aan noordzijde, aan oostzijde niet, daar overhangende takken van vnl kastanjes van zijde de Borrekens		waardevol element
Fauna	groene specht		

Graslandfase	2-3	Beheer	
--------------	-----	--------	--

Kwaliteit	beoordeling grasland	potenties hr (aan te passen ambitie!)	Score
sleutelsoorten			0/ -
structuurkenmerken			
verstoringsindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	ruig grasland
NSB	rbb ha
Erfgoed	

Eenheid	HZA P1
Oppervlakte (m ²)	4905
Type	tuin
Erfgoedelementen	aansluitend bij hoeve

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
moestuin			
KLE	oude fruitbomen		

Kwaliteit	beoordeling	potentie	Score
			0/ -

Beheerdoelstelling			
Actueel			
NSB			
erfgoed			

Eenheid	TVA N1
Oppervlakte (m²)	3461
Type	ruigte
Beschrijving	overgang grasland/bos
Habitat actueel	
Habitat potentieel	rbb hf boszoom
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	aan rand bos ruigere zone met veel grote teunisbloem, akkerdistel, gr brandnetel, speerdistel, opslag esdoorn f, framboos ld, duinriet ld, jacobskruiskruid, witbol a, wilgenroosje r, boerenwormkruid r, schapengras, bramenkoepel, jacobskruiskruid wordt er ook dominant, zandzegge s		
Struiklaag	beginnende mantel met meidoorn, vnl opslag esdoorn, ook berk r, eik r, haagbeuk r,	avk begint, tegen bosrand ook canadese kornoelje	
KLE			
Fauna	bruine zandoogjes, st jacobsvlinder (rupsen); 4 huiszwaluwen jagend		

Graslandfase	akker	Beheer	
--------------	-------	--------	--

Kwaliteit	beoordeling	potenties	Score
sleutelsoorten			0/ -
structuurkenmerken			
verstoringsindicaties			

Beheerdoelstelling	
Actueel	
NSB	rbb hf
Erfgoed	

Eenheid	TVA L1
Oppervlakte (m ²)	5088
Type	akker
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	integraal mais		
Fauna	kievit + kokmeeuw+ scholekster		

Graslandfase	0	Beheer	akker
--------------	---	--------	-------

Beheerdoelstelling			
Actueel	akker		
Doel	permanent grasland		
Knelpunten			

Eenheid	TVA L2
Oppervlakte (m ²)	1400
Type	akker
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	integraal mais		
Fauna			

Graslandfase	0	Beheer	akker
--------------	---	--------	-------

Beheerdoelstelling			
Actueel	akker		
Doel	permanent grasland		
Knelpunten			

Eenheid	VERM L1
Oppervlakte (m ²)	28506
Type	akker
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	mais		
Fauna	dwergvleermuis tegen boze dreef		

Graslandfase	0	Beheer	akker
--------------	---	--------	-------

Beheerdoelstelling			
Actueel	mais		
Doel	permanent grasland		
Knelpunten			

Eenheid	VERM L2
Oppervlakte (m ²)	9967
Type	akker
Erfgoedelementen	

opbouw	soorten en bedekking (Tansley)	exoten en bedekking	opmerkingen
Grasland			
Kruidlaag	mais		
Fauna			

Graslandfase		Beheer	
--------------	--	--------	--

Beheerdoelstelling			
Actueel	mais		
Doel	permanent grasland		
Knelpunten			

32	260		veel 180 voetschot veel voetschot, niet	32	175 krom	165		210	230	195	195
33	leeg		115 geweldig	33	leeg padnaar poppe		215	205	165	135	185
34	voetschot, 290 vertakt	leeg		34	140		145	200	210	160	205
35	265 voetschot	leeg		35	207		50 van uitgelopen stronk, centrale tak groeit mooi uit, ok veel dood	120	200	150	210
36	205 voetschot	leeg	vlier	36	205		175 hout	315	110	165	130
37	310	leeg	vlier veel	37	155	leeg		180	205	150	220
38	leeg		170 voetschot	38	205		175 bovenaan dood, onderaan vitaal	170	205	200	150
39	205		vanonder hol, 110 voetschot veel voetschot, 130 laag	39	205		185	260	7500	185	180
40	210			40	210		laag, slechte 95 top	105	174,418605	205	90
41	leeg	leeg		41	165		295 stamlot	180		220	190
43	205		onderaan 260 aangetast	43	leeg		uitgebroken 170 top, vital	285		140	310
44	voetschot, 200 stamlot	leeg		44	195 k overgroeid		195	200		130	225
45	160		veel voet en 140 stamlot	45	leeg	voetschot op stronk	185	120		185	30
46	120 vitaal	leeg	voetschot, halve boom, uitgebroken, voetschot op stronk	46	135 weggezaagd	uitgehold, 2e stam uitgebroken 205 top, vital		175		135	200
47	315 om?	leeg	slechte conditie, hol, openstaand onderaan, vleermuisbo	47	leeg	leeg	voetschot op stronk	195		200	9045
48	180 hol, nestje in pad naar vermeiren		voetschot 200 gemaaid	48	160		205	10514		205	180,9
								206,1569		195	
49	170 en stamlot voetschot krom,	65	uitgebroken top, veel voetschot	49	115 uitgebroken		210			9247	
50	260 vertakt		voetschot 210 gemaaid	50	150		130 slechte top veel			174,4717	
51	leeg		230 top gesplitst	51	165		220 voetschot	tweede deel voorbij vermeiren groot deel van binnenste leeg			
52	afgebroken, dood		165	52	150		150				
53	105 vitaal	leeg	halve boom, afgebroken,	53	200		180	leeg			
54	180 n	210	onderhoude	54	185	leeg		leeg			
55	leeg	leeg		55	205		overschadu wd, 90 weggedrukt				
56	285 vitaal	leeg	bliksemsche uren dwars door, sterk aangetast door zwam, stamlot,	56	220 uitgehold		190	leeg			
57	leeg	220	voetschot op stronk	57	140	leeg		leeg			
58	leeg	leeg		58	130		met 310 knoesten				
59	200 of ander?	leeg	onderaan hol, konijn	59	185	leeg					
60	120		uitgebroken 200 top	60	135		225				
61	175 vertakt gesplitst uitgebroken	110		61	200	leeg	voetschot op stronk				
62	195 top	205		62	205		30 ingeboet				
63	leeg	205		63	195 gemaaid		200 voetschot				