

INVENTARISATIE PER ZONE	Zone A	Zone B	Zone C	Zone D	Zone E	Zone F	Kasteel- plein
Voorjaarsbloeiers en bollen (Stinzenplanten)							
boshyacint, <i>Hyacinthoides x non-scripta</i> , roze, witte en blauwe mix							
wilde (botanische) tulp (slechts enkele)							
wilgenroosje, <i>Epilobium angustifolium</i>							
gewoon speenkruid, <i>Ranunculus ficaria</i>							
gulden sleutelbloem, <i>Primula veris</i>							
gewone salomonszegel, <i>Polygonatum multiflorum</i>							
bieslook, <i>Allium schoenoprasum</i>							
krokus, <i>Crocus sp.</i>							
witte dovenetel, <i>Lamium album</i>							
karmozijnbes, <i>Phytolacca</i>							
hondsdrif, <i>Glechoma hederacea</i>							
narcis, <i>Narcissus sp.</i>							
gewone ereprijs, <i>Veronica chamaedrys</i>							
bosanemoon, <i>Anemone nemorosa</i> (oever gracht)							
daslook, <i>Allium ursinum</i>							
gevlekte aronskelk, <i>Arum maculatum</i>							
Overige planten en bodembedekkers							
basterdwederik, <i>Epilobium</i>							
bosandoorn, <i>Stachys sylvatica</i>							
boterbloem, <i>Ranunculus sp.</i>							
grote brandnetel, <i>Urtica</i>							
<i>Carex</i>							
centaurie, <i>Centaurea</i>							
dagkoekoeksbloem, <i>Silene dioica</i>							
echte valeriaan, <i>Valeriana officinalis</i>							
fijnstraal- <i>Erigeron sp.</i>							
fluitenkruid, <i>Anthriscus sylvestris</i> (indicator voedselrijke bodem, samen met scherpe boterbloem)							
geel nagelkruid, <i>Geum urbanum</i>							

INVENTARISATIE PER ZONE	Zone A	Zone B	Zone C	Zone D	Zone E	Zone F	Kasteel- plein
gele lis, <i>Iris pseudacorus</i>							
gewone ereprijs, <i>Veronica chamaedrys</i>							
gewone margriet, <i>Leucanthemum vulgare</i>							
gewone smeerwortel, <i>Symphytum officinale</i>							
grote klit, <i>Arctium lappa</i>							
grote muur, <i>Stellaria holostea</i>							
heermoes, <i>Equisetum arvense</i> (langs de oever)							
hoefblad, <i>Petasites</i>							
hondsdrif, <i>Glechoma hederacea</i>							
klaver, lokaal bodembedekkend langs de oever van de gracht							
klein streepzaad, <i>Crepis capillaris</i>							
klimop, <i>Hedera helix</i>							
klokje, <i>Campanula sp.</i>							
knoopkruid, <i>Centaurea nigra</i>							
knopig helmkruid, <i>Scrophularia nodosa</i>							
kruipend zennegroen, <i>Ajuga reptans</i>							
Look-zonder-look, <i>Alliaria petiolata</i>							
<i>Luzula pilosa</i>							
madeliefje, <i>Bellis perennis</i>							
orchis, <i>Dactylorhiza sp.</i>							
paardenbloem, <i>Taraxacum officinale</i>							
penningkruid, <i>Lysimachia nummularia</i>							
pinksterbloem, <i>Cardamine pratensis</i>							
pinksterbloem, <i>Cardamine pratensis</i>							
reuzenberenklauw, <i>Heracleum mantegazzianum</i> (en gewone berenklauw, <i>Heracleum sphondylium</i>)							
robertskruid, <i>Geranium robertianum</i>							
scherpe boterbloem, <i>Ranunculus acris</i>							
schijnaardbei, <i>Potentilla indica</i>							
smalle weegbree, <i>Plantago lanceolata</i>							
spoorbloem, <i>Centranthus ruber</i>							
verderdistel, <i>Cirsium</i>							

INVENTARISATIE PER ZONE	Zone A	Zone B	Zone C	Zone D	Zone E	Zone F	Kasteel- plein
vergeet-mij-nietje, <i>Myosotis sp.</i>							
viooltje, hybride							
voorjaarsganzerik, <i>Potentilla sp.</i>							
wespenorchis, <i>Epipactis sp.</i>							
witte dovenetel, <i>Lamium album</i>							
wolfsmelk, <i>Euphorbia sp.</i>							
zaailingen van hemelboom en Anna Paulownaboom							
zevenblad, <i>Aegopodium podagraria</i>							
Struiken							
<i>Aucuba japonica</i>							
bruidsbloem, <i>Deutzia scabra</i>							
<i>Buxus sempervirens</i> haag (dood)							
Chinese kamperfoelie, <i>Lonicera nitida</i>							
hazelaar, <i>Corylus avellana</i>							
hulst, <i>Ilex aquifolium</i> en <i>Ilex aquifolium</i> 'J.C. Van Tol'							
lerse taxus, <i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata'							
laurierkers, <i>Prunus laurocerasus</i>							
liguster, <i>Ligustrum</i>							
lijsterbes, <i>Sorbus aucuparia</i> (spontaan)							
<i>Mahonia sp.</i>							
meidoorn, <i>Crataegus sp.</i>							
rode hazelaar, <i>Corylus maxima</i> 'Purpurea'							
rode kornoelje, <i>Cornus sanguinea</i>							
roos, <i>Rosa sp.</i>							
smalbladige, lage laurierkers, <i>Prunus laurocerasus</i> 'Zabeliana'							
taxushaag							
venijnboom, <i>Taxus baccata</i>							
vlier, <i>Sambucus nigra</i>							
wilde braam, <i>Rubus fruticosus</i>							

INVENTARISATIE PER ZONE	Zone A	Zone B	Zone C	Zone D	Zone E	Zone F	Kasteel-plein
Bomen							
Anna Paulownaboom, <i>Paulownia tomentosa</i>							
berk, <i>Betula pendula</i>							
beuk (groene), <i>Fagus sylvatica</i>							
beuk (rode), <i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'							
bonte esdoorn, <i>Acer pseudoplatanus variegatum</i> of 'Leopoldii'							
boomhazelaar, <i>Corylus colurna</i>							
<i>Catalpa bignonioides</i>							
Colorado zilverspar (<i>Abies concolor</i>)							
eik, <i>Quercus sp.</i>							
enorme dynamiek zaailingen: esdoorn							
enorme dynamiek zaailingen: esdoorn, Spaanse aak							
es, <i>Fraxinus excelsior</i>							
gewone esdoorn, <i>Acer pseudoplatanus</i> (waarvan 1 met een gevaarlijke plakoksel)							
haagbeuk, <i>Carpinus betulus</i>							
Hollandse linde, <i>Tilia x europaea</i>							
Italiaanse populier, <i>Populus nigra</i> 'Italica'							
kerspruim, <i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'							
Linde, <i>Tilia sp.</i>							
moerascipres, <i>Taxodium distichum</i>							
opslag esdoorn en Spaanse en langs de oever populier, <i>Populus nigra</i>							
opslag esdoorn, es, wilg							
opslag: zaailingen van esdoorn, wilg en berk							
paardenkastanje, <i>Aesculus parviflora</i>							
plataan- leivorm							
pluimes, <i>Fraxinus ornus</i>							
pruim, <i>Prunus domestica</i>							
sierkers, <i>Prunus sp.</i>							
Spaanse aak, <i>Acer campestre</i>							
tamme kastanje, <i>Castanea sativa</i>							
treures, <i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'							

INVENTARISATIE PER ZONE	Zone A	Zone B	Zone C	Zone D	Zone E	Zone F	Kasteel- plein
zoete kers, <i>Prunus avium</i>							