

BIJLAGE INVENTARISATIE ROERENDE GOEDEREN TEGELFABRIEK ROTTIERS

IKV HET ADDENDUM BETREFFENDE DE AANDUIDING VAN DE CULTUURGOEDEREN

INVENTARISATIE TEGELS ROTTIERS

Boorden en hoeken

Foto en gevonden aantal	Kenmerken Rottiers	Aantal exemplaren
Floraal		
	☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm ☒ cementtegel	54 tegels
	☐ persteken R aanwezig ☐ mal aanwezig ☒ in catalogus Rottiers	+ 31 hoekpatronen
		



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

1 tegel

+ 1 hoekpatroon

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers





☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

☒ cementtegél

18 tegels

+ 5 hoekpatronen

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

☒ cementtegél

2 tegels

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers (andere kleur)





☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm


1 tegel

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers (andere kleur)



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

3 tegels

☒ cementtegel

+ 1 hoekpatroon

☐ persteken R aanwezig

☒ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



Geometrisch



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm


☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers

A



B

1 tegel

+ 4 hoekpatronen (model A)

+8 hoekpatronen (model B)



A



B

☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

☒ cementtegél

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



41 tegels

+ 8 hoekpatronen (model A)

+ 13 hoekpatronen (model B)



A



B

☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

☒ cementtegél

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



3 tegels

+ 17 hoekpatronen (model A)

+ 47 hoekpatronen (model B)



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

☒ cementtegél

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers (andere kleur)



9 tegels



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

☒ cementtegél

23 tegels

+ 11 hoekpatronen

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm


☒ cementtegél

2 tegels (waarvan 1 sterk vervaagd)

☒ persteken R aanwezig

☒ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers





☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

☒ cementtegél

36 tegels



+ 1 hoekpatroon

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers

Middenveld

Foto en gevonden aantal	Kenmerken Rottiers	Aantal exemplaren
Effen tegels		
	☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm ☒ cementtegels ☒ persteken R aanwezig ☒ mal aanwezig ☒ in catalogus Rottiers 	2 hele tegels 16 halve tegels (bewust gehalveerd)
	☒ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm ☒ cementtegels ☐ persteken R aanwezig ☐ mal aanwezig ☒ in catalogus Rottiers 	19 tegels van 20 x 20cm (groot formaat) 13 tegels van 16 x 16 cm (klein formaat)



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm



3 tegels

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

6 tegels

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers





☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm


23 tegels

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



Gemarmerd



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegel

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

37 tegels

☒ cementtegel

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

32 tegels

☒ cementtegel

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegel

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegel

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegél

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegél

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

3 tegels

☒ cementtegél

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

2 tegels (waarvan 1 met afgebroken hoek)

☒ cementtegel

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers

Figuratief



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm


4 tegels

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☒ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers (andere kleur)





☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm


1 tegel

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☒ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers (andere kleur)



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm


1 tegel

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



Aantal: 1



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm


1 tegel

☒ cementtegel

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm


1 tegel

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☒ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers





☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

33 tegels

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

32 tegels

☒ cementtegel

+ 9 tegels (met cementresten)

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers (andere kleur)





☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm


1 tegel

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

8 tegels (met cementresten)

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers





☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

22 tegels

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers





☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm


14 tegels

☒ cementtegél

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

2 tegels

☒ cementtegél

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers (andere kleur)





☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm


5 tegels

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm

2 tegels

☒ cementtegel

+ 1 tegel (met cementresten)

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers





☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm



9 tegels (met cementresten)

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



☐ 20 x 20 cm ☒ 16 x 16 cm


7 tegels

☒ cementtegel

☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers





☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm


1 tegel

☒ cementtegel


☐ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☒ in catalogus Rottiers



Mozaiek



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegel

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers

Aantal: 1



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegels

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

3 tegels

☒ cementtegels

☒ persteken R aanwezig

☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers



Aantal: 1 (+1 met hoeken af)

☒ 20 x 20 cm ☐ 16 x 16 cm

1 tegel

☒ cementtegels

+ 1 tegel (met afgebroken hoek)

☐ persteken R aanwezig


☐ mal aanwezig

☐ in catalogus Rottiers

INVENTARISATIE ALAAM

MACHINEKAMER

In deze ruimte situeren zich een metalen draaibank, een hydraulische pers, een boorstandaard en boor, een polijstmachine, een freesmachine en een dieselmotor.



Houten letterbak met 23 verdelingen

Vermoedelijk voor het opbergen van kleine vervangstukken (deel van het gereedschap om in het onderhoud van de machines te voorzien).

Het object is op oude foto's te zien bij de hydraulische pers, en bij de metalen draaibank (met zaken er in en er op).

#88

		x		x
	x			
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Trekstang of verbindingsstang

Het object lijkt een trekstang of verbindingsstang te zijn, waarschijnlijk afkomstig van een machine. Trekstangen worden in verschillende mechanische systemen gebruikt om kracht over te brengen en stabiliteit te bieden.

#103

				x
	x		x	
x		x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats

ATELIER A – ZONE 1 A-B IN DEZE ZONE BEVINDEN ZICH MENGBAKKEN, EEN MENGMOLEN EN EEN MIXER.



Houten mal

Vermoedelijk een mal om beton in specifieke ontwerpen of constructies te vormen. De groeven en vormen in de bekisting geleiden het beton tijdens het uitharden in de gewenste vorm.

#9

				X
X	X	X	X	
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Testgietsel betonfabriek

Dit is een betonnen testgietsel. Het is een baluster ornament of een pilasterkop.

#11

			X	X
X	X	X		
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Testgietsel betonfabriek

Dit is een betonnen testgietsel.

#13

			x	x
x	x	x		
Tegelproductie	Werkfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Vermoedelijk deel van een in hoogte verstelbare houten constructie.

#22

	x			
x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werkfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen beker

Functie onduidelijk. Vermoedelijk gebruikt als meet- of schepinstrument.

#19

			x	x
x	x	x		
Tegelproductie	Werkfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten mal

Precieze functie en gebruik in de tegelfabriek onduidelijk. Mogelijk een houten mal voor het maken van langwerpige cilinders.

#35

	x	x		x
x			x	
Tegelproductie	Werkfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#43

	x		x	
x		x		x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Metalen cilinder.

Functie onduidelijk.

#47

			x	
x	x	x		x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Bankschroef

Werktuig dat dient om werkstukken vast te klemmen zodat hieraan bewerkingen kunnen worden verricht, zoals zagen, boren, vijlen, ...

#45

	x	x	x	x
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen bak.

Functie onduidelijk. Metalen bak, langs één zijde open.

#49

			x	x
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Zinken vat met opschrift: 'MOULEE OUE'

Het object werd gebruikt om een grondstof te bewaren en te transporteren.

#52

		x		x
x			x	
	x			
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten schraag

Het object werd gebruikt om iets te ondersteunen of te stutten. Zo kan een stel schragen dienen als onderstel voor een tafel met tijdelijk werkblad.

#97

	x	x		
x			x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats

ATELIER A – ZONE 2 A-B IN DEZE ZONE BEVINDEN ZICH MENGBAKKEN, EEN MENGMOLEN EN EEN MIXER.



Houten malraam

Dit houten malraam is typerend voor de tegelproductie. Het werd gebruikt in het vormen van tegels als kader voor de metalen mallen.

Het malraam heeft eenzelfde afmeting als de geproduceerde tegels op de site. De arbeiders plaatsten de metalen mallen in deze frames en vulden ze vervolgens met klei of het andere benodigde materiaal. Het gebruiken van malramen was een essentieel onderdeel van het productieproces en droeg bij aan de consistentie en kwaliteit van de geproduceerde tegels. De malramen met mallen werden in de tegelpers geplaatst. De malramen horen dan ook thuis in fase 4, de fase van het persen van de tegels.

#1

x		x		x
	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Half wiel / rad

Het is onduidelijk waarvoor dit wiel gebruikt werd. Vermoedelijk was het onderdeel van een machine of van de productie-as.

#24

	x	x		
			x	x
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Half tandwiel / rad

Het is onduidelijk waarvoor dit wiel gebruikt werd. Vermoedelijk was het onderdeel van een machine.

#25

		x	x		
				x	x
x					
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats	



Tafelblad (?)

Mogelijk een tafelblad dat op schragen geplaatst kon worden om een tijdelijk werkblad te voorzien.

#70

x	x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats	



Metalen gaas

Mogelijk gebruikt als zeef om grovere brokken cement te filteren uit de fijne massa. Het fijne cement kon dan gebruikt worden voor de tegelproductie.

#42

		x		x	
x			x		
	x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats	



Zeef (?)

Mogelijk een soort zeef om grovere brokken cement te filteren uit de fijne massa. Het fijne cement kon dan gebruikt worden voor de tegelproductie.

#83

x					
		x		x	
	x		x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats	

ATELIER A – ZONE 2 C-D IN DEZE ZONE BEVINDEN ZICH DE TEGELPERSEN.



Metalen schepje/platte beitel (?)

Vermoedelijk een platte beitel, waarmee allerlei vormen uitgehakt kunnen worden of overschotten cement weggeschrapt konden worden.

#7

x		x	x	x
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Deel van afvoerleiding

Vermoedelijk een balkonput of balkondoorrover.

#17

			x	
x	x	x		x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten onderdeel.

Functie onduidelijk

#14

			x	
x	x	x		x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Deel van oude zekeringskast

De zekeringen in de kast zijn ontworpen om door te smelten bij een te hoge stroom, wat kan gebeuren bij overbelasting of kortsluiting.

#62

	x	x	x	x
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Plankje.

Functie onduidelijk

#64

			x	
x	x	x		x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten onderdeel.

Functie onduidelijk

#105

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#108

	x			
x		x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats

ATELIER A – ZONE 1 D-E IN DEZE ZONE BEVINDEN ZICH EEN GAFFELWIEL EN EEN WATERPUT.



Raam

Houten raam.

#2

		x		
x	x		x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#125

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats

ATELIER A – ZONE 2 D-E




Metalen waterkan

Vermoedelijk gebruikt als meet- of schepinstrument.

#4

		x		x
x			x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#18

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen schepje/platte beitel (?)

Door het veelvuldig voorkomen op de site wordt geacht dat het gelinkt is met de tegelproductie. De precieze functie of het gebruik blijven echter onduidelijk.

#15

x		x	x	x
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Raam/kader (?)

Functie en gebruik binnen tegelproductie onduidelijk.

#21

			x	
x	x	x		x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onderdeel rad/(aandrijf)wiel

Dit is vermoedelijk een onderdeel van een (half) rad of wiel, waarbij er slechts één spijl overbleef.

#27

	x			x
x		x	x	
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen plaat.

Dit is vermoedelijk een onderdeel van een kachel.

#34

	x	x		
x			x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Anker

Metalen stang waarmee muren en vloer- of dakconstructies aan elkaar verankerd werden.

#33

		x		
x	x		x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen kachel

Draagbaar verwarmingstoestel op hout of kolen.

#41

	x	x		
x			x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Handwerktuig voor het herstellen van schoenen

Het schoenmakersaambeeld wordt gebruikt bij herstellingen van schoenen. In de streektaal wordt het instrument ook wel 'tatsevoet' genoemd. De schoenmaker nam de balk tussen de benen en zette de te bewerken schoen op het werkstuk. Zo kon hij gemakkelijker de schoen bewerken. Later werd gebruik gemaakt van een stalen schoenmakersdrievoet die meestal drie uiteinden met verschillende vormen heeft. (bron: CAG)

#44

			x	
x	x	X		x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Wiel / rad

Aandrijfwiel van de productie-as.

#51

	x	x		
				x
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Steekschop

Stuk gereedschap dat gebruikt wordt bij graafwerk en bij het spitten van grond.

#60

		x		
	x			
x			x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Schop

Stuk gereedschap dat gebruikt wordt om te graven of te scheppen. Er kon bijvoorbeeld zand mee verplaatst worden.

#61

		x		
	x			
x			x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Onbuigzame ladder

Klimgereedschap bestaande uit twee bomen met daartussen een aantal sporten.

#66

		x		
	x		x	
x				x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Luik

Houten schot om een doorgang in vloer of muur te sluiten.

#67

		x		
x	x		x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Schouwmantel

Dit is een schouwmantel. Deze is niet meteen gelinkt aan de tegelproductie of de werking van de fabriek en wordt dus niet gezien als alaam. Toch is deze mee opgenomen in dit overzicht voor de volledigheid van de gevonden voorwerpen op de site.

#68

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk

#73

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk

#72

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Aandrijf wiel

Aandrijf wiel van de productie-as.

#76

	x	x		
				x
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk

#78

x				
	x	x	x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk

#82

			x	
x	x	x		x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk

#80

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Trapluik

Liggend luik in de zoldervloer, met een trap die het betreden van de zolder mogelijk maakt. Mogelijk afkomstig van de voormalige melkerij.

#92

		x		
			x	
x	x			x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk. Mogelijk onderdeel van een kachel.

#104

	x	x		
x			x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk. Mogelijk onderdeel van een kachel.

#106

	x	x		
x			x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#107

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#110

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#113

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#114

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#118

	x		x	
x		x		x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Kruiwagen ('VABOR')

Recent model, oprichting bedrijf Vabor in 1962.

#124

		x		
	x			
x			x	x
Tegelproductie	Werkingsfabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten raam met kippengaas.

Functie onduidelijk.

#126

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#129

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten krat

Precieze gebruik onduidelijk. Vermoedelijk als transport- of opslagtuig.

#128

		x		
	x		x	
x				x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten krat

Precieze gebruik onduidelijk. Vermoedelijk als transport- of opslagtuig.

#130

		x		
	x			
x			x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten krat

Precieze gebruik onduidelijk. Vermoedelijk als transport- of opslagtuig.

#131

		x		
	x			
x			x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Lage houten krat

Precieze gebruik onduidelijk. Vermoedelijk als transport- of opslagtuig.

#133

		x		
	x			
x			x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats

ATELIER A – ZONE 2 E-F IN DEZE ZONE BEVINDT ZICH EEN HANDPOMP.

Metalen waterkan

Vermoedelijk gebruikt als meet- of schepinstrument.

#5

		x		x
x			x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats


Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#117

x	x	x	x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats


Droograam voor tegels

Dit object is een droograam voor tegels. Het wordt gebruikt na de koeling van de tegels in de waterbak.

#111

x				
		x		x
	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats


Tafel

Niet gelinkt aan de tegelfabriek, dus niet gezien als alaam. Toch opgenomen in overzicht voor de volledigheid van de gevonden voorwerpen

#123

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats

ATELIER A – ZONE 2 G-H



Brugbalans

De brugbalans bestaat uit een houten vloertje (=de brug) met ijzeren draagvlak waarop de te wegen last wordt gelegd. Achter de opstaande brugwand is de brug aan de lastarm van een hefboomsysteem opgehangen. Aan de krachttarm van de hefboom hangt een plankje waarop de gewichten worden geplaatst. De hefboom rust, iets uit zijn middelpunt, op een opstaande plank (spil). (bron: CAG)

#121

	x	x		
x			x	x
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats

ZONDER OUD INVENTARISNUMMER



Wiel of rad

Vermoedelijk aandrijfwiel horende tot de productie-as.
Zeer slechte bewaartoestand.

#3

		x	x		
x				x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats	



Metalen schepje/platte beitel (?)

Door het veelvuldig voorkomen op de site wordt geacht dat het gelinkt is met de tegelproductie. De precieze functie blijft onduidelijk.

#8

x		x	x		
	x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats	



Metalen schepje/platte beitel (?)

Door het veelvuldig voorkomen op de site wordt geacht dat het gelinkt is met de tegelproductie. De precieze functie of het gebruik blijven echter onduidelijk.

#6

x		x	x		
	x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats	



Onidentificeerbaar object.

Functie onbekend.

#10

			x		
x	x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats	



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#12

	x			
x		x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#16

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Restant (aandrijf)wiel

#23

	x	x		
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Restant (aandrijf)wiel

#26

	x	x		
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#28

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen gewicht

Mogelijk gebruikt als gewicht op de brugbalans.

#30

		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Zeefemmer

Emmer met gaten en blauw pigment.

#29

x				
		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Emmer (Z1)

#31

		x		
	x			
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Anker

Metalen stang waarmee muren en vloer- of dakconstructies aan elkaar verankerd werden.

#32

		x	x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen schep

#37

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Giettuig gieter

#36

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen plaat.

Functie onduidelijk.

#38


x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen oliekan

#39

		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen haak

#46

		x		
			x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#40

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Stormlantaarn

Lamp gestookt op olie, petroleum of lampolie die geschikt is om in moeilijke buitenomstandigheden licht te blijven geven.

#48

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Restant rad

#50

	x	x		
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Ton

#54

		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Kolenvork

Hiermee werden kolen geschept en vervoerd.

#53


		x		
	X		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Schop

#55

		x		
			x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



#56

A large, smooth, light-colored stone, possibly a fossil or a piece of ancient pottery, rests on a dark, patterned surface. The surface has a repeating geometric design in shades of brown and black. The stone is oval-shaped with a mottled texture, suggesting it might be a fossilized egg or a piece of ancient pottery. The lighting is dramatic, casting a shadow to the right of the stone.

Kei (Z1)

#57

Onderdeel elektriciteitssysteem (Z1)

#58

Onderdeel elektriciteitssysteem

#59

Tegelproductie	x			
Werkingsfabriek	x			
Herkenbaarheid		x		
Toestand	x			
Vindplaats				



Metalen onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#63

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Raam (geen alaam, niet relevant)

#69

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#65

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#71

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#74

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#77

	x			
x		x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Waterreservoir (Z1)

Voor opslag van water.

#75

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Zeefrad voor granulaat (?)

Zeefrad voor het uitzeven van droge grondstoffen.

#79

x		x		
	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Vuurkorf

#81

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Emmer (AB)

#86

		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Zeef.

Vermoedelijk in gebruik voor het zeven van droge grondstoffen.

#85

x				
	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Emmer (AB)

#87

		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Vermoedelijk onderdeel van een zeefinstallatie gezien de rotatieas en het gaas.

#89

x				
	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Kist met glazen dakpannen

#91

		x		
			x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Glazen dakpan(nen) (Z1)

#90

		x	x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Radiator (geen alaam, niet relevant)

#93

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Zwaluwpan

#94

		x	x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Wiel, hout.

Mogelijk wiel van een steek- of kruiwagen.

#96

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Radiator (geen alaam, niet relevant)

#95

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten ton.

#98

		x		
	x			
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Restanten houten ton

#99

	x			
x		x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar houten object.

Functie onduidelijk.

#101

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten kader.

Functie onduidelijk.

#100

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Krat stoffen zakken

Mogelijk gebruikt voor aanvoer droge stoffen (?).

#102

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Stoel (geen alaam, niet relevant)

#109

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen bak

Vermoedelijk in gebruik voor transport of opslag van kleinere werkonderdelen.

#115

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Twee kruiwagens met lakens

Vermoedelijk in gebruik voor het interne vervoer van de tegels tussen het productieproces en het opslagmagazijn.

#112

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Kachel (geen alaam, niet relevant)

#116

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Spanringen ton

#119

	x			
x		x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Kachel (geen alaam, niet relevant)

#120

Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Houten krat

Vermoedelijk in gebruik voor transport of opslag van tegels.

#122

	x	x		
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Krat met verschillende opschriften

Vermoedelijk in gebruik voor transport of opslag van kleinere onderdelen (drank?).

#127

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten krat

Vermoedelijk in gebruik voor transport of opslag van tegels.

#132

		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Metalen onderdelen.

Functie onduidelijk.

#135

	x	x	x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Leren riem

Precieze functie onduidelijk. Vermoedelijk onderdeel van een machine.

#134

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#136

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Brandweerslang

Aansluiting op waterreservoir.

#137

		x		
	x			
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Rol gaas

Precieze functie onduidelijk.

#139

	x	x	x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Metalen tandwiel.

Precieze functie onduidelijk. Vermoedelijk onderdeel van een machine.

#138

	x	x	x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen onderdeel.

Functie onduidelijk.

#140

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#141

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Conserveblik met springveren

#143

		x		
	x			
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#142

		x	x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Fles(sen)

#144

		x		
			x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen tandwiel

Precieze functie onduidelijk. Vermoedelijk onderdeel van een machine.

#145

	x	x	x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Handschoep met pigment

Deze handschoep heeft restanten van geel pigment en werd vermoedelijk dan ook gebruikt om geel pigment bij het cement te scheppen, om het cement te kleuren voor het in de mallen geplaatst en geperst werd.

#147

x		x		
			x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#146

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#148

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#149

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Onidentificeerbaar houten object.

Functie onduidelijk.

#150

	x			
x		x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#151

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar object.

Functie onduidelijk.

#152


			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onderdeel elektriciteitskast/-installatie.

#153

	x	x		
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Drie leidingbochten.

#155

	x	x		
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Stop.

#154

		x	x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#156

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Glazen onderdeel.

Functie onduidelijk.

#157

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Kogellager

Een kogellager is een rollend lager dat de wrijving van een draaibeweging vermindert door gebruik te maken van bolvormige kogels.

#159

		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#158

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#160

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk.

#161

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Handschop met pigment

Deze handschop heeft restanten van blauw pigment en werd vermoedelijk dan ook gebruikt om blauw pigment bij het cement te scheppen, om het cement te kleuren voor het in de mallen geplaatst en geperst werd.

#163

x		x		
			x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Benzinekan

Deze metalen benzinekan werd gebruikt voor de opslag en vervoer van benzine.

#162

		x		
	x			
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Tandwiel

Vermoedelijk onderdeel van de mengtrommels op de zolder.

#164

	x	x	x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Mal gootsteen.

In het achterste atelier werd door Italiaanse arbeiders gootstenen in terrazo gemaakt. Dergelijke mallen werden gebruikt om de gootstenen te vormen.

#165

x		x	x	
	x			
Rottiersproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen pot met handvaten

Het gebruik van deze metalen pot kan heel uiteenlopend geweest zijn. Van melkkan of kookpot, tot schep voor cement of kleurpigment.

#167

		x		
			x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Regelweerstand of reostaat voor een elektromotor

Dit is een spoel van weerstandsdraad met een bepaalde lengte en een beweegbaar contact, opgenomen in een stroomkring.

#166

	x	x	x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Vijl

Een vijl wordt gebruikt om scherpe randen minder scherp te maken en oppervlakken te egaliseren.

#168

x		x		
			x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten bouten

#169


		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Mes

#171

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten bouten

#170

		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Slijpsteen.

Precieze functie onduidelijk. Mogelijk reserve slijpsteen van de slijpmachine in de machinekamer.

#172

			x	
x		x		
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Flessen met diverse chemische vloeistoffen.

Functie onduidelijk. Vermoedelijk in gebruik in de machinekamer en het onderhoud van de machines.

#173

	x	x	x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Verfborstel

#174

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Spatel

Vermoedelijk in gebruik bij het vormen van de tegels om
overschotten cement weg te schrapen.

#175

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Onidentificeerbaar metalen object.

Functie onduidelijk

#176

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Conserveblik met onderdelen.

Bouten, vijzen en schroeven.

#177

	x	x		
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houtskool.

#179

			x	
		x		
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Schroeven

#178

		x		
	x			
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Glazen buisjes.

Functie onduidelijk

#180

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Glazen flesjes met pigment en kleine
herstelonderdelen zoals nagels.

#181

		x		
x			x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Zaag

#183


		x		
	x			
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Blikken met verf en chemische producten
(gevuld).

#182

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Veren

#184

	x	x	x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Vijl (?)

Functie niet geheel duidelijk.

#185

x				
	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Zeer kleine blaasbalg

Blaasbalgen worden gebruikt voor het aanwakkeren van vuur.

#187

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Tuinklauw (?)

Tuingereedschap.

#186

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Meter (?)

Mogelijk onderdeel van een machine.

#188

	x	x	x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Trechter

#189

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Spatel

#191

x		x		
	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Verfborstel

#190

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Punthaken

#192

		x		
x	x		x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten plakketjes met cijfer.

Functie onduidelijk

#193

			x	
x	x	x		
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen tandwiel met houten handvat.

Functie onduidelijk

#194

x	x	x	x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Gootsteenmal

#195

x		x	x	
	x			
Rottiersproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Ijzeren malraam

Dit malraam is typerend voor de tegelproductie. Het werd gebruikt in het vormen van tegels als kader voor de metalen mallen.

Het malraam heeft eenzelfde afmeting als de geproduceerde tegels op de site. De arbeiders plaatsten de metalen mallen in deze frames en vulden ze vervolgens met klei of het andere benodigde materiaal. Het gebruiken van malramen was een essentieel onderdeel van het productieproces en droeg bij aan de consistentie en kwaliteit van de geproduceerde tegels. De malramen met mallen werden in de tegelpers geplaatst. De malramen horen dan ook thuis in fase 4, de fase van het persen van de tegels.

#196

x				
		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Machineonderdelen

#197

		x		
	x			
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Sloten en sleutels

#199

		x		
			x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen schroef, sleutel.

Functie onduidelijk

#198


		x	x	
x	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Allerlei bouten en moeren

#200

		x		
	x		x	
x				
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen mal (mal A)


De mallen situeren zich in fase 4 in het productieproces, de fase van het persen van de tegels. Ze werden in het malraam geplaatst, gevuld met gekleurd cement, en geperst in de tegelpers.

De mallen waren essentieel voor het maken van het veelkleurige patronen, wat een belangrijk aspect was in de populariteit van de cementtegels. De mallen hebben een hoge authenticiteit en zijn eigen aan de productie in de tegelfabriek van Rottiers. Bovendien verhogen de kleur- en gebruikssporen de erfgoedwaarde van de mallen waardoor ze een unieke getuige zijn van de tegelproductie in de voormalige tegelfabriek te Tisselt.

De mallen voor de tegels plooiden Rottiers eigenhandig in plaatstaal, of liet hij vervaardigen in gietijzer bij fabriek De Naeyer in Willebroek.

#201

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Metalen mal (mal B)

Idem mal A.

#202

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Metalen mal (mal C)

Idem mal A.

#203

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen mal (mal D)

Idem mal A.

#204

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Metalen mal (mal E)

Idem mal A.

#205

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats




Metalen mal (mal F)

Idem mal A.

#206

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen mal (mal G)

Idem mal A.

#207

x		x		
			x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen mal (mal H)

Idem mal A.

#208

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Metalen mal (mal I)

Idem mal A.

#209

x		x		
			x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Houten malramen

Dit houten malraam is typerend voor de tegelproductie. Het werd gebruikt in het vormen van tegels als kader voor de metalen mallen. Het malraam heeft eenzelfde afmeting als de geproduceerde tegels op de site. De arbeiders plaatsten de metalen mallen in deze frames en vulden ze vervolgens met klei of het andere benodigde materiaal. Het gebruiken van malramen was een essentieel onderdeel van het productieproces en droeg bij aan de consistentie en kwaliteit van de geproduceerde tegels. De malramen met mallen werden in de tegelpers geplaatst. De malramen horen dan ook thuis in fase 4, de fase van het persen van de tegels.

#210

x		x	x	
	x			
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats



Kistje voor tegelvervoer

Dit kistje functioneerde als een draagbare etalage. Hiermee kon de tegelverkoper met een selectie van het assortiment ter plaatse gaan bij verdelers en/of geïnteresseerde kopers. Het maakt dus geen deel uit van het productieproces. Het situeert zich in het verhaal na de productie, van de verkoop van de afgewerkte tegels. Het geeft een goed beeld van Rottiers als verkoper.

#211

	x	x		
x			x	
Tegelproductie	Werking fabriek	Herkenbaarheid	Toestand	Vindplaats