

BIJLAGE 2: LIJST DER WERKEN EN LIJST DER BOMEN EN STRUIKEN

BIJLAGE 2.1 LIJST DER WERKEN VROONSTALLEDRIES GENT	TYPE WERKEN	VRIJGESTELD VAN TOELATING
--	-------------	---------------------------

Legenda:	
	bij restauratie in de toekomst
	éénmalige ingreep
	wederkerende ingreep
systematisch	dergelijke ingrepen zullen meerdere malen per jaar uitgevoerd moeten worden. Hoe vaak is afhankelijk van de situatie
ad hoc	deze werkzaamheden zullen zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden om vervolgschade te voorkomen

06.01 ANALYSE, MONITORING & VOORONDERZOEKEN			
06.01.01 DRIES			
1	Analyse en monitoring & vooronderzoeken		
1.1	VTA-analyse van de markante bomen/ bomenrijen/ dreefbomen door deskundige ETW/ETT	vijfjaarlijks	n.v.t.
	<i>Vredesboom</i>	ad hoc	n.v.t.
	<i>Eeuwfeestboom</i>	ad hoc	n.v.t.
	<i>Zwarte walnoot</i>	ad hoc	n.v.t.
	<i>Beuk aan de kerkhofrand</i>	ad hoc	n.v.t.
	<i>Bomenrij aan de noordelijke straatkant</i>	ad hoc	n.v.t.
	<i>Dreefbomen aan de noordkant (schuine dreef & dreef naar kerkhofrand)</i>	ad hoc	n.v.t.
1.2	Nazicht van de oppervlakkige boomwortels door deskundige ETW/ETT	ad hoc	n.v.t.
	<i>Historische dreefpaden, voornamelijk paden aan de west- en zuidkant</i>		
1.3	Onderzoek naar meest wenselijke functionele fietsverbinding, door of rondom de dries		n.v.t.
1.4	Onderzoek naar opheffing parkeerplaatsen aan noordkant dries		n.v.t.
2	Opmaak van intern reglement en gebruiksovereenkomsten		
2.1	Opmaak van algemeen reglement voor activiteiten op de Vroonstalledries		
2.2	Opmaak van algemeen reglement voor activiteiten op het kermisplein		
3	Vooronderzoeken in functie van het behoud van het archeologische bodemarchief		
3.1	Terugkoppelen met Team Stadsarcheologie van de Stad Gent bij elke ingreep in de bodem		n.v.t.
3.2	Opmaak van archeologienota bij ingreep in de bodem, bij een oppervlakte van 1000 m2 of meer		
06.01.02 KERKHOF			
1.	Monitoring		
1.1.	Monitoring van de meest waardevolle graftekens	vijfjaarlijks	
1.2.	Barsten opvolgen en herstellen indien nodig.		

06.01.03.	KERK
------------------	-------------

1.	Vooronderzoek		
1.1.	De restanten van de muurschildering langs de zuidelijke gevel moeten verder onderzocht worden		

06.02 EENMALIGE RESTAURATIEWERKEN
--

06.02.01	DRIES
-----------------	--------------

RESTAURATIE PADENSTELSEL

1	Verwijderen van verouderde en storende betonklinkers		n.v.t.
----------	---	--	--------

2	Nieuw ontwerp van padenstelsel		
2.1	Aanleg van hoofddreef (noord-zuidas) in kasseien met afgezaagde kop		
2.2	Aanleg in halfverharding voor meest gebruikte paden (zie bruine inkleuring op bijgevoegd plan p. 177)		
2.3	Aanleg in zand voor minder belopen paden (zie gele inkleuring op bijgevoegd plan p. 177)		
2.4	Uitdoofbeleid wegenis (zuidwesthoek – Vredesboom) i.f.v. behouden van een groter bosperceel (indien gewenst)		
2.5	Duidelijk onderscheid van aanleg van recent gecreëerd fietspad in ander materiaal dan historische paden		

3	Aandacht bij heraanleg voor de bescherming van boomwortels en de kwaliteit van de groeiplaats van de bomen		
3.1	Versmallen van de historische paden tot. 1,5 à 2 meter, afhankelijk van wenselijkheid op die plek		
3.2	Versmallen van de hoofddreef (noord-zuidas) tot max. 2,5 meter		
3.3	Duidelijke aanduiding versmalling van paden met zichtbare afboording		
3.4	Versmallen van de toegangen door plaatsen van bv. boomstammen of verlenging van de haagstructuren		

4	Inperken van verharding rondom Vredesboom en Eeuweestboom		
4.1	Wegnemen van verharding in betonklinkers i.f.v. het herstel van de wortelzone	ad hoc	x
4.2	Wegnemen van afboording, paaltjes en ketting rondom oorlogsmonument		x

5	Voorstel tot opmaak van lusvormig padenontwerp met respect voor de historische structuren		
5.1	Ontwerp voor nieuw lusvormig omlopend pad die wandeling in dries mogelijk maakt		x
5.2	Uitvoering in ander materiaal dan historische paden, bv. zand, boomschors, olifantenpad of vlonderpaden		

HERSTEL afgrenzing van de Vroonstalledries: neutraliseren van parkeerplaatsen
--

1	Ontraden van parkeren aan zuid- en westkant van de dries		
1.1	Verwijderen van verharding in dolomiet		x
1.2	Plaatsen van verkeersverbodsborden verboden te parkeren	ad hoc	n.v.t.
1.3	Afschermen van bomenrij aan de straatkant zodat er niet kan geparkeerd worden	ad hoc	
1.4	Indien gewenst bodem bedekken met bv. houtsnippers (uniform beheer met noordkant)		x

2	Heraanleg van kermisplein aan oostkant		
2.1	Verwijderen van verharding in kasseien		

2.2	Heraanleg in grindgazon		
3	Opheffing of heraanleg parkeerplaatsen aan noordkant		
3.1	Verwijderen van verharding		x
3.2	Parkeerplaatsen volledig opheffen of lineair aanleggen indien dit voor behoud van waardevolle bomen mogelijk is (zwevend).		x
3.3	Aanleg van voetpad langs horizontale parkeerplaatsen (vóór de straatbomen)		
3.4	Afschermen van bomenrij met gerecupereerde boomstammen of verticale paaltjes voor herstel van boomwortels	ad hoc	
3.5	Indien gewenst bodem bedekken met bv. houtsnippers (uniform beheer met zuid- en oostkant)		
VERZORGING VAN MARKANTE BOMEN			
1	Opmaken van VTA voor markante bomen in nood (zie ook analyse en monitoring)		
1.1	Onderzoeken van de groeiplaats van de eik op de noordoosthoek van de kerkhofrand door erkende boomverzorgers		n.v.t.
1.2	Onderzoeken van de Amerikaanse eik (Vredesboom) door erkende boomverzorgers		n.v.t.
1.3	Onderzoeken van de witte paardenkastanje (Eeuwfeestboom) door erkende boomverzorgers		n.v.t.
2	Boomverzorging, te behandelen als veteranenbomen		x
2.1	Nazicht en eventuele snoei door erkend boomverzorgers, indien op dezelfde manier als voordien wordt gesnoeid	jaarlijks	x
	> vrijgesteld van toelating mits éénmalig advies inwinnen bij erfgoedconsulent landschappelijk erfgoed		x
3	Heraanplant van verdwenen markante bomen		
	> vrijgesteld van toelating mits hetzelfde type van boom wordt aangeplant		x
4	Bescherming van de wortelzones van de bomen		
4.1	Boomspegels vrijhouden van wortelopslag en te veel betreding vermijden (verdichting van de bodem is nefast voor de wortelmassieven en water/voedingtoevoer)		x
4.2	Verharding onder Vredesboom aan monument inperken ten behoeven van de wortelzone	ad hoc	x
4.3	Parkeerplaatsen weghouden uit de wortelzones van bomen	ad hoc	x
5	Herstel en behoud van de zwarte walnoot (Juglans nigra)		
5.1	Uitplanten van zaailingen onder Juglans nigra voor toekomst		x
5.2	Ruimte vrijmaken rondom de Juglans nigra waardoor de kruin weer vrijkomt		x
VERZORGING VAN BOOMGROEPEN			
1	Doelgericht beheer van het bomenbestand		
1.1	Sterker inzetten op diversiteit van bomen- en plantenbestand		n.v.t.
1.2	Aandacht voor biodiversiteit en klimaatrobuuste soorten		n.v.t.
1.3	Aangepast beheer i.f.v. diversere kruidenlaag		n.v.t.
1.4	Respect voor aanwezigheid cultuurhistorische structuren en landschappelijke elementen		n.v.t.
2	Voortzetten van beheerplan 1991: uitdunnen van bospercelen	komende 5-10 jaar	
2.1	Uitdunnen van bomenbestanden ten zuiden (behoud van overstaanders & markante bomen)	komende 5-10 jaar	x

3	Heraanplant van verdwenen boomgroepen		
3.1	Heraanplant van hulst aan elke ommegang (kerkhof) (i.p.v. linden)		x
3.2	Uitdunnen van bomenrij noord- en zuidkant om aanwezige linden ruimte te geven om verder uit te groeien	ad hoc	x
4	Terugsnoeien van boomgroepen/heesters die belangrijke zichtassen verstoren		
4.1	Uitdoofbeleid van middelste twee treurwilgen kerkhof		x
4.2	Bijsnoeien van de oude venijnboom (oostkant kerk) te bescherming van de graftekens in de buurt		x
4.3	Nazicht en eventuele snoei door erkend boomverzorgder, indien op dezelfde manier als voordien wordt gesnoeid	jaarlijks	x
	> vrijgesteld van toelating mits éénmalig advies inwinnen bij erfgoedconsulent landschappelijk erfgoed		x
5	Verwijderen van gevaarlijke, zieke, schuin overhangende en sterk concurrerende bomen		
5.1	Rooien en afvoeren van zieke of instabiele bomen na nazicht door erkend boomverzorgder	ad hoc	x
6	Verwijderen van storende bomen en probleemsoorten		
6.1	Bestrijden van invasieve beplanting zoals de Japanse duizendknoop en schijnaardbei		x
6.2	Rooien van storende & oudmodische sierbomen (Prunus ceracifera en bolacacia's) op het kerkhof		x
VERZORGING VAN DREEFBOMEN			
1	Nazicht en onderhoud dreefbomen		
1.1	Actief toezien/monitoring dat dreefbomen gelijkmatig opgroeien bij hoofdas noord- zuidkant		n.v.t.
1.2	Behoud van gemengde aanplant linden en zomereikendreef westkant – hoofdtoegang kerkhof		n.v.t.
2	Plaatselijk heraanplant bij gevallen dreefbomen		
2.1	in gemengde aanplant linden en zomereik (dreef westkant – toegang kerkhof)		x
	> vrijgesteld van toelating mits het stramien van gemengde aanplant Linde en zomereik wordt opgevolgd		x
2.1	heraanplant van weggevalle dreefbomen in andere boomsoort bij beukendreven in verval (zie punt c) (asymmetrische dreef is toegelaten)		
3	Uitdoofbeleid van beukendreef		
3.1	zijtoegang kerkhof – noordkant (beukendreef in verval) – uitdoofbeleid		x
3.2	schuine beukendreef Eeuwfeestboom – zijtoegang kerkhof (i.f.v. ecologische waarde) (dreef in verval) – uitdoofbeleid		x
VERZORGING VAN BOMENRIJEN			
1	Nazicht en onderhoud bomenrij noordkant dries		
1.1	Nazicht en VTA-controle van bomen door boomverzorgder		n.v.t.
1.2	Streven naar veteraanbomen beheer i.p.v. vervangcultuur (enkel vervangen van bomen indien nodig)		n.v.t.
1.3	Herstel van boomwortels door heraanleg parking en voetpad (lineaire aanleg)		
1.4	Beschermen van boomwortels		x

2	Uitdunnen van bomenrijen aan kerkhofrand ten gunste van linden aan statiekapellen		
2.1	Plaatselijk uitdunnen van bomen op plaatsen waar linden niet kunnen groeien	ad hoc	x

VERZORGING VAN KERMISPLEIN			
1	Heraanleg Kermisplein		
1.1	Verwijderen van kasseien		x
1.2	Aanleg in grindgazon (indien gewenst)		

VERZORGING VAN GAZONS EN GRASLAND			
1	Extensief & ecologisch maaibeheer van het grasland (speelzone)		x

VERZORGING VAN HAGEN			
1	Herstel van hagen		
1.1	Herstel kerkhofhaag (opvullen van leegtes)		x
	> vrijgesteld van toelating mits dezelfde plantensoort wordt aangeplant		x
1.2	Kort snoeien van omhaging rondom de dries tot 1,5 meter	jaarlijks	x
	> vrijgesteld van toelating mits éénmalig advies inwinnen bij erfgoedconsulent landschappelijk erfgoed		x

VERZORGING VAN GRACHT EN WADI			
1	Herstel waterhuishouding gracht en behoud van wadi		
1.1	Wegnemen van de sliblaag in de omgrachting		x
1.2	Vrijmaken van begroeiing in omgrachting		x
1.1	Optie onderzoeken om gracht waterhoudend te maken		x
1.2	Herstel van zachte glooiing bij verdwenen delen van de wadi		x
1.2	Aanplant met waterminnende planten (indien gracht waterhoudend kan worden gemaakt)		x

06.02.02	KERKHOF
----------	---------

1.	Verwijderen van storende elementen		
1.1	Het verwijderen van heesters die graftekens kunnen beschadigen		x
1.2	Het verwijderen van klimplanten die de leesbaarheid van het grafteken bemoeilijken		x
1.3	Het verwijderen van enkele graftekens die ondertussen in een uitermate slechte en onleesbare toestand zijn en die ook de toegankelijkheid en onderhoud van de site verstoren (zie lijst bijlage)		

2.	Conservatie van structuur		
2.1.	Herstel/renovatie van de westelijke toegangspoort.		
2.2.	Reconstructie van de bakstenen zuilen van de zuidelijke en noordelijke toegang		
2.3.	De constructie van nieuwe toegangspoorten aan zuidelijke en noordelijke toegang		
2.4.	Behoud van de eigenheid en conservatie van kinder- en kloosterperken, het oud-strijdersperk en de keldergraven		x
2.5.	Behoud van de padenstructuur, staties van de ommegang en de haag rondom het kerkhof		x

3.	Conservatie en restauratie van de graftekens		
3.1.	Restauratie van de graftekens met een hoge artistieke en architecturale waarde die in slechte tot zeer slechte toestand zijn		
3.2.	Conserveren/herstellen van waardevolle graftekens die in matige tot slechte toestand zijn		
	§ het verstevigen/stabiliseren van hellende stèles en kruisen van graftekens die een gevaar zijn voor zichzelf en voor het naast- of achterliggend grafteken		x
	§ het herstellen van de boording en postamenten van de perken en bloembakken		x
	§ het herstellen van de boorden/fundamenten van de keldergraven		x
	§ het herstellen van losgekomen hechtingen		x
	§ het herstellen van metalen ornamenten en kettingen		x

4.	Ontsluiten van kerkhof		
4.1.	Uniforme informatie over de historiek en erfgoedwaarden van het kerkhof plaatsen.		
4.2.	Het plaatsen van enkele zitbanken die in harmonie zijn met de omgeving en de erfgoedelementen.		

06.02.03 KERK			
1.	Aanbrengen van vier extra ladderhaken om de overstap naar de bakgoten te vergemakkelijken		
2.	Uitvoeren van het onderhoudsschilderwerk aan de dakkapellen en het buitenschrijnwerk		x
3.	Behandelen tegen houtborende insecten van de aangetaste delen van de dakvoet		
4.	Herstellen van het pleisterwerk aan de achterkant van de klokgevel		
5.	Duurzaam herstellen van de losse soldeernaden in de dakgoot		
6.	Dichten van de scheuren in het afdeklood van de westgevel		
7.	Behandelen tegen roest van de ijzeren stampijpen		
8.	Beter bevestigen van de afscherming van de galmgaten		x
9.	Reinigen van brandglasramen door glasrestaurateur		
10.	Verstevigen van afschermgaan aan de galmgaten		

06.02.04 OORLOGSMONUMENT			
1.	Verwijderen ijzeren paaltjes		x
2.	Ontmossen van de natuursteen		x
3.	Reinigen natuursteen		x
4.	Voegwerken natuursteen		x
5.	Heraanplanten van perk		n.v.t.

06.03 WEDERKERENDE MAATREGELEN & ONDERHOUD			
06.03.01 DRIES			

1	Opstellen onderhoudsplan		
1.1	Opmaak van onderhoudsplan	ad hoc	n.v.t.
1.2	Bijhouden van onderhoudslogboek	systematisch	n.v.t.

2	Onderhoudswerken boom- en bosbeheer		
2.1	5-jaarlijks VTA-controle voor waardevolle bomen of volgens de door de onderhoudsfrequentie opgesteld door de boomverzorgers	vijfjaarlijks	n.v.t.
2.2	5-jaarlijks nazicht van de oppervlakkige boomwortels door deskundige ETW/ETT	vijfjaarlijks	n.v.t.
2.3	Monitoring dreefbomen		n.v.t.
2.4	Jaarlijkse onderhoudssnoei van linden aan ommegangstaties	jaarlijks	X
2.5	Terugsnoeien van boomgroepen/heesters die belangrijke zichtassen verstoren	jaarlijks	X
2.6	Verwijderen van gevaarlijke, zieke, schuin overhangende en sterk concurrerende bomen	ad hoc	X
2.7	Jaarlijks monitoren van ongewenste en invasieve begroeiingen	jaarlijks	n.v.t.
2.8	Indien invasieve exoten (vb. Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, bonte gele dovenetel) opduiken, worden deze verwijderd voor ze zich kunnen uitbreiden	ad hoc	X
2.9	Snoeien van kruidlaag in geval van te hoog oplopende kruidlaag (niet hoger dan een meter)	jaarlijks	X
2.10	Dunningen van bos/bomenbestand (minstens 50% op korte termijn nodig is)		X
3	Onderhoudswerken gazons en grasland		
2.1	Intensief maaibeheer delen grasland oostkant (elke 2 weken mulchmaaien)	elke 2 weken	x
2.2	Extensief maaibeheer delen grasland, in functie van biodiversiteit en voorjaarsbloei		
	<i>extensief grasland 3x (mei, juli, okt) gazon speelweide</i>	3 x per jaar	x
	<i>extensief grasland 1x (okt) gazon straatkanten (indien behouden blijft)</i>	jaarlijks	x
4	Periodieke visuele controle en herstel van onderhoudsgevoelige elementen		
4.1	Regelmatig onderhoud padenstelsel	jaarlijks	n.v.t.
4.2	Onkruiden op en rond (half)verhardingen en bloemenperken verwijderen	ad hoc	n.v.t.
4.3	Jaarlijks onderhoud van de wadi	jaarlijks	n.v.t.
4.4	Scheren van de hagen		n.v.t.
	<i>Taxus in september</i>	1 x per jaar	
	<i>Liguster en veldesdoorn in juni en september</i>	2 x per jaar	
4.5	Jaarlijkse reiniging van informatieborden	jaarlijks	n.v.t.
4.6	Onderhoud en reiniging van het meubilair	jaarlijks	n.v.t.

06.03.02 KERKHOF				
1.	Conservatie van structuur			
1.1.	Herkenbaarheid van de paden, assen en pleinen behouden en versterken.			n.v.t.
1.2.	De paden moeten steeds gemaaid worden om de historische structuur te behouden.			n.v.t.
1.3.	De linden regelmatig een onderhoudssnoei geven.			n.v.t.
1.4.	De staties van de ommegang conserveren door controle en punctueel herstel.	jaarlijks		
1.5.	Indien een grafteken in verval geraakt en niet meer kan worden behouden, moet de boording behouden blijven om de leesbaarheid van de structuur en het kerkhof te vrijwaren.			
2.	Onderhoud (waardevolle) graftekens			
2.1.	Controle en punctueel herstel van bakstenen fundamenteën.	jaarlijks		x
2.2.	Controle en punctueel herstel van stabiliteit en hechtingen van de graftekens.	jaarlijks		x
2.3.	Controle en punctueel herstel van de aanwezige seriële artistieke ornamenten zoals porseleinfoto's, Christushoofden en vlammen en bronzen reliëfs.	jaarlijks		x
2.4.	Controle van bevestigingen en punctueel herstel van losse moeren, vijzen, scharnieren, krammen, spijkers.	jaarlijks		x
2.5.	Controle en punctueel herstel van de naamkaartjes van de steenkappers op het graftekens.	jaarlijks		x
2.6.	Verwijderen van planten die schade kunnen veroorzaken en ongewenste eenjarige planten die zich in spleten en barsten van het graftekens bevinden.	jaarlijks		n.v.t.
3	Vegetatiebeheer			
3.1.	Stimuleren van de aanwezigheid van insecten, bijen, libellen, slakken... door een biodiversiteitsplan op te maken.			n.v.t.
3.2.	Verwijderen van regelmatig bladeren en plantenresten	2 x per jaar		n.v.t.
3.3.	Regelmatig vegetatie manueel bij snoeien	jaarlijks		n.v.t.
3.4.	Voorzichtig verwijderen van te grote of overgroeïende planten, zeker in spleten	jaarlijks		n.v.t.
3.5.	Regelmatig maaien van gras (traag groeiende grassoort)			n.v.t.
3.6.	Regelmatig snoeien van heggen en dode struiken verwijderen	jaarlijks		n.v.t.
3.7.	Regelmatig insnoeien van klimplanten en worteling in perken	jaarlijks		n.v.t.
06.03.03 KERK				
1.	Controle, onderhoud en punctueel herstel van het dak, de dakbedekkingen, loodbekledingen, aansluitingen, dakkapellen (en ander buitenschrijnwerk) en dakgoten	tweejaarlijks		
2.	Controle, onderhoud en punctueel herstel van de gevels zowel de natuursteen als baksteen	vijfjaarlijks		
3.	Controle, onderhoud en punctueel herstel van de ijzeren muurankers, diefijzers en topbekroningen	vijfjaarlijks		
4.	Controle, onderhoud en punctueel herstel van de brandglasramen	tweejaarlijks		
5.	Controle, onderhoud en punctueel herstel van de grafplaten aan de gevel	vijfjaarlijks		
6.	Inspectie door Monumentenwacht vzw ter ondersteuning van beheer kerk	vijfjaarlijks		x
7.	Opvolgen van inspectieverslag van Monumentenwacht			
06.03.04 OORLOGSMONUMENT				
1.	Controle, onderhoud en punctueel herstel van de natuursteen en inscripties			x
2.	Onderhoud van vegetatie van het perk			n.v.t.
3.	Ontmossen van de natuursteen			x

4.	Controle en punctueel herstel van leesbaarheid van inscripties.		x
5.	Controle en punctueel herstel van voegwerk		x

06.03.03 OMGEVING

5	Herstel van de globale landschappelijke context		
5.1	Verwijderen van hondentoilet		x
5.2	Verwijderen van oudere en storende verlichtingspalen		x
7.1	Verwijderen van verouderd en niet passend parkmeubilair		x

6	Ontsluiten van het park en verbeteren van informatiestrekking		
6.1	Verwijderen van overbodige verkeersborden aan ingangen dries		x
6.2	Verwijderen van oude, versleten of beeldverstorende borden (indien nog aanwezig)		x
6.3	Plaatsen van uniforme informatieborden in huisstijl Stad Gent		
6.4	Plaatsen van verbodsborden (verboden te parkeren) aan zuid- en westkant van de dries		n.v.t.
6.5	Onderhoud en reiniging van de informatieborden	jaarlijks	n.v.t.

7	Uniformiteit van parkmeubilair en vuinbakken		
7.1	Herinrichting parkmeubilair & plaatsen van nieuwe passende zitmogelijkheid		
7.2	Plaatsen van hondenpoepaap op passende locatie		

BIJLAGE 2.2 LIJST VAN WERKEN AAN BOMEN EN STRUIKEN WAARVOOR TOELATING NODIG IS

TYPE WERKEN

VRIJGESTELD
VAN
TOELATING

Legenda:

	bij restauratie in de toekomst
	éénmalige ingreep
	wederkerende ingreep

systematisch dergelijke ingrepen zullen meerdere malen per jaar uitgevoerd moeten worden. Hoe vaak is afhankelijk van de situatie

ad hoc deze werkzaamheden zullen zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden om vervolgschade te voorkomen

06.01 DRIES

06.01.01 CONSERVATIE-, RESTAURATIEWERKEN GROEN

1	Analyse en monitoring & vooronderzoeken		
1.1	VTA-analyse van de markante bomen/ bomenrijen/ dreefbomen door deskundige ETW/ETT	elke 5 jaar	n.v.t.
	<i>Vredesboom</i>		
	<i>Eeuwfeestboom</i>		
	<i>Zwarte walnoot</i>		
	<i>Beuk aan de kerkhofrand</i>		
	<i>Bomenrij aan de noordelijke straatkant</i>		

	<i>Dreefbomen aan de noordkant (schuine dreef & dreef naar kerkhofrand)</i>		
1.2	Nazicht van de oppervlakkige boomwortels door deskundige ETW/ETT	ad hoc	n.v.t.
	<i>Historische dreefpaden, voornamelijk paden aan de west- en zuidkant</i>		
VERZORGING VAN MARKANTE BOMEN			
1	Opmaken van VTA-analyse voor markante bomen in nood (zie ook analyse en monitoring)		
1.1	Onderzoeken van de groeiplaats van de eik op de noordoosthoek van de kerkhofrand door erkende boomverzorger		n.v.t.
1.2	Onderzoeken van de Amerikaanse eik (Vredesboom) door erkende boomverzorger		n.v.t.
1.3	Onderzoeken van de witte paardenkastanje (Eeuweestboom) door erkende boomverzorger		n.v.t.
2	Boomverzorging, te behandelen als veteranenbomen		x
2.1	Nazicht en eventuele snoei door erkend boomverzorger, indien op dezelfde manier als voordien wordt gesnoeid	jaarlijks	x
3	Heraanplant van verdwenen markante bomen		
	> vrijgesteld van toelating mits hetzelfde type boom wordt aangeplant		x
4	Bescherming van de wortelzones van de bomen		
4.1	Boomsiegels vrijhouden van wortelopslag en te veel betreding vermijden (verdichting van de bodem is nefast voor de wortelmassieven en water/voedingtoevoer)		x
4.2	Verharding onder Vredesboom aan monument inperken ten behoeve van de wortelzone		x
4.3	Parkeerplaatsen weghouden uit de wortelzones van bomen		x
5	Herstel en behoud van de zwarte walnoot (Juglans nigra)		
5.1	Uitplanten van zaailingen onder Juglans nigra voor toekomst		x
5.2	Ruimte vrijmaken rondom de Juglans nigra waardoor de kruin weer vrijkomt		x
6	Inperken van verharding rondom Vredesboom en Eeuweestboom		
6.1	Wegnemen van verharding in betonklinkers i.f.v. het herstel van de wortelzone	ad hoc	x
6.2	Wegnemen van afboording, paaltjes en ketting rondom oorlogsmonument		
VERZORGING VAN BOOMGROEPEN			
1	Doelgericht beheer van het bomenbestand		
1.1	Sterker inzetten op diversiteit van bomen- en plantenbestand		n.v.t.
1.2	Aandacht voor biodiversiteit en klimaatrobuste soorten		n.v.t.
1.3	Aangepast beheer i.f.v. diversere kruidenlaag		n.v.t.
1.4	Respect voor aanwezigheid cultuurhistorische structuren en landschappelijke elementen		n.v.t.
2	Voortzetten van beheersplan 1991: uitdunnen van bospercelen		
2.1	Uitdunnen van bomenbestanden ten zuiden (behoud van overstaanders & markante bomen)	komende 5-10 jaar	x
3	Heraanplant van verdwenen boomgroepen		
3.1	Heraanplant van hulst aan elke ommegang (kerkhof)		x
3.2	Uitdunnen van bomenrij noord- en zuidkant om aanwezige lindes ruimte te geven om verder uit te groeien		x

4	Terugsnoeien van boomgroepen/heesters die belangrijke zichtassen verstoren		
4.1	Uitdoofbeleid van middelste twee treurwilgen kerkhof		x
4.2	Bijsnoeien van de oude venijnboom (oostkant kerk) te bescherming van de graftekens in de buurt		x
4.3	Nazicht en eventuele snoei door erkend boomverzorgers, indien op dezelfde manier als voordien wordt gesnoeid	jaarlijks	x
	> vrijgesteld van toelating mits eenmalig advies inwinnen bij erfgoedconsulent landschappelijk erfgoed	jaarlijks	x
5	Verwijderen van gevaarlijke, zieke, schuin overhangende en sterk concurrerende bomen		
5.1	Rooien en afvoeren van zieke of instabiele bomen na nazicht door erkend boomverzorgers		x
6	Verwijderen van storende bomen en probleemsoorten		
6.1	Bestrijden van invasieve beplanting zoals de Japanse duizendknoop en schijnaardbei		x
6.2	Rooien van storende & oudmodische sierbomen (Prunus ceracifera en bolacacia's) op het kerkhof		x

VERZORGING VAN DREEFBOMEN			
1	Nazicht en onderhoud dreefbomen		
1.1	Actief toezien/monitoring dat dreefbomen gelijkmatig groeien bij hoofdas noord- zuidkant		n.v.t.
1.2	Behoud van gemengde aanplant linden en zomereikendreef westkant – hoofdtoegang kerkhof		n.v.t.
2	Plaatselijk heraanplant bij gevallen dreefbomen		
2.1	in gemengde aanplant linden en zomereik (dreef westkant – toegang kerkhof)		x
	> vrijgesteld van toelating mits het stramien van gemengde aanplant linden en zomereik wordt opgevolgd		x
2.1	heraanplant van weggevalen dreefbomen in andere boomsoort bij beukendreef in verval (zie punt c) (asymmetrische dreef is toegelaten)		
3	Uitdoofbeleid van beukendreef		
3.1	zijtoegang kerkhof – noordkant (beukendreef in verval) – uitdoofbeleid		x
3.2	schuine beukendreef Eeuweestboom – zijtoegang kerkhof (i.f.v. ecologische waarde) (dreef in verval) – uitdoofbeleid		x

VERZORGING VAN BOOMRIJEN			
1	Nazicht en onderhoud bomenrij noordkant dries		
1.1	Nazicht en VTA-controle van bomen door boomverzorgers		n.v.t.
1.2	Streven naar veteraanbomen beheer i.p.v. vervangcultuur (enkel vervangen van bomen indien nodig)		n.v.t.
1.3	Herstel van boomwortels door heraanleg parking en voetpad		
1.4	Beschermen van boomwortels		x
2	Uitdunnen van bomenrijen aan kerkhofrand ten gunste van linden aan statiekapellen		
2.1	Plaatselijk uitdunnen van bomen op plaatsen waar linden niet kunnen groeien		x

VERZORGING VAN HAGEN				
1	Herstel van hagen			
1.1	Herstel kerkhofhaag (opvullen van leegtes)			x
	> vrijgesteld van toelating mits dezelfde plantensoort wordt aangeplant			x
1.2	Kort snoeien van omhaging rondom de dries tot 1,5 meter	jaarlijks		x
	> vrijgesteld van toelating mits éénmalig advies inwinnen bij erfgoedconsulent landschappelijk erfgoed			x

06.01.02	ONDERHOUDSWERKEN GROEN
----------	------------------------

2	Onderhoudswerken Boom en bosbeheer		
2.1	5-jaarlijks VTA-controle voor waardevolle bomen of volgens de door de onderhoudsfrequentie opgesteld door de boomverzorger	vijfjaarlijks	n.v.t.
2.2	5-jaarlijks nazicht van de oppervlakkige boomwortels door deskundige ETW/ETT	vijfjaarlijks	n.v.t.
2.3	Monitoring dreefbomen		n.v.t.
2.4	Jaarlijkse onderhoudsnoei van linden aan ommegangstaties	jaarlijks	x
2.5	Terugsnoeien van boomgroepen/heesters die belangrijke zichtassen verstoren	jaarlijks	x
2.6	Verwijderen van gevaarlijke, zieke, schuin overhangende en sterk concurrerende bomen	ad hoc	x
2.7	Jaarlijks monitoren van ongewenste en invasieve begroeiingen	jaarlijks	n.v.t.
2.8	Indien invasieve exoten (vb. Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, bonte gele dovenetel) opduiken, worden deze verwijderd voor ze zich kunnen uitbreiden	ad hoc	x
2.9	Snoeien van kruidlaag in geval van te hoog oplopende kruidlaag (niet hoger dan een meter)	jaarlijks	x
2.10	Dunningen van bos/bomenbestand (minstens 50 % op korte termijn)		x