

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

TYPE V: functionele typologie => poortgebouw

x

x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
	Type II - recht anker met krul	x						x
deurbel	smeedijzeren bel met lange ijzeren uitloop	x						x
verlichting	Type I - lantaarn aan smeedijzeren haak met decoratief krulwerk			x				x
vensters	Type IA - kruiskozijn	x						x
	+							
	Type IE - drielicht kozijn				x			x
	Type IIA - Frans venster			x				x
	Type IID - tweedelig venster			x				x
	Type IIC- onverdeeld venster			x				x
	Type IIF - andere: rond venster verdeeld in 9 vlakken			x				x
vensteropeningen	Type I - recht			x				x
	OPM.: kleine vensters in de toren - rondbogig			x				x
dorpels	Type III - arduin			x				x
lateien	Type I - wit geschilderde houten latei			x				x
	/ (wel gemetste strek)							
kelderraam	Type II - kelderraam met glas			x				x
deuren								
(toren)	Type I - enkele deur - wit geschilderde paneeldeur - rechthoekige deuropening			x				x
(doorgang)	Type I - enkele deur - wit geschilderde paneeldeur (brede planken)- getoogde deuropening	x						x
(doorgang)	Type I - enkele deur - wit geschilderde deur (eendelig - recnt materiaal) - getoogde deuropening				x		x	

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart			x?				x
	Type III - natuursteen leien			x				x
schoorsteen	1x Type IIC - gemetste schouw bedekt met drie dakpannen	x						x
kroonlijst	Type I - wit geschilderde houten kroonlijst + klossen			x				
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x		x	
muizentand	/							

INTERIEUR

KELDER

plan	0	rechts in de woning (loopt van achter naar voor) naast het eigenlijke poortgebouw - keldertrap bevindt zich onder de trap naar de tussenverdieping	x					
plafond	1	Type I - tongewelf (smal) (zone kelder)	x					x
	2	Type I - tongewelf (met grillige vorm) (zone trap)	x					x
	3	+ cementbekladding			x		x	
muren	4	bakstenen muren - kalkmortel	x					x

	5	+ cementbekladding (zone kelder)		x	x	
muurnissen	6	Type I - opslagnis - halfronde inham naast trap belegd met rode plavuizen in halfsteensverband				x
vloer	7	Type I - plavuizen - rode (en blauwgrijze) plavuizen met onregelmatige lengtes - geen vast legpatroon - dunne kalkvoegen	x			x
trap	8	Type IB - draaitrap	x			x
vensters/openingen	9	Type III - verluchtingsopening + rooster - aan de achtergevel	x	R		x

GELIJKVLOERS

plafonds		Type III - gewelfde structuren boven de haard in kamer 1.0.1	x?	x?		x
		Type IA? - vlak plafond met bepleistering op latwerk		x?		x
moerbalken		Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd	x			x
		Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd				x
muurankers		/				
vloeren		Type IVA ₁		x		x
		Type? + tapis-plein		x	x	
trap	2x	Type IIIB ₃ - steektrap tegen de muur zonder balustrade - geverfd hout	x			x
haarden	1x	Type I	x			x
haardvloeren		Type I - rode en grijze plavuizen (ongeglazuurd) - halfsteensverband		x?		x
venstersluitingen		Type IB - schuifspanjoletten met wentelbare houten makelaar	x			x
		recent		x?		x
		Type VI - draaibare houten blokjes		x?		x
deuren		Type II - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - strakke afwerking		x		x
deurbeslag		Recent deurbeslag		x	x	
sloten en sleutelplaten		Type IIB - kastslotje		x		x
gehengen en scharnieren		Type III - kopscharnier		x		x

EERSTE VERDIEPING

plafonds		Type II - balkenconstructie	x			x
moerbalken		Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering	x			x
muurankers	4x	Type I - recht anker zonder decoratie	x			x
vloeren		Type IB (haardvloer - dambordpatroon)	x			x
		Type VB		x		x
		Type IIA? + linoleum	x?	x		x
haarden	2x	Type I	x			
venstersluitingen		Type IIA - zichtbare pompspanjoletten		x		x
deuren		Type I - opgeklampte deur - horizontale klampen	x			x
deurbeslag		/				
sloten en sleutelplaten		Type IIB - schuifslot		x		x
gehengen en scharnieren		Type I - duimgeheng	x			x

ZOLDER

gebinte		Type II - gerestaureerd houten gebinte - nieuwe gordingen - originele kepers	x	x		x
dakbebording		Type I - houten planken - horizontaal t.o.v. de kepers				
vloer		Type I - houten plankenvloer - breed	x			x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x			x
		+ cementbepleistering		x	x	
schouwkanaal		/				
trap		/	x			x
luik - deur		Type I - zolderluik - voormalige opgeklampte paneeldeur	x			x
daklicht		/				

BOUWSPOREN

achtergevel	dichtgewerkte getoogde deur(?)opening - vlak onder rond raam achtergevel	x	x
	dichtgemetselde getoogde raamopening - onderaan in de muur van de doorgang	x	x
	dichtgemetselde rechthoekige raamopening - in de muur van de doorgang	x	x
zolder	uitsparingen in herbruikte originele balken	x	x
	sporen van pleisterwerk	x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE

TYPE V: functionele typologie => poortgebouw

x

x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
	Type II - recht anker met krul	x						x
bel	Type I - smeedijzeren bel met lange ijzeren uitloop	x						x
	Type IIA ₁ - frans raam met driedelig bovenlicht	x						x
verlichting	Type I - lantaarn aan smeedijzeren haak met decoratief krulwerk			x				x
vensters	Type IA - kruiskozijn	x						x
	+ inklapbare luiken			x				x
	Type IE - drielicht kozijn				x		x	
	Type IIA - Frans venster			x				x
	Type IID - tweedelig venster			x				x
	Type IIC- onverdeeld venster			x				x
	Type IIF - andere: rond venster verdeeld in 9 vlakken			x				x
vensteropeningen	Type I - recht			x				x
	OPM.: kleine vensters in de toren - rondbogig			x				x
dorpels	Type III - arduin			x				x
lateien	Type I - wit geschilderde houten latei			x				x
	/ (wel gemetste strek)							
kelderraam	Type II - kelderraam met glas			x				x
deuren								
(toren)	Type I - enkele deur - wit geschilderde paneeldeur - rechthoekige deuropening			x				x
(doorgang)	Type I - enkele deur - wit geschilderde paneeldeur (brede planken)- getoogde deuropening	x						x
(doorgang)	Type I - enkele deur - wit geschilderde deur (eendelig - recnt materiaal) - getoogde deuropening				x		x	

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart			x?				x
	Type III - natuursteen leien			x				x
INTERIEUR	/							
schoorsteen	/							
kroonlijst	Type I - wit geschilderde houten kroonlijst			x				
	Type I _A - wit geschilderde houten kroonlijst met klossen			x				
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x			x
muizentand	/							

INTERIEUR

KELDER

plan	0	De kelder is bereikbaar via een keldergat in de bergruimte (2.0.4)	x					
plafond	1	Type I - tongewelf (smal) (zone kelder)	x					x

muren	2	Type I - tongewelf - gewelf met grillige vorm (zone trap)	x				x
	3	+ cementbekladding			x	x	
	4	bakstenen muren - kalkmortel	x				x
	5	+ cementbekladding (zone kelder)			x	x	
	6	gemetsste aardappelenbak	x				x
muurnissen	/						
vloer	7	Type I - plavuizen - rode plavuizen - halfsteensverband - dunne kalkvoegen	x				x
trap	8	Type IB - draaitrap	x				x
vensters/openingen	/						

GELIJKVLOERS

plan							
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk			x			x
	Type IC - vlak plafond met moulures			x			x
moerbalken	/						
muurankers	/						
vloeren	Type IA ₁		x				x
	Type IVA ₁			x			x
trap	Type IB - spiltrap zonder trappaal			x			x
haarden	1X	recent			x		x
venstersluitingen	Type IA - schuifspanjoletten met verwijderbare houten makelaar		x				x
deuren	Type II - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - strakke afwerking				x		x
deurbeslag	Type II - ijzeren handgreep		x				x
sloten en sleutelplaten	Type IIB - schuifslot			x			x
gehangen en scharnieren	Type I - duimgeheng		x				x
	Type II - kruisgeheng		x				x

EERSTE VERDIEPING

plan							
plafonds	Type IA? - vlak plafond - bepleistering op latwerk			x?			x
moerbalken	/						
muurankers	/						
vloeren	Type IIA - houten planken				x	x	
	Type I				x	x	
trap	/						
haarden	/						
venstersluitingen	Type IIB - ingewerkte pompspanjoletten			x			x
deuren	Type I - opgeklampte deur - horizontale klampen		x				x
deurbeslag	Type IIIB - langwerpige ovale smeedijzeren deurknop/-kruk			x			x
sloten en sleutelplaten	Type IIB - schuifslot			x			x
scharnieren en gehangen	Type II - kruisgeheng		x				x
scharnieren en gehangen	Type III - kopscharnier			x			x

ZOLDER

gebinte	Type II - gerestaureerd houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers		x		x		x
dakbebording	Type II - recente dakbebording (menuisterite?)						
vloer	Type I - houten plankenvloer?		x				x
	+ recente vloerbedekking						
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel		x				x
schouwkanaal	Type I - ééndelige gemetsste schouw - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + pleisterwerk		x				x

trap	Type II - steektrap	x			x
luik - deur	Type I - zolderluik		x	x	
daklicht	/				

BOUWSPOREN

achtergevel	dichtgewerkte getoogde deur(?)opening - vlak onder rond raam achtergevel	x			x
	dichtgemetselde getoogde raamopening - onderaan in de muur van de doorgang	x			x
	dichtgemetselde rechthoekige raamopening - in de muur van de doorgang	x			x
zolder	uitsparingen in herbruikte originele balken	x			x
	sporen van bepleistering	x			x

woninggroep 3-4-5	Type III - stadswoning - 1914	x	x
-------------------	-------------------------------	---	---

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x		x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x		x
	+ herstellingen uit cementmortel	x	x	
metseltekens	/			
gevelankers	/			
venster	1x Type IIA - frans raam	x		x
	1x Type IIA ₁ - frans raam met driedelig bovenlicht	x		x
vensteropeningen	Type II - getoogd	x		x
(rol)luiken	/			
dorpels	Type III - arduin	x		x
lateien	/ (wel gemetste strek)	x		x
kelderraam	/			
deuren	1x Type II - dubbele deur - donkergroen geschilderd	x		x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type III - driedelig (onregelmatig)	x		x
bovenlicht - vensteropening	Type II - getoogd	x		x

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen	x	x
daklicht	2x Type I - dakraam	x	
schoorsteen	1x Type I - gemetste schouw	x	x
kroonlijst	/	x	
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x	x
muizentand	Type II - recht geplaatste koppen	x	x

aanbouw oost	Type IA? - zadeldak - zonder zolderluiken	x	x
--------------	---	---	---

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel - wit geschilderd + gecementeerde muurkappen	x	x
------------	---	---	---

KELDER

plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de traphal - keldertrap dwars op de straat	x		
plafond	1	Type IIB - troggewelf met stalen I-profielen - dun bepleisterde bakstenen	x		x
muren	2	bakstenen muren	x		
		+ cementbekladding		x	
muurnissen		/			
vloer	3	Type II - bakstenen		x	x
		+ cementbekladding		x	x
trap	4	Type IA - steektrap - leidend naar getoogde doorgang	x		x

		+ cementbekladding			x		x
vensters/openingen	5	Type IA - kelderraam met twee raamvleugels - wit geschilderde houten frame - enkel machinaal getrokken glas			x		x
GELIJKVLOERS							
plafonds		Type I - bepleisterd plafond			x		x
		Type V - verlaagd bepleisterd plafond			x	x	
moerbalken		Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd			x		x
muurankers		/					
vloeren		Recente vloer			x	x	
pompsteen	1x	pompsteen met gemetste en bepleisterde sokkel en geglazuurde plinten - arduinen pompsteen - koperen kranen (naar ontwerp van J. Taeymans - 1912)			x		x
trap		Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - gevernist hout			x		x
haarden	1x	Type IIIA _{1B}			x		x
venstersluitingen		Type IA - schuifspanjoletten met verwijderbare houten makelaar		x			x
		Type IIA - zichtbare pompespanjoletten			x		x
deuren		Type II - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - rudimentaire afwerking		x			x
deurbeslag		recent			x	x	
sloten en sleutelplaten		recent			x	x	
gehangen en scharnieren		recent			x	x	
deurbel		trekbel in de inkomhal			x		x
		recent					
EERSTE VERDIEPING							
plafonds		Type I - bepleisterd plafond			x		
moerbalken		/					
muurankers		/					
vloeren		Type IVA ₁			x		
haarden	1x	Type IIIA _{1A}			x		
venstersluitingen		Type IA - schuifspanjoletten met verwijderbare houten makelaar			x		x
deuren		recent			x	x	
deurbeslag		recent			x	x	
sloten en sleutelplaten		recent			x	x	
gehangen en scharnieren		recent			x	x	
ZOLDER							
gebinte		Type I			x		x
dakbebording		Type I - houten planken - horizontaal + originele gordingen en kepers			x		x
		+ recente plafondbedekking: witte plafondtegels			x	x	
vloer		Type I - houten plankenvloer - smal			x		x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + pleisterwerk + witte verf			x		x
schouwkanaal		Type II - tweedelige gemetste schouw - metselwerk in kruisverband? - kalkvoegsel? + pleisterwerk (kaleidse) + wit gevefd			x		x
trap		Type III - onderdeel trappenhuis			x		x
luik - deur		Type II - deur + inkomsas			x		x
daklicht		recent dakraam (achterzijde)			x		x
		Type II - dakkapel (voorzijde) - open			x		x
BOUWSPOREN							
(geen)							

woninggroep 3-4-5	Type III - stadswoning - 1914	x	x
-------------------	-------------------------------	---	---

woninggroep 3-4-5	Type III - stadswoning - 1914	x	x
-------------------	-------------------------------	---	---

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	x
---------------	---	---	---

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	x
---------------	---	---	---

voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	X	X
----------	---------------------------------------	---	---

+ herstellingen uit cementmortel	x	x
----------------------------------	---	---

venster	1x	Type IIA - frans raam	x	x
---------	----	-----------------------	---	---

1x	Type IIA ₁ - frans raam met driedelig bovenlicht	x	x
----	---	---	---

vensteropeningen	Type IIA ₁ - frans raam met driedelig bovenlicht	x	x
------------------	---	---	---

dorpels	Type III - arduin	x	x
---------	-------------------	---	---

lateien	/ (wel gemetste strek)		
		x	x

kelderraam /

deuren /

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen	x	x
-----------	--------------------------------	---	---

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen	x	x
-----------	--------------------------------	---	---

daklicht	1x	Type I - dakraam	x
----------	----	------------------	---

schoorsteen	1x	Type I - gemetste schouw	x	x
-------------	----	--------------------------	---	---

kroonlijst / x

goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x	x
------	-----------------------------------	---	---

muizentand	Type II - recht geplaatste koppen	x	x
------------	-----------------------------------	---	---

aanbouw oost	Type IA? - zadeldak - zonder zolderluiken	x	x
--------------	---	---	---

aanbouw oost	Type IA? - zadeldak - zonder zolderluiken	x	x
--------------	---	---	---

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel - grijs geschilderd + gecementeerde muurkappen	x	x
------------	---	---	---

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel - grijs geschilderd + gecementeerde muurkappen	x	x
------------	---	---	---

KELDER

plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de trap	hal - keldertrap dwars op de straat	x
------	---	---	-------------------------------------	---

plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de traphal - keldertrap dwars op de straat	x
------	---	--	---

plafond	1	Type IIB - troggewelf met stalen I-profielen (zone kelder)	x
---------	---	--	---

muren	2	bakstenen muren	x
-------	---	-----------------	---

+ cementbekladding (lichtgeel geschilderd)	x
--	---

muurnissen /

vloer	3	Type II - bakstenen	x
-------	---	---------------------	---

+ waterafstotende rode vloerbedekking	x
---------------------------------------	---

trap	4	Type IA - steektrap - leidend naar getoogde doorgang	x
------	---	--	---

vensters/openingen	5	Type IA - kelderraam met twee raamvleugels - wit geschilderde houten frame - enkel machinaal getrokken glas	x
--------------------	---	---	---

plafonds	Type 1 - bepleisterd plafond	x
----------	------------------------------	---

plafonds	Type I - bepleisterd plafond	x
----------	------------------------------	---

Type IV - vals plafond	x
------------------------	---

moerbalken	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd				X			
muurankers	/							
vloeren	Type IVA				X			
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - geverfd hout				X			
haarden	1x Type IIIA _{1B}				X			
venstersluitingen	Type IA - schuifspanjoletten met verwijderbare houten makelaar				x			x
deuren	Paneeldeur - Type I - glasraam met ijzeren raamroedes				x		x	
deurbeslag	recent				x		x	
sloten en sleutelplaten	recent				x		x	
gehangen en scharnieren	recent				x		x	

EERSTE VERDIEPING

plafonds	Type I - bepleisterd plafond (met reliëf)				X			
moerbalken	/							
muurankers	/							
vloeren	Type V - plankenvloer				X			
trap								
haarden	1x Type IIIA _{1A}				X			
venstersluitingen	Type IA - schuifspanjoletten met verwijderbare houten makelaar				x			x
deuren	recent				x		x	
deurbeslag	recent				x		x	
sloten en sleutelplaten	recent				x		x	
gehangen en scharnieren	recent				x		x	

ZOLDER

gebinte	Type III - geen gebinte - originele gordingen en kepers				x			x
dakbebording	Type I - houten planken - horizontaal + originele gordingen en kepers : lichtgrijs geverfd				x			x
	+ recente plafondbedekking: houten planken				x		x	
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal (recent?)				x		x	
muren	Type I - metselwerk in kruisverband? - kalkvoegsel? + pleisterwerk + witte verf				x			x
schouwkanaal	Type II - tweedelige gemetste schouw - metselwerk in kruisverband? - kalkvoegsel? + pleisterwerk (kaleidssel) + wit geverfd				x			x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis				x			x
luik - deur	Type II - deur + inkomsas				x			x
daklicht	Type I				x			x
	Type II - dakkapel (voorzijde) + recent venster				x		x	

BOUWSPOREN

(geen)

woninggroep 3-4-5	Type III - stadswoning - 1914	x	x
-------------------	-------------------------------	---	---

woninggroep 3-4-5	Type III - stadswoning - 1914	x	x
-------------------	-------------------------------	---	---

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	x
---------------	---	---	---

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	x
---------------	---	---	---

voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x	x
----------	---------------------------------------	---	---

+ herstellingen uit cementmortel	x	x
----------------------------------	---	---

metseltekens /

gevelankers /

venster	1x Type IIA - frans raam	
		x x

1x	Type IIA ₁ - frans raam met driedelig bovenlicht	x	x
----	---	---	---

vensteropeningen	Type II - getoogde vensteropening	x	x
------------------	-----------------------------------	---	---

dorpels	Type III - arduin	x	x
---------	-------------------	---	---

lateien	/ (wel gemetste strek)	x	x
---------	------------------------	---	---

kelderraam /

deuren	1x	Type II - dubbele deur - donkergroen geschilderd	x	x
--------	----	--	---	---

bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type III - driedelig (onregelmatig)	x	x
-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

bovenlicht - vensteropening	Type II - getoogd	x	x
-----------------------------	-------------------	---	---

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen	x	x
-----------	--------------------------------	---	---

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen	x	x
-----------	--------------------------------	---	---

daklicht	1x Type I - dakraam	x
----------	---------------------	---

schoorsteen	1x Type I - gemetste schouw		
		x	x

kroonlijst	/	x
------------	---	---

goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x	x
------	-----------------------------------	---	---

muizentand	Type II - recht geplaatste koppen	x	x
------------	-----------------------------------	---	---

aanbouw oost	Type IA? - zadeldak - zonder zolderluiken	x	x
--------------	---	---	---

aanbouw oost	Type IA? - zadeldak - zonder zolderluiken	x	x
--------------	---	---	---

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen	x	x
------------	---	---	---

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen	x	x
------------	---	---	---

KELDER

plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de traphal - keldertrap dwars op de straat	x
------	---	--	---

plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de traphal - keldertrap dwars op de straat	x
------	---	--	---

plafond	1	Type IIB - troggewelf met stalen I-profielen (zone kelder)	x
---------	---	--	---

muren	2	bakstenen muren	x
-------	---	-----------------	---

+ dun bepleisterd - gedeeltelijk zwart geschilderd	x
--	---

muurnissen /

vloer	3	Type II - bakstenen?	x
-------	---	----------------------	---

+ gegoten cement	x
------------------	---

trap	4	Type IA - steektrap - leidend naar getoogde doorgang	x
------	---	--	---

vensters/openingen	5	Type IA - kelderraam met twee raamvleugels - wit geschilderde houten frame - enkel machinaal getrokken glas	x
--------------------	---	---	---

plafonds	Type I - bepleisterd plafond	x		
	Type V - verlaagd bepleisterd plafond + houten wit geschilderde latten	x		
moerbalken	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd	x		
muurankers	/			
vloeren	Type IVA ₁	x		
	Type V - tegelvloer	x		
pompsteen	1x pompsteen met gemetste en bepleisterde sokkel en geglazuurde plinten - arduinen pompsteen - koperen kranen (naar ontwerp van J. Taeymans - 1912)	x		x
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - geverfd hout	x		
haarden	1x Type IIIA _{1B}	x		
venstersluitingen	Type IA - schuifspanjoletten met verwijderbare houten makelaar	x		x
deuren	Paneeldeur - Type I - glasraam met ijzeren raamroedes	x		x
deurbeslag	recent	x	x	
sloten en sleutelplaten	recent	x	x	
gehengen en scharnieren	recent	x	x	

EERSTE VERDIEPING

plafonds	Type IC - bepleisterd plafond met moulures	x		
moerbalken	/			
muurankers	/			
vloeren	recent	x		
trap				
haarden	1x Type IIIA _{1A}	x		
venstersluitingen	Type IA - schuifspanjoletten met verwijderbare houten makelaar	x		x
deuren	recent	x	x	
deurbeslag	recent	x	x	
sloten en sleutelplaten	recent	x	x	
gehengen en scharnieren	recent	x	x	

ZOLDER

gebinte	Type III - geen gebinte - originele gordingen en kepers	x		x
dakbebording	Type I - houten planken - horizontaal + originele gordingen en kepers	x		x
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal	x		x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband? - kalkvoegsel? + pleisterwerk + witte verf	x		x
schouwkanaal	Type I	x		x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis	x		x
luik - deur	Type II - deur + inkomsas	x		x
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig met gietijzeren frame en getrokken glas	x		x
	Type II - dakkapel + origineel luik	x		x

BOUWSPOREN

(geen)

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 6-7	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x						x
-----------------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
	+ herstellingen met cementmortel				x		x	
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
venster	2x Type IC - onverdeeld kozijn	x						x
	2x Type ID - bolkozijn	x						x
	1x Type IIA ₁ - frans raam - met bolvormig kruispunt				x			x
vensteropeningen	Type I - rechthoekige vensteropening	x						x
dorpels	Type I - gecementeerde baksteen				x			x
lateien	Type II - wit geschilderd hout				x			x
kelderraam (nr. 6)	1x Type I - open kelderraam + dievenijzers	x						x
deuren	1x Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd				x			x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type II - tweedelig				x			x
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig				x			x

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood				x			x
daklicht	/							
schoorsteen	Type IIA - gemetste schouw met één dakpan (nr. 6)				x			x
	Type IIB - gemetste schouw met twee dakpannen (nr. 7)				x			x
kroonlijst					x			
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x		x	
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type IC - zadeldak - met twee zolderluiken				x			x
	+ Type III - recente aanbouw					x	x	

TUIN

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen				x			x
	Type II - haag - conifeer				x		x	

INTERIEUR

KELDER (nr. 7)

plan	0 rechts achteraan in woning 7 - bereikbaar vanuit de traphal - gewelf evenwijdig met de straat - voutkelder	x						
plafond	1 Type I - tongewelf	x						
muren	2 dun bepleisterde bakstenen muren	x						
muurnissen	3 Type I of II - kaars - of opslagnis - halfronde nissen in de kopse achterzijde van het gewelf	x						
vloer	4 Type I - plavuizen - grijs gesmoorde plavuizen - halfsteensverband (15 x 15)	x						

	OPM:. houder voor droogstokken onder de meest rechtse trek balk op de zolder van nr. 7	x			x
vloer	Type I - houten plankenvloer?	x?			x
	+ recente vloerbedekking			x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband- kalkvoegsel	x	x		x
schouwkanaal	Type I - ééndelige gemetste schouw - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x			x
	Type I - ééndelige gemetste schouw - metselwerk in halfsteensverband - cementvoegsel		x	x	
trap	Type II - steektrap	x			x
luik - deur	Type I - zolderluik + inkomsas in hout	x			x
daklicht	/				

BOUWSPOREN

achtergevel	1 dichtgemetseld klein raam met schuin gemetste strek	x			x
	2 verticale bouwnaad naast het meest westelijke venster van nr. 7	x			x
	3 verstoring in het metselwerk - naderhand ingemetseld venster?	x			x
	4 nieuwe aanbouw nr. 6 werd ingemetseld in oorspronkelijke aanbouw nr. 7	x			x
zolder	1 dichtgemetste openingen (vensters) langs de zijde van nr. 8 (zowel noord als zuid) met schuin gemetste strek	x			x
	2 voormalige zoldertoegang weggewerkt - oorspronkelijk zolderluik (opgeklampte paneeldeur) bleef bewaard	x			x
	3 verhoging van de originele oude schouw : breuklijn tussen oud en nieuw metselwerk	x			x
	4 originele schouw werd voor de helft afgebroken	x			x
	5 leegtes in originele balken wijzen op de (gedeeltelijke) reorganisatie van het gebinte	x			x
	6 de spanten/spantbenen van de originele dakstructuur komen uit op de eerste verdieping: de zolderverdieping werd dus naderhand ingevoegd	x			x
kelder	1 bouwspoor: voormalige opening (deur of venster)	x			x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 8-9	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x						x
-----------------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	3x Type IID - tweedelig venster				x?			x
vensteropeningen	Type I - rechthoekige vensteropening				x?			x
dorpels	Type I - bakstenen				x?			x
lateien	Type I - wit geschilderd hout				x?			x
kelderraam	/							
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd				x?			x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type III - driedelig				x?			x
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig				x?			x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood				x			x
daklicht	/							
schoorsteen	2x Type IIB - gemetste schouw met twee dakpannen				x			x
	2x Type I - gemetste schouw + schouwpijp				x			x
kroonlijst	Type III - geschilderde kroonlijst + klossen				x			
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x			x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost (nr. 8)	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag				x			x
aanbouw west (nr. 9)	Type IC - zadeldak - aanbouw bestaande uit 1 helft				x			x

TUIN EN TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen				x			x
	Type II - haag - conifeer				x			x
	Type III - recent: betonplaten				x			x
tuinberging	Type III - afwijkende typologie: metselwerk in kruisverband - vierdelig venster met wit geschilderde houten raamroeden - 2 opgeklampte deuren - rode Vlaamse pannen				x			x

GELIJKVLOERS

plafonds	OPM: rondboog in de inkomhal (8.0.1) wijzend op een vroegere doorgang	x						
	Type IA? - vlak plafond - bepleistering op latwerk	x			x			
moerbalken	Type IA ₁ - met geprofileerd sleutelstuk - geverfd				x			
	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - geverfd				x			
	Type IIB - bepleisterd	x						
muurankers	Type I - recht anker zonder decoratie	x						
	Type II - recht anker met decoratie	x						
vloeren	Type IVA ₁				x		x	

trap (nr. 9)	Type IVB				x	
	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - onbehandeld hout		x			
haarden	2x Type IIIB				x	
	1x Type I		x			
venstersluitingen	1x Type IIIA _{1A}				x	
	Type VI – draaibare houten blokjes		x?			x
deuren	Type IIA – zichtbare pompspanjoletten			x		x
	Type I – opgeklampte deur – horizontale klampen		x			x
deurbeslag	Type II – opgeklampte deur – horizontale en verticale klampen – rudimentaire afwerking		x			x
	Type II – ijzeren handgreep		x?			x
sloten en sleutelplaten	Type I – ring					
	Type II – smeedijzeren sloten		x			x
	Type IIB – schuifslot (-kastslotje)			x?		x
	Type IIA2 – lipslot – dubbel		x			x
gehangen en scharnieren	Type IIC – inlaatslot		x			x
	Duimgeheng		x			x
deurbel	Kruisgeheng		x			x
	Trekbel		x			x

EERSTE VERDIEPING

plan	De zolder werd horizontaal onderverdeeld in een eerste verdieping en een kleine zolderverdieping waarvoor oude balken herbruikt werden					
plafonds	Type II - balkenstructuur - niet bepleisterd		x			x
vloeren	Type V - plankenvloer				x	
trap	zie: trap gelijkvloers					
haarden	/					
venstersluitingen	Andere		x?			x
deuren	Type I – opgeklampte deur – horizontale klampen		x			x
deurbeslag	Type II – ijzeren handgreep		x?			x
sloten en sleutelplaten	Type II – smeedijzeren sloten		x			x
gehangen en scharnieren	Type IIB – schuifslot		x			x
	Duimgeheng		x			x

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - oude gordingen nog aanwezig - nieuwe gordingen en kepers (hierboven)		x		x	x
dakbebording	Type II - recent (menuiserite?)				x	x
droogzolder	OPM.: houder voor droogstokken aanwezig (schuin afhankelijk tegen de vloer)		x			x
vloer	Type I - houten plankenvloer - breed		x			x
muren	recent		x			x
schouwkanaal	2x Type I - ééndelige gemetste schouw - metselwerk in halfsteensverband - kalkvoegsel		x			x
trap	/					
luik - deur	/ (wel een opening in het plafond)		x?			x
daklicht	/					

BOUWSPOREN

achtergevel	1 verticale bouwnaad tussen woning nr. 8 en nr. 9					
zolder	1 Type I		x			x
	OPM.: de zolder was moeilijk bereikbaar - de muren en het gebinte dienen bij voorkeur nader onderzocht te worden op eventuele bouwsporen		x			x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 10	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x						x
----------------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	/							
vensters	1x Type IIA - Frans venster				x?			x
vensteropeningen	Type I - rechthoekige vensteropening				x?			x
dorpels	Type III - arduin				x?			x
lateien	Type I - wit geschilderd hout (+ recht gemetste strek)				x?			x
kelderraam	/							
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd				x?			x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type III - driedelig (regelmatig)				x?			x
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig				x?			x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood				x			x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schouw				x			x
	1x Type I - gemetste schouw + schouwpijp				x			x
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x			x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw west	Type ID - zadeldak - bestaande uit 1 helft				x			x
aanbouw oost	Type IIA - plat dak - bestaande uit 1 helft				x		x	

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen				x			x
	Type III - recent: betonplaten				x		x	
tuinberging	/							

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type I - vlak plafond - bepleisterd				x			x
	Type IV - vals plafond				x			x
moerbalken	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd	x						x
muurankers	/							
vloeren	Type ? + linoleum				x			x
trap	Type II - draaitrap - gevernist hout				x			x

haarden	1x Type IIIA _{1A}	x	x
venstersluitingen	Type IIA – zichtbare pompspanjoletten	x	x
deuren	recent	x	x

EERSTE VERDIEPING

plan	De eerste verdieping bestaat uit 2 kamers ingeplant op de zolderverdieping				
plafonds	Type I - vlak plafond - bepleisterd		x		x
	Type IV - vals plafond		x	x	
moerbalken	Type IIA - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd	x?			x
muurankers	/				
vloeren	Type IIA? + linoleum	x	x	x	
trap	zie trap: gelijkvloers			x	
haarden	/				
venstersluitingen	Type IIA – zichtbare pompspanjoletten	x			x
deuren	recent		x	x	

ZOLDER

gebinte	Type II - gerestaureerd houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers	x	x	x
dakbeboording	Type II: recent (menuiserie?)		x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal		x	x
muren	Type III - snelbouwsteen + cementmortel			x
schouw	OPM.: niet zichtbaar			
trap	recent			
luik - deur	Type III - recente deur	x?		x
daklicht	/			

BOUWSPOREN

achtergevel	1 dichtgemetseld klein raam met schuin gemetste strek		
zolder	1 Het spantbeen helt niet naar de binnenzijde van het gebinte, maar werd in zuidelijke richting naar de dakhelling geplaatst en de balk die op het spantbeen leunt, werd verlengd => wijst op een uitbreiding van de dakconstructie (en woning) naar het zuiden toe	x	x
	2 OPM.: met het hermesten van de oostelijke en westelijke geve in snelbouwsteen zijn de originele zoldermuren en eventuele bouwsporen verloren gegaan		
	Type I		

PLANTYPOLOGIE		
woninggroep 11-17	Type III - stadswoning - 19de-eeuws met oudere kern	x?

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd
metseltekens	/
gevelankers	Type I - recht anker
vensters	3x Type IIA - Frans venster
vensteropeningen	Type II - getoogd
dorpels	Type III - arduin
lateien	/ (wel gemetste strek)
kelderraam	Type III - keldergat + rooster? + dichtgemetst kelderraam - 2x getoogde gemetste strek
deuren	/

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart
daklicht	/
schoorsteen	1x Type I - gemetste schouw
kroonlijst	/ (wel klossen)
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot
muizentand	/

AANBOUW (typologie)

aanbouw west - gezamenlijk met nr. 12	Type IC - zadeldak - met twee zolderluiken
aanbouw oost	+ recente aanbouw (veranda)

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen Type III - recent: betonplaten
tuinberging	Type I - laagbouw - paneel deur + venster + luik voor aardappelenhok

INTERIEUR

KELDER

plan	0	achteraan in de woning - bereikbaar vanuit de gang - evenwijdig met de straat
plafond	1	Type II - troggewelven steunend op stalen I-profielen
muren	2	dun bepleisterde bakstenen muren + gemetste kolonnen (ondersteuning haard bovenliggende woonkamer)
muurnissen	/	
vloer	3	Type II - bakstenen (twee verschillende richtingen)
trap	4	Type IA - steektrap (met slijtsporen)
vensters/openingen	5	Type III - verluchtingsopening (3: rond, boogvormig naast de trap en in de vorm van een kelderraam)

GELIJKVLOERS

plan	
plafonds	Type IA? - vlak plafond met bepleistering op latwerk
moerbalken	geen moerbalken, wel een overspanningsbalk in het midden van de woonkamer
muurankers	/
vloeren	Type V - tegelvloer Type? + linoleum
trap	Type IIIC - trappenhuis met doorlopende trap - gevernist hout
haarden	2x Type IIIA _{1B}
vensters	
deuren	

EERSTE VERDIEPING

plan	
plafonds	Type IA? - vlak plafond met bepleistering op latwerk
moerbalken	/
muurankers	/
vloeren	Type IIA? + linoleum
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - gevernist hout
haarden	2x Type IIIA _{1B}
vensters	
deuren	

ZOLDER

gebinte	Type III - geen gebinte - originele gordingen en kepers
dakbebording	Type II: recent (menuiserite?)
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk
schouwkanaal	Type II - tweedelige schouw - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + cementbepleistering ter versteviging
trap	Type III - onderdeel trappenhuis
luik - deur	Type II - deur + inkomsas
daklicht	Type I- dakvlakraam - tweedelig met gietijzeren frame en getrokken glas

BOUWSPOREN

achtergevel	1 afgebroken schouw?
zolder	1 restant van een schouw?

/HISTORISCHE EVALUATIE					
RING			WAARDE		
19°	20°		1	2	3

x					x
---	--	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--

x					x
x					x

x					x
x					x
x					x
x					x
x					x
x					x

x					x
---	--	--	--	--	---

x					x
x					x
x					x

x					x
	x		x		

	x			x	
	x		x		
	x				x

--	--	--	--	--	--

x					
x					
x					
x					
x					
x					
x					
x					

--	--	--	--	--	--

x
x

x

x
x

x

x

x	x			x
x			x	
x				x
x				x
x				x
x				x
x				x
x				x
x				x
x				x

x				x
x				x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 11-17	Type III - stadswoning - 19de-eeuws met oudere kern				x?	x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband			x				x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd			x				x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker			x				x
vensters	2x Type IIA - Frans venster			x				x
	Type IIE - driedelig venster					x	x	
vensteropeningen	Type II - getoogd			x				x
	Type I - rechthoekig					x	x	
dorpels	Type III - arduin			x	x			x
lateien	/ (wel gemetste strek)			x				x
kelderraam	Type I - open kelderraam + met glas dichtgewerkt			x				x
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart			x				x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type IIA - gemetste schouw met één dakpan			x				x
kroonlijst	/ (wel klossen)			x				x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x				x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost - gezamenlijk met nr. 11	Type IC - zadeldak - met twee zolderluiken			x				x
---------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: betonplaten				x		x	
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeer + venster + luik voor aardappelenhok				x			x
wastobbe	[geen type] - gemetselde wastobbe met cementbekladding - haardopening onderaan - metalen trekkring bovenaan - roestpoor van verdwenen schoorsteen in de hoek				x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	achteraan in de woning - bereikbaar vanuit de gang - evenwijdig met de straat			x			
plafond	1	Type II - troggewelven steunend op stalen I-profielen			x			
muren	2	dun bepleisterde bakstenen muren			x			
		+ gemetste kolonnen (ondersteuning haard bovenliggende woonkamer)			x			
muurnissen	/				x			
vloer	3	Type II - bakstenen (twee verschillende richtingen)			x			
trap	4	Type IA - steektrap (met slijtsporen)			x			
vensters/openingen	5	Type III - verluchtingsopening (2: boogvormig naast de trap en open vierkant)			x			

GELIJKVLOERS					
plan		OPM: voor -en achterkamer langs de gang		x	x
plafonds		Type IA? - vlak plafond met bepleistering op latwerk		x	
moerbalken		/		x	
muurankers		/			
vloeren		Type IVA ₁			x
		Type V - tegelvloer			x
trap		Type IIIC - trappenhuis met doorlopende trap - gevernist hout		x	
haarden	2x	Type IIIA _{1B}			x
	1x	Type IIIA _{2A}			x
vensters					
deuren					

EERSTE VERDIEPING					
plan					
plafonds		Type IA? - vlak plafond met bepleistering op latwerk		x	
moerbalken		/			
muurankers		/			
vloeren		Type IIA? + linoleum			x
trap					
haarden	2x	Type IIIA _{1B}			x
vensters					
deuren					

ZOLDER					
gebinte		Type III - geen gebinte - originele gordingen en kepers		x	x
dakbebording		Type II: recent (menuiserite?)		x	
vloer		Type I - houten plankenvloer - smal		x	
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk		x	
schouw		Type II - tweedelige schouw - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel		x	
		+ cementbekladding ter versteviging		x	
trap		Type III - onderdeel trappenhuis		x	
luik - deur		Type II - inkomsas + originele zolderdeur		x	
daklicht		/			

BOUWSPOREN					
achtergevel		1 afgebroken schouw tussen nr. 12 e nr. 13?			
		2 dichtgemetseld raam vlak boven veranda			
zolder		1 afgebroken schouw?			

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 11-17	Type III - stadswoning - 19de-eeuws met oudere kern				x?	x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband		Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband			x			x
voegwerk		Type I - kalkmortel - platvol gevoegd			x			x
metseltekens		/						
gevelankers		Type I - recht anker			x			x
vensters	3x	Type IIA - Frans venster			x			x
vensteropeningen		Type II - getoogd			x			x
dorpels		Type III - arduin			x			x
lateien		/ (wel gemetste strek)			x			x
kelderraam		Type I - open kelderraam + met verlichtingsrooster dichtgewerkt			x			x
deuren		/						

DAK

dakpannen		Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart			x			x
daklicht	1x	Type I - dakraam			x			x
schoorsteen	1x	Type IIB - gemetste schouw met twee dakpannen (gedeeld met nr. 14)			x			x
kroonlijst		/ (wel klossen)			x			x
goot		Type I - wit geschilderde bakgoot			x			x
muizentand		/						

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag + recente aanbouw (veranda)					x		x
						x		x

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting		DEELS - Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurplaat			x			x
		Type III - recent: betonplaten			x		x	
tuinberging		Type I - laagbouw - paneeldeer + venster + luik voor aardappelenhok			x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	achteraan in de woning - bereikbaar vanuit de gang - evenwijdig met de straat			x			
plafond	1	Type II - troggewelven steunend op stalen I-profielen			x			
muren	2	dun bepleisterde bakstenen muren			x			
		+ gemetste kolonnen (ondersteuning haard bovenliggende woonkamer)			x			
muurnissen		/			x			
vloer	3	Type II - bakstenen (twee verschillende richtingen)			x			
trap	4	Type IA - steektrap (met slijtsporen)			x			
vensters/openingen	5	Type III - verluchtingsopening - (rond en boogvormig naast de trap)			x			

GELIJKVLOERS

plan								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

EERSTE VERDIEPING

ZOLDER

BOUWSPOREN

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 11-17	Type III - stadswoning - 19de-eeuws met oudere kern					x?	x	x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x		x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x		x
metseltekens	/				
gevelankers	Type I - recht anker		x		x
vensters	1x Type IIA - Frans venster		x		x
	2x Type IID - tweedelig venster		x		x
vensteropeningen	Type II - getoogd		x		x
dorpels	Type III- arduin		x		x
lateien	/ (wel gemetste strek)		x		x
kelderraam	?				
deuren	/				

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart		x		x
daklicht	/				
schoorsteen	1x Type I - gemetste schouw		x		x
kroonlijst	/ (wel klossen)		x		x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot		x		x
muizentand	/				

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost - gezamenlijk met nr. 14	Type IC - zadeldak - met 2 zolderluiken + recenter aanbouw (veranda)		x		x
				x	x

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	DEELS - Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurplaat		x		x
	Type III - recent: betonplaten		x		x
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeer + venster + luik voor aardappelenhok		x		x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	achteraan in de woning - bereikbaar vanuit de gang - evenwijdig met de straat		x	
plafond	1	Type II - troggewelven steunend op stalen I-profielen		x	
muren	2	dun bepleisterde bakstenen muren		x	
		+ gemetste kolonnen (ondersteuning haard bovenliggende woonkamer)		x	
muurnissen		/		x	
vloer	3	Type II - bakstenen (twee verschillende richtingen)		x	
trap	4	Type IA - steektrap (met slijtsporen)		x	
vensters/openingen	5	Type III - verluchtingsopening - ronde opening met verluchtingsbuis in dichtgewerkte raamopening		x	
	6	Type III - opening - ellipsvormige, half dichtgewerkte opening naast de trap (2)		x	

GELIJKVLOERS				
plan	OPM: voor -en achterkamer langs de gang (niet van elkaar gescheiden)			
plafonds	Type IA? - vlak plafond - bepleistering op latwerk	x?		
	Type IC - vlak plafond met moulures		x	
moerbalken	geen moerbalken, wel een overspanningsbalk in het midden van de woonkamer	x		
muurankers	/			
vloeren	Type? + linoleum		x	
	Type V - vloertegels		x	
trap	Type IIIC - trappenhuis met doorlopende trap - gevernist hout	x		
haarden	1x Type IIIA _{1A}		x	
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING				
plafonds	Type IA? - vlak plafond met bepleistering op latwerk	x		
moerbalken	/			
muurankers	/			
vloeren	Type IIA? + linoleum			
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - gevernist hout	x		
haarden	2x Type IIIA _{1B}		x	
vensters				
deuren				

ZOLDER				
plan	Houten wand om extra zolderkamer in de bestaande zolder de integreren		x	x
gebinte	Type III - geen gebinte - originele gordingen en kepers	x	x	x
dakbebording	Type II: recent (menuiserite?)	x		x
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal + bruin geverfd + linoleum	x		x
			x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x		x
schouw	Type II - tweedelige schouw - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x		x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis	x		x
luik - deur	Type II - inkomsas + originele zolderdeur	x		x
	+ deur naar tweede deel zolder		x	x
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam		x	x

BOUWSPOREN

achtergevel	1 afgebroken schouw tussen nr. 14 en nr. 15?	x			x
	2 ingekort venster ten voordele van de aangebouwde veranda		x	x	
zolder	1 rechte schouw ? midden in de tweedelige schouw en op dezelfde lijn tegen de tegenoverliggende muur	x			x
	2 houten strek en verticale bouwnaad (voormalig venster?) - vlak naast de westelijke schouw aan de voorzijde van de woning	x		x	

plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		X
	Type IV		
moerbalken	geen moerbalken, wel een overspanningsbalk in het midden van de woonkamer		X
vloeren	Type IVA ₁		X
	Type? + linoleum		
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - geverfd hout		X
haarden	1x Type IIIA _{1B}		X
vensterssluitingen			
deuren			

EERSTE VERDIEPING

[illegible]

ZOLDER

plan	Houten wand om extra zolderkamer in de bestaande zolder de integreren		x	x	
gebinte	Type III - geen gebinte - originele gordingen en kepers	x	x		x
dakbeboording	Type II: recent (menuiserie?)	x		x	
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal + bruin geveerd	x			x
	+ linoleum		x	x	
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x			x
schouw	Type II - tweedelige schouw - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x			x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis	x			x
luik - deur	Type II - inkomas + originele zolderdeur	x			x
	+ deur naar tweede deel zolder		x	x	
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam		x		x

BOUWSPOREN

achtergevel	1 afgebroken schouw tussen nr. 16 en 17	x		x
	2 ingekort venster ten voordele van de aangebouwde veranda		x	x
	3 verfspoor van voormalige aanbouw?		x	x
zolder	?			

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 11-17	Type III - stadswoning - 19de-eeuws met oudere kern				x?	x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL					
metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband			x	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd			x	x
metseltekens	/				
gevelankers	Type I - recht anker			x	x
vensters	3x	Type IIA - Frans venster		x	x
	1x	Type IID - tweedelig venster		x	x
vensteropeningen	Type II - getoogd			x	x
dorpels	Type III - arduin			x	x
lateien	/ (wel gemetste strek)			x	x
kelderraam	Type III - keldergat + groengeschilderd luik met ijzeren gehengen + dichtgewerkt getoogde vensteropening			x	x
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderde paneeldeur - getoogde deuropening			x	x

DAK					
dakpannen		Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart		x	x
daklicht		Type I - dakraam		x	x
schoorsteen	1x	Type I - gemetste schouw		x	x
kroonlijst		/ (wel klossen)		x	x
goot		Type I - wit geschilderde bakgoot		x	x
muizentand		/			

AANBOUW (typologie)								
aanbouw oost - gezamenlijk met nr. 16	Type IC - zadeldak - met 2 dichtgewerkte! zolderluiken					x		x
	+ recente aanbouw - west (veranda) + recente aanbouw achter achter aanbouw (plat dak) + recente schoorsteen (nr. 16!)						x	

TUIN en TUINBERGING (typologie)								
afsluiting	Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurplaat					x		x
tuinberging	Type III - recent: betonplaten					x	x	
	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok					x		x

INTERIEUR

KELDER								
plan	0	achteraan in de woning - bereikbaar vanuit de gang - evenwijdig met de straat				x		
plafond	1	Type II - troggewelven steunend op stalen I-profielen				x		
muren	2	dun bepleisterde bakstenen muren				x		
		+ gemetste kolonnen (ondersteuning haard bovenliggende woonkamer)				x		
muurnissen		/				x		
vloer	3	Type II - bakstenen (twee verschillende richtingen)				x		
trap	4	Type IA - steektrap (met slijtsporen)				x		
vensters/openingen	5	Type III - verluchtingsopening - vierkante opening met verluchtingsbuis in dichtgewerkte raamopening				x		
	6	Type III - opening - ellipsvormige, half dichtgewerkte opening naast de trap (2)				x		
	7	Type IA - kelderraam met twee raamvleugels - wit geschilderde houten frame - enkel machinaal getrokken glas				x		

GELIJKVLOERS				
plan	OPM: voor -en achterkamer langs de gang (niet van elkaar gescheiden)			
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x	
	Type IV			
moerbalken	geen moerbalken, wel een overspanningsbalk in het midden van de woonkamer		x	
vloeren	Type IVA ₁		x	
	Type? + linoleum			
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - geverfd hout		x	
haarden	1x Type IIIA _{1B}			x
vensterssluitingen				
deuren				

EERSTE VERDIEPING				
plan				
plafonds	Type IA- vlak plafond - bepleistering op latwerk?			
vloeren	Type IIA		x	
trap				
haarden	2x Type IIIA _{1B}			x
vensters				
deuren				

ZOLDER				
plan	Houten bepleisterde wand om extra zolderkamer in de bestaande zolder de integreren		x	x
gebinte	Type III - geen gebinte - originele gordingen en kepers	x	x	x
dakbebording	Type II: recent (menuiserite?)	x		x
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal + bruin geverfd	x		x
	+ linoleum		x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x		x
schouw	Type II - tweedelige schouw - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x		x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis	x		x
luik - deur	Type II - inkomsas + originele zolderdeur	x		x
	+ deur naar tweede deel zolder		x	x
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam (+ kathedraalglas)		x	x

BOUWSPOREN				
achtergevel	1 afgebroken schoorsteen tussen woning nr. 16 en nr. 17		x	x
	2 dichtgemaakt venster voor kelderluik		x	x
zolder	1 houten strek en verticale bouwnaad (voormalig venster?) - vlak naast de westelijke schouw aan de voorzijde van de woning		x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 18-21	Type IV - stadswoning met trap in het midden- 1868 mogelijk met oudere kern					x?	x	x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x		R			x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x					x
metseltekens	/						
gevelankers	Type I - recht anker	x					x
vensters	1x Type IID - tweedelig venster			x			x
	1x Type IIC - onverdeeld venster			x		x	
vensteropeningen	Type I - recht	x?					x
dorpels	Type III - arduin			x			x
	Type I - bakstenen			x			x
lateien	Type I - wit geschilderd hout			x			x
kelderraam	/						
deuren	Type I - enkele deur - wit geschilderde paneeldeur - onverdeeld glasraam			x		x	

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood	x					x
daklicht	/						
schoorsteen	1x Type I - gemetste schouw	x					x
	1x Type I - gemetste schouw + schouwpijp	x					x
kroonlijst	Type II - geschilderde balk + klossen			x			x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x			x
muizentand	/						

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag			x			x
	+ recent aanbouwsel achter aanbouw				x		x

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurplaat			x			x
	Type II - haag: beukenhaag			x			x
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok			x			x
wastobbe	[geen type] - gemetselde wastobbe met cementbekladding - haardopening onderaan - metalen trekring bovenaan - roestpoor van verdwenen schoorsteen in de hoek			x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de woonkamer - dwarsliggend t.o.v. de straat	x				
plafond	1	Type IIC - vlak plafond - bakstenen (verlaagd plafond)			x		
muren	2	dun bepleisterde en bakstenen muren	x				
	3	+ cementbekladding			x		
	4	gemetste aardappelenbak t.o.v. de trap	x				
muurnissen	/						

vloer	5	Type I - plavuizen - rode plavuizen - 2 formaten - halfsteensverband - 2 legrichtingen - dunne kalkvoegen	x	
trap	6	Type IB - draaitrap		x
vensters/openingen		/		

GELIJKVLOERS

plan		OPM.: voor- en woonkamer zijn van elkaar gescheiden		
plafonds		Type IA? - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x	
		Type IV - vals plafond	x	
moerbalken		Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd	x	
vloeren		Type V - tegelvloer		x
trap		Type IIIA - steektrap tussen twee muren - gebeitst hout	x	
haarden	1x	Type IIIA ₃		x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds		Type IA? - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x	
vloeren		Type? + linoleum/tapis-plein		
trap				
haarden	2x	Type IIIA _{1A}		x
vensters				
deuren				

ZOLDER

(niet bereikbaar)

BOUWSPOREN

achtergevel	hermetste achtergevel?
zolder	nader onderzoek bij restauratiewerken is aangewezen

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 18-21	Type IV - stadswoning met trap in het midden - 1868 mogelijk met oudere kern				x?	x		x

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 18-19	Type III - stadswoning - 1868 mogelijk met oudere kern				x?	x		x

EXTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

ACHTERGEVEL									
metselverband		Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband					x	R	x
voegwerk		Type I - kalkmortel - platvol gevoegd					x		x
metseltekens		/							
gevelankers		Type I - recht anker					x		x
vensters	2x	Type IID - tweedelig venster						x	x
vensteropeningen		Type I - recht						x	x
dorpels		Type I - bakstenen						x	x
lateien		Type I - wit geschilderd hout						x	x
kelderraam		/							
deuren		/							

DAK									
dakpannen		Type I - Vlaamse pannen - rood						x	x
daklicht		/							
schoorsteen	1x	Type I - gemetste schouw						x	x
kroonlijst		Type II - geschilderde balk + klossen					x		x
goot		Type I - wit geschilderde bakgoot					x		x
muizentand		/							

AANBOUW (typologie)								
aanbouw west	Type IB - zadeldak - met 1 zolderluik						x	x

TUIN en TUINBERGING (typologie)								
afsluiting	Type II - haag: beukenhaag						x	x
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok						x	x

INTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

KELDER								
plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de woonkamer					x	
	1	oorspronkelijke kleine kelder met keldertrap vervangen door een KAST: nieuwe vloer en bepleistering					x	

GELIJKVLOERS								
plan	OPM.: voor - en woonkamer zijn van elkaar gescheiden (liggen naast de gang)							
plafonds	Type IC - vlak plafond met lijstwerk						x	
	Type IA? - vlak plafond - bepleistering op latwerk?						x	
vloeren	Type IVA ₁						x	
	Type V -tegelvloer						x	

trap	Type? + tapis-plein		
haarden	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - gebeitst hout		x
vensters			
deuren			

EERSTE VERDIEPING

plan			
plafonds	Type IA? - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x
vloeren	Type IIA? + linoleum		
trap			
haarden	1x Type IIIA ₃		x
vensters			
deuren			

ZOLDER

(niet bereikbaar)

BOUWSPOREN

achtergevel	hermetste achtergevel?		
	verticale bouwnaad tussen nr. 19 en nr. 20		
zolder			

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 18-21	Type III - stadswoning - 1835 met oudere kern	x	x					x
-------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	x	R				x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	1x Type IIA - Frans raam			x				x
	2x Type IID - tweedelig venster			x				x
	1x Type IIF - venster in de vorm van een kloosterkozijn				x		x	
vensteropeningen	Type I - recht			x				x
dorpels	Type I - bakstenen			x				x
lateien	Type I - wit geschilderd hout			x				x
kelderraam	Type III - keldergat (+ recent luik)	x						x
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood	x						x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schouw	x						x
kroonlijst	Type II - geschilderde balk + klossen			x				x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x				x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw west	Type IIB - plat dak - 2 bouwlagen				x		x	
--------------	-----------------------------------	--	--	--	---	--	---	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beukenhaag				x			x
	Type III - recent: houten schutsels				x		x	
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeer + venster + luik voor aardappelenhok				x			x
wastobbe	[geen type] - gemetselde wastobbe met cementbekladding - haardopening onderaan - metalen trekkring bovenaan - roestpoor van verdwenen schoorsteen in de hoek				x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de woonkamer - dwarsliggend t.o.v. de straat - voutkelder	x					
plafond	1	Type IIIA - balkenconstructie			x			
muren	2	dun bepleisterde en wit geschilderde bakstenen muren	x					
muurnissen	3	Type I - opslagnis - halfronde nis tegen de vloer (achteraan)	x					
vloer	4	Type I - plavuizen - rode plavuizen - halfsteendverband - dunne kalkvoegen	x					
trap	5	Type IA - steektrap - onderste trede belegd met rode plavuizen (groter formaat dan de vloer)			x			
vensters/openingen	6	Type IC - klein vierkant kelderraam met één raamvleugel - wit geschilderde houten frame - machinaal enkel getrokken glas				x		
		+ achter huidige raam: oorspronkelijk kleinere vensteropning met houten frame	x					

GELIJKVLOERS									
plan									
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?							x?	
moerbalken	Type IA ₁ - met geprofileerd sleutelstuk - geen bepleistering - rood geverfd					x			
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd					x			
muurankers	/								
vloeren	Type IA ₁					x			
	Type IVA ₁							x	
	Type IVB							x	
	Type? + linoleum								
	Type V - tegelvloer							x	
trap	Type IIIB ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade						x		
haarden	1x Type I					x			
vensters									
deuren									

EERSTE VERDIEPING									
plan									
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk							x	
	Type V - verlaagd plafond - bepleisterd							x	
moerbalken	Type IB ₁ - met (geprofileerd) sleutelstuk - bepleisterd + zalmroze geverfd					x			
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd					x			
muurankers	/								
vloeren	Type IIA (+ linoleum)						x		
trap									
haarden	1x Type II							x	
vensters									
deuren									

ZOLDER									
gebinte	Type I - origineel houten gebinte - nieuwe en originele gordingen en nieuwe kepers					x	x		x
dakbebording	Type II: recent (menuiserite?)							x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal							x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk					x	x		x
schouw	1x Type IIB - uitzonderlijke variant op tweedelige schouw					x	x		x
trap	Type II - steektrap					x			x
luik	Type I - origineel luik					x			x
deur	Type II - zolderdeur (in de slaapkamer) + inkomsas						x		x
daklicht	/								
droogzolder	houder voor droogstokken nig aanwezig en bevestigd aan het gebinte								

BOUWSPOREN									
achtergevel	1 duidelijke bouwnaad tussen woning nr. 19 en nr. 20					x			x
	2 voormalig venster - verwijderd t.v.v. de tweelagige aanbouw					x			x
	3 bouwnaad - verkleind venster?					x			x
	4 sporen van neggeblokken?					x			x
zolder	1 oude daklijn - het huis werd met der tijd verdiept en verhoogd								
	2 dicht gemetseld venster (aan de zijde van woning 21)								

3 zolderluik/deur in de gemeenschappelijke muur met nr. 18

4 naderhand (?) scheef gemetste schouw

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 22	Type I - kern vetrekkende vanuit een Kempisch dorpswoonhuis	x	x					x
----------------	---	---	---	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband + wit geschilderd in horizontale delen	x	x					x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	3x Type IIA - Frans venster		x					x
	1x Type IIE - driedelig venster			x		x		
	1x Type IIF - tweedelig venster in de vorm van een kloosterkozijn			x		x		
vensteropeningen	Type I - recht		x					x
dorpels	Type I - bakstenen		x					x
lateien	Type I - wit geschilderd hout			x			x	
kelderraam	Type II - kelderraam met glas + dievenijzers	x						x
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd			x			x	
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type IV - ruitvormige roedeverdeling			x			x	
bovenlicht - vesnteropening	Type I - rechthoekig			x			x	

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood			x		x		
daklicht	/							
schoorsteen	2x Type I - gemetste schouw	x						x
	OPM.: schouwpijp			x		x		
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x			x	
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw west	Type IA - zadeldak - zonder zolderluik		x					x
--------------	--	--	---	--	--	--	--	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurplaat			x			x	
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok + extra venster vlak naast de deur			x				x

INTERIEUR

KELDER

plan	0 ruimte onder opkamer - bereikbaar via vastgezet luik in de keuken - voutkelder							
plafond	1 Type I - tongewelf - evenwijdig met de straat - dunne pleisterlaag	x						
muren	2 bakstenen muren - metselwerk in kruisverband - voegen uit kalkmortel + dunne wit geschilderde pleisterlaag	x						
	3 lage muurtjes: opslag voor aardappelen?							
muurnissen	/							
vloer	4 Type I - plavuizen - zwart gesmoorde aarde tegels of ‘boomse plavuizen’ - halfsteens verband	x						

deuren

EERSTE VERDIEPING

plan			
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x
moerbalken	/		
muurankers	/		
vloeren	Type IIA		x
trap			
haarden	2x Type IIIA _{1B}		x
vensters			
deuren			

ZOLDER

gebinte	Type I- nieuw gebinte - nieuwe gordingen en kepers			x		x
dakbeboording	Type II - recent (menuiserie?)			x		x
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal			x		x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel? + kalkpleisterwerk	x				x
	OPM.: hermetste muur langs zijde van nr. 24			x		x
	OPM.: nieuw gemetst inkomportaal			x		x
schouw	Type I - éénidelige schouw - metselwerk in halfsteensverband - kalkvoegsel (deels hermetst)	x		R		x
	+ deels afgebroken schouw	x				x
trap	Type II - steektrap			x		x
luik/deur	Type II- zolderdeur			x		x
daklicht	/					

BOUWSPOREN

achtergevel	1 bouwspoor verdwenen aanbouw	x			x
zolder	1 3 parallele oude daklijnen langs zijde nr. 22	x		x	x
	2 deels afgebroken schouw langs zijde nr. 22 + roetspoor van een nog oudere tevens geheel afgebroken schouw	x			x
	3 met hout dicht getimmerd getoogd venster langs zijde nr. 22			x	x
tuinberging	1 roetspoor in de hoek van de tuinberging - mogelijk van een afgebroken schouw aangesloten op een voormalige wastobbe			x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 23 - 27	Type I - kern vetrekkende vanuit een Kempisch dorpswoonhuis	x	x				x	
---------------------	---	---	---	--	--	--	---	--

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	1x Type ID - bolkozijn - linkse gedeelte werd dichtgemetseld	x						x
	2x Type IID - tweedelig venster			x				x
vensteropeningen	Type II - recht			x				x
dorpels	Type I - bakstenen			x			x	
lateien	Type I - wit geschilderd hout			x			x	
kelderraam	/							
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type V - Tuile du Nord pannen - rood			x				x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp			x				x
kroonlijst	Type II - wit geschilderde balk + klossen	x						x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x			x	
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost - gezamenlijk met nr. 23	Type IE - zadeldak - bestaande uit 2 helften			x				x
	+ houten afdak			x			x	

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: betonplaten			x			x	
	Type III - recent: houten schutsels			x			x	
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok			x				x

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type II - balkenstructuur	x						
	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x						
	Type IV - plafondbekleding			x				
moerbalken	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd	x						
muurankers	/							
vloeren	Type IVA ₁ (+ linoleum)			x				
	Type IVC				x			
	Type V - tegelvloer				x			

trap		Type IIIB ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - donker gebeitst hout				x?			
haarden	1x	Type IIIA _{1B}					x		
	1x	Type IIB						x	
vensters									
deuren									

EERSTE VERDIEPING

plan									
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?				x?			
		Type IV - plafondbekleding					x		
moerbalken		Type IA ₁ - met geprofileerd sleutelstuk - wit geverfd				x?			
		trekbalk van het zoldergebinte in de kast van de voorste slaapkamer			x				
muurankers		Type I - recht anker zonder decoratie			x				
vloeren		Type IIA? + linoleum				x?			
trap									
haarden	1x	Type IIIA _{1A}					x		
	1x	Type IIIB						x	
vensters									
deuren									

ZOLDER

gebinte		Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers			x		x		x
dakbebording		Type II - recent (menuiserie?)					x	x	
vloer		Type I - houten plankenvloer - smal					x		x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel? + kalkpleisterwerk			x				x
schouw	2x	Type I - ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband - kalkvoegsel (deels hermetst) - langs de zijde van nr. 25			x		R		x
trap		Type II - steektrap (enkel naar hoger gelegen deel van de zolder)					x		x
luik/deur		Type II - zolderdeur (mogelijk oudere gerecupereerde deur)			x		x		x
daklicht		/							

BOUWSPOREN

achtergevel		1 bouwspoor verdwenen aanbouw (aflopende daklijn)			x				x
		2 bouwnaad tussen woning nr. 24 en nr. 25 (ingebreed metselwerk van nr. 25)			x				x
		3 dichtgemetseld klein raam (recht gemetste strek)			x				x
		4 dichtgemetselde deur (nu raam)			x				x
		5 sporen langs raam boven = later ingevoegd			x				x
		6 balkkopeinde naast venster bovenverdieping							
zolder		1 opgemetste muur om een extra slaapkamer te genereren aan de de voorzijde van het huis => hierdoor er twee niveau's op zolder					x		
		2 oude daklijn langs de zijde van nr. 25			x				
		3 oude daklijn langs zijde nr. 23 + verlengstuk van de oorspronkelijke trekbalk			x				
		4 tweede oude daklijn langs zijde nr. 23			x				
		5 gaping tussen de muren van nr. 23 en nr. 24 => in woning nr. 23 werd er een nieuwe rechte muur gemetst langsheen de zijde van nr. 24						x	

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 23 - 27	Type I - kern vetrekkende vanuit een Kempisch dorpswoonhuis	x	x				x	
---------------------	---	---	---	--	--	--	---	--

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x		R				x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	3x Type IID - tweedelig venster				x		x	
	1x Type IIE - driedelig venster				x		x	
vensteropeningen	Type II - recht			x				x
dorpels	Type III - arduin				x		x	
lateien	Type I - wit geschilderd hout			x				x
	OPM.: groot raam beneden: geen latei, wel trapeziumvormige strek			x				x
kelderraam	/							
deuren	recente witte buitendeur met glasraam			x			x	

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood				x			x
daklicht	/							
schoorsteen	2x Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp			x				x
kroonlijst	Type II - wit geschilderde balk + klossen	x						x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x			x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

	+ houten afdak				x			x
--	----------------	--	--	--	---	--	--	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beuk				x			x
	Type III - recent: houten schutsels				x		x	
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok				x			x

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk	x						
	Type V - verlaagd plafond				x			
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd	x						
muurankers	/							
vloeren	Type IVB					x		
trap	Type IIIB ₁ - steektrap tegen de muur met balustrade en binnenmuur - gevefnd hout	x						
haarden	2x Type IIIA _{1A}						x	
vensters								
deuren								

EERSTE VERDIEPING

plan									
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk								
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd					x			
	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geverfd					x			
muurankers	/								
vloeren	Type IIA							x?	
trap									
haarden									
vensters									
deuren									

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers					x		x		x
dakbebording	Type II - recent (menuiserite?)							x	x	
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal en breed							x		x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel? + kalkpleisterwerk					x				x
	OPM.: houten wanden van inkomsas							x		x
schouw	2x Type I - ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband - kalkvoegsel (deels hermetst) - langs de zijde van nr. 25					x		R		x
trap	Type II - steektrap							x		x
luik/deur	Type II - zolderdeur									x
daklicht	/					x?				
vensters	2x Frans venster - enkel machinaal getrokken glas - wit geschilders schrijnwerk - gietijzeren raamroeden									

BOUWSPOREN

achtergevel	1 verticale bouwnaad tussen nr. 25 en nr. 26 (ingebreed metselwerk van nr. 25 = dus later tussen nr. 24 en nr. 26 gevoegd)
	2 sporen langs ramen boven = nadien ingevoegd
	3 sporen onder raam boven links: oude daklijn?
	4 links naast groot raam onder: sporen van kaleidsel + 2 grote bakstenen
zolder	1 2 parallele daklijnen aan zijde nr. 24
	2 oude daklijn aan zijde nr. 25

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 23 - 27	Type I - kern vetrekkende vanuit een Kempisch dorpswoonhuis	x		x				x
---------------------	---	---	--	---	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x			R			x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	2x Type IID - tweedelig venster				x		x	
vensteropeningen	Type II - recht				x			x
dorpels	Type I - bakstenen				x		x	
lateien	Type I - wit geschilderd hout				x			x
kelderraam	/							
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood				x			x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp				x			x
kroonlijst	Type II - wit geschilderde balk + klossen	x						x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x			x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag				x		x	
--------------	----------------------------------	--	--	--	---	--	---	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beuk				x			x
	DEELS - Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + recente dakpannen				x		x	
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeer + venster + luik voor aardappelenhok				x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de achterste kamer - evenwijdig met de straat						
plafond		/ (wit geschilderde achterkant van de opgaande houten trap naar de eerste verdieping)						
muren	1	dun bepleisterde bakstenen muren + cementbekladding			x	R		
		/						
muurnissen		/						
vloer	2	Type II - bakstenen			x			
trap	3	Type IB - draaitrap			x			

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk			x			

EERSTE VERDIEPING

ZOLDERBOUWSPOREN[illegible]

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 23 - 27	Type I - kern vetrekkende vanuit een Kempisch dorpswoonhuis	x	x					x
---------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x		R				x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	1x Type IA - kruiskozijn - originele luikduimen	x						x
	1x Type IID - tweedelig venster				x		x	
vensteropeningen	Type II - recht				x			x
dorpels	Type I - bakstenen				x		x	
lateien	Type I - wit geschilderd hout				x			x
kelderraam	/							
deuren	Type I - enkele deur - wit geschilderd - tweedelig raam				x			x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood				x			x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp				x			x
kroonlijst	Type II - wit geschilderde balk + klossen	x						x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x			x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw (tegen gehele achtergevel)	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag				x			x
------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beuk				x			x
	DEELS - Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + recente dakpannen				x			x
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeer + venster + luik voor aardappelenhok				x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	midden in de woning - bereikbaar vanuit de achterste kamer - evenwijdig met de straat				x		
plafond	1	Type IIB - troggewelf op stalen I-profielen				x		
muren	2	dun bepleisterde bakstenen muren + cementbekladding				x	R	
muurnissen	3	Type I - opslagnis - halfronde nis naast de trap (kon niet gecontroleerd worden o.w.v. omstandigheden)				x		
vloer								
trap	4	Type IB - draaitrap - verdreven gemetste bakstenen trap - bordes bovenaan belegd met blauwgrijze en rode paveerstenen				x		

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk				x		

moerbalken	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd	x		
	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd	x		
muurankers	Type I - recht anker zonder decoratie	x		
vloeren	Type IVA		x	
	Type IVA ₁		x	
	Type V - tegelvloer			x
trap	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - geverfd hout		x	
haarden	1x Type IIIA _{2A}			x
	1x Type IIIA _{1A}			x
vensters				
deuren				

[illegible]

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - nieuwe en oude gordingen en kepers	x	x	x
dakbeboording	Type II - recent (menuiserie?)		x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer?		x	x
	'+ recente vloerbedekking		x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel? + kalkpleisterwerk	x		x
	+ aan één zijde bedekt met recente cementbeploistering		x	x
	Type III - houten wand tussen zoldergedeelte van nr. 26 en nr. 27		x	x
schouw	2x Type I - ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband - kalkvoegsel (deels hermetst) + cementbeploistering (één van de twee)	x	R	x
trap	/		x	x
luik/deur	Type I - zolderluik	x?		x
daklicht	/			

achtergevel	1 verdwenen raam (links en rechts naast raam boven) - zie: schuin gemetste strekken langs weerskanten	x	x
	2 verdwenen raam (links en rechts naast raam boven) - zie: schuin gemetste strekken langs weerskanten	x	x
zolder	1 sporen van pleisterwerk op latwerk	x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 28-29	Type VI - waardevolle voorgevel uit ca. 17de eeuw - rest van de woning uit 20ste eeuw				x		x	x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband				x			x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x					x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker				x			x
vensters	Type IIB - T-venster					x		x
	Type IID - tweedelig venster					x		x
vensteropeningen	Type II - getoogd				x			x
dorpels	Type I - bakstenen					x		x
	Type III - arduin					x		x
lateien	/ (wel gemetste strek)				x			x
kelderraam	/							
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd met vierdelig glasraam - getoogde strek					x		x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood					x		x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen					x		x
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot					x		x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost	Type III - zadeldak evenwijdig met dak voorbouw					x?		x
	+ type IIB - plat dak - 2 bouwlagen						x	

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beuk					x		x
	Type II - haag: ander plantentype							
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok					x		x

INTERIEUR

KELDER

= berging onder trap?

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type I - vlak plafond						x	
moerbalken	/							
muurankers	/							
vloeren	Type IVA						x	

trap (nr. 29)	Type V - tegelvloer			x
haarden	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - met linoleum bekleed hout		x?	
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds	Type IV - vals plafond			x
moerbalken	1x Type III - ingekaste moerbalk		x?	
muurankers	/			
vloeren	Type? + linoleum			x
trap				
haarden	1x Type IIIB - hoekschouw		x	
vensters				
deuren				

ZOLDER

(niet bereikbaar)

BOUWSPOREN

achtergevel	verdwenen raam (links en rechts naast raam boven) - zie: schuin gemetste strekken langs weerskanten
-------------	---

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 30	Type I - kern vertrekkende vanuit een Kempisch dorpswoonhuis	x	x					x
----------------	--	---	---	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	x	R				x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker			x				x
vensters	Type IIA - Frans venster				x			x
	Type IID - tweedelig venster				x			x
vensteropeningen	Type I - recht			x				x
dorpels	Type II - gecementeerde bakstenen				x		x	
lateien	Type I - wit geschilderd hout + gemetste strek			x				x
kelderraam	/							
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd			x				x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type I - ruitvormige roedeverdeling			x				x
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig			x				x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood				x			x
daklicht	/							
schoorsteen	2x Type I - gemetste schoorsteen				x			x
	1x Type I - gemetste schoorsteen + 2 schouwpijpen				x			x
kroonlijst	Type II - wit geschilderde plank				x			x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x			x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw west	Type III - schilddak uitlopend in een zadeldak - met 1 zolderluik				x			x
	+ recent aanbouwsel achter aanbouw				x		x	

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: wilde plantengroei				x		x	
	Type II - haag: liguster				x		x	
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok				x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	links achteraan in de woning - bereikbaar vanuit de gang (deur naast de trap) - dwarsliggend t.o.v. de straat			x			
plafond	1	Type IIB - troggewelf op stalen I-profielen			x			
	2	Type IIIB - bepleisterd plafond - bepleistering op latwerk (zone keldertrap)						
muren	3	dun bepleisterde bakstenen muren			x			
		+ cementbekladding				x		
	4	gemetste aardappelenbak			x			

muurnissen	5	Type I - opslagnis - getoogde nis naast de trap - bovenaan belegd met plavuizen in halfsteensverband - onderaan gemetste bak voor opslag van voedsel en nis met plavuizen	x
	6	Type II - kaarsnis - halfronde nis (2)	x
vloer	7	Type I - plavuizen - halfsteensverband - dunne kalkvoegen	x
trap	8	Type IB - draaitrap (eerste trede: marmerblad) + cementbekladding	x x
vensters/openingen	9	Type III - verluchtingsopening - houten frame	x

GELIJKVLOERS

plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x?	
	Type V - verlaagd plafond			x
moerbalken	Type IB ₁ - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd - beige geverfd	x		
muurankers	/			
vloeren	Type IVA ₁		x	
	Type IVA			x
	Type IA		x	
trap	Type IB - spiltrap zonder trappaal - onbehandeld hout	x		
haarden	1x Type IIIA _{2B}			x
	1x Type IIIA _{1A}			x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds	Type IV - vals plafond			x
moerbalken	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geverfd		x	
muurankers				
vloeren	Type V - parket			v
trap				
haarden	1x Type IIIA _{1A}			x
	1x Type IIIA _{1B}			x
vensters				
deuren				

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers	x	x	x
dakbebording	Type II - recent (menuiserite?)		x	x
plafond ('meidenkamer')	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk		x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal		x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x		x
	Type II - houten kader met bepleistering op latwerk		x?	x
schouw	1x Type I - ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband - kalkvoegsel (deels hermetst)	x	R	x
trap	Type I - spiltrap		x	x
luik/deur	Type I - zolderdeur		x	x
daklicht	/			

PLANTYPOLOGIE

PLANTYPOLOGIE

BOUWSPOREN				
achtergevel	1 naderhand ingevoegd raam (geen rechte strek)		x	x
zijgevel oost	1 aftekening van een schoorsteen (2x)	x		x
	2 aftekening van een oude daklijn	x		x
	3 kaleidseel - aftekening van een rechthoekige kamer	x?		x
zijgevel west	1 aftekening van een oude daklijn doorlopend in een verticale bouwnaad = aanduiding oorspronkelijke diepte nr. 30	x		x
	2 bouwnaad midden in de schoorsteen => de schoorsteen van nr. 31 dateert van latere datum	x	x?	x
zolder	1 oorspronkelijke achtergevel - nieuwe spant die de dakverlenging naar de achterzijde van het huis ondersteunt	x	x?	x
	2 oude daklijn (het huis werd naar achter toe verdiept)	x	x?	x
	3 naderhand ingevoegde meidenkamer - bepleistering op latwerk en muren uit vitswerk	x	x?	x
tuinberging	schoorsteen en schoorsteenkap in de hoek - mogelijk aanvankelijk gelieerd aan een voormalige wastobbe			

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 31-32	Type I - kern vertrekkende vanuit een Kempisch dorpswoonhuis	x						x
-------------------	--	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd + herstellingen met cementmortel	x						x
metseltekens	/				x		x	
gevelankers	Type I - recht anker			x				x
vensters	Type IIC - onverdeeld venster Type IID - tweedelig venster Type IIF - ééndelig venster met wit geschilderde raamroedes in kruisvorm				x		x	
vensteropeningen	Type I - recht			x				x
dorpels	Type III - arduin?				x		x	
lateien	Type I - wit geschilderd hout + gemetste strek			x				x
kelderraam	/							
deuren	recente deur in 20ste-eeuwse aanbouw				x		x	

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood				x			x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen 2x OPM.: schouwpijpen			x				x
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x			x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type III - dak uitlopen vanaf het hoofddak + type IIA - plat dak - 1 bouwlaag + recent afdak			x				x
				x		x		
				x		x		

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: wilde plantengroei Type II - haag: beuk			x			x	
				x		x		
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok				x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	rechts achteraan in de woning - bereikbaar vanuit de achterste hoofdkamer (keuken)- evenwijdig met de straat - voutkelder			x			
plafond	1	Type IIIA - vlak plafond - balkenconstructie				x		
muren	2	dun bepleisterde en wit geschilderde bakstenen muren			x			
vloer	3	Type I - plavuizen - halfsteensverband - dunne kalkvoegen			x			
trap	4	Type IA - steektrap (drie treden) - onderste twee zijn belegd met plavuizen (groter formaat dan vloer)			x			

vensters/openingen	5	Type IC - houten wit geschilderd kelderraam - machinaal getrokken enkel glas - boven het maaiveld - achtergevel	x
--------------------	---	---	---

GELIJKVLOERS

plan			
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x	
	Type IV - vals plafond		x
moerbalken	/		
muurankers	/		
vloeren	Type IVA		x
	Type IVB ₁		x
	Type V - tegelvloer en parket		
trap	/		
haarden	1x Type I	x	
vensters			
deuren			

ZOLDER (NIET BEREIKBAAR)

BOUWSPOREN

achtergevel	recht gemetste strek van oorspronkelijk 17de-eeuws raam
zolder	onregelmatig metselwerk

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 31-32	Type I - kern vertrekkende vanuit een Kempisch dorpswoonhuis				x	x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type II - baksteenmetselwerk in halfsteensverband					x		x
	+ wit geverfd					x		x
voegwerk	Type I - cementmortel? - platvol gevoegd					x		x
metseltekens	/							
gevelankers	/							
vensters	Type IIA - Frans raam (onderste raamgedeelten grijs geschilderd)					x		x
vensteropeningen	Type I - recht					x		x
dorpels	Type IV - andere: wit geschilderde tegels					x?		x
lateien	Type I - wit geschilderd hout					x?		x
kelderraam	/							
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood					x		x
daklicht	Type I - dakraam					x		x
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp					x		x
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot					x		x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type III - L-vormige aanbouw met dak evenwijdig aan het dak van de voorbouw					x		x
----------------	---	--	--	--	--	---	--	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beuk					x		x
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeur + venster + luik voor aardappelenhok					x		x

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?					x		
	Type IV - vals plafond							x
moerbalken	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd					x?		
muurankers	/							
vloeren	Type IVA							x
	Type IVB							x
	Type V - tegelvloer							x
	Type? + linoleum							
trap	/							

haarden	1x Type IIIA _{1A}	x
	2x Type IIIA _{2A}	x
vensters		
deuren		

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers	x		x	x
dakbebording	Type II - recent (menuiserie?)			x	x
plafond ('meidenkamer')	Type II - balkenstructuur			x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal			x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x			x
	Type III - houten wand tussen zoldergedeelte en 'meidenkamer'			x?	x
schouw	2x recente ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband - cementmortel			x	x
trap	/				
luik/deur	Type I - zolderluik	x		R	x
daklicht	/				
vensters	2x bolkozijn	x			x

BOUWSPOREN

zolder	1 afgebroken schouw	x	x
	2 verhoogde zoldervloer	x	x
	3 daklijn langs d zijde van nr. 31	x	x
	4 afgebroken schouw (?) tegen de oorspronkelijke achtergevel	x	x
	5 trapeziumvormige strek in de oorspronkelijke achtergevel	x	x
	6 sporen van bepleistering op latwerk	x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 33	Type III - stadswoning - moeilijk met 17de-eeuwse kern	x	x					x
----------------	--	---	---	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
	+ gedeeltelijk wit geschilderd			x		x		
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
	+ herstellingen met cementvoegsel			x		x		
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	3x Type IIA - Frans raam			x				x
vensteropeningen	Type I - recht			x				x
dorpels	Type III - arduin			x				x
lateien	Type I - wit geschilderd hout + rechts gemetste strek				x?		x	
kelderraam	Type III - keldergat (+ PVC deksel)	x						x
deuren	/ (dicht gemetst)							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood			x				x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen			x				x
	1x OPM.: schouwpijp				x		x	
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x				x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost	Type ID? - zadeldak - bestaande uit 1 helft			x			x	
--------------	---	--	--	---	--	--	---	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beuk			x				x
	Type I - muur - mestelwerk in kruisverband - kalkvoegsel + ? (klimopgroei)			x			x	
tuinberging	Type I - laagbouw - paneeldeer + venster + luik voor aardappelenhok			x				x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	rechts achteraan in de woning - bereikbaar vanuit de achterste hoofdkamer- dwarsliggend t.o.v. de straat		x				
plafond	1	Type I - tongewelf		x				
		+ betonnen welfsels			x			
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren		x				
		+ cementbekladding			x			
vloer	3	Type I - plavuizen - rode plavuizen in halfsteensverband - dunne kalkvoegen		x				
trap	4	Type IA - steektrap - afgesloten gemetste steektrap met oudere trap aanzet			x			

	5	houten trap	x
vensters/openingen	6	Type III - verluchtingsopening (achtergevel)	x

GELIJKVLOERS

plan		
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x
moerbalken	/	
muurankers	/	
vloeren	Type V - tegelvloer	x
trap	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - gevernist hout	x
haarden	1x Type IIIA ₃	x
vensters		
deuren		

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?			x
moerbalken	/			
muurankers	/			
vloeren	Type? + linoleum			
trap				
haarden	1x Type IIIA _{1A}			x
vensters				
deuren				

ZOLDER

gebinte	Type I - nieuw gebinte - nieuwe gordingen en kepers			x		x
dakbeboording	Type II - recent (menuiserie?)			x	x	
vloer	Type I - houten plankenvloer - breed en smal	x	x			x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x				x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw - metselwerk in halfsteensverband			x	x	
trap	Type II - steektrap			x		x
luik/deur	Type I - zolderdeur			x		x
daklicht	/					

BOUWSPOREN

achtergevel	1 dicht gemetste achterdeur met recht gemetste strek en houten wit geschilderde latei	x	x
aanbouw	2 sporen van kaleidseel	x	x
kelder	tongewelf met tegengewelf op plaats van vroegere trap => bouwsporen a=nis met paveerstenen, b=scheidingslijn gekaleid metselwerk en c=gebogen gewelfaanzet	x	x
tuinmuur	dichtgewerkte (deur/poort)opening	x?	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 34-38	Type III - stadswoning - 1871	x	x
-------------------	-------------------------------	---	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselfverband	Type I - baksteenmetselfwerk in kruisverband	x	x
	OPM.: overhoekse muizentand onder de kroonlijst	x	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x	x
metselftekens	/		
gevelankers	/		
vensters	3x Type IIA - Frans raam	x	x
vensteropeningen	1x Type I - recht	x	x
	2x Type II - getoogd	x	x
dorpels	Type III - arduin	x	x
lateien	/ (wel gemetste strek)	x	x
kelderraam	Type II - kelderraam met glas (+ verluchttingsrooster)	x	x
deuren	/		

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood	x	x
daklicht	2x Type I - dakraam	x	x
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen	x	x
kroonlijst	/ + klossen	x	x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x	x
muizentand	Type I - schuin geplaatste koppen	x	x

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type IA - zadeldak - zonder zolderluiken	x		x
	+ recent aanbouwsel achter aanbouw		x	x

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: houten schutsels	x	x
	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - wit geschilderd - kalkvoegsel + gecementeerde muurplaat	x	x
tuinberging	Type II - recent	x	x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit het tweede deel van de gang - midden in de woning - trap dwarsliggend t.o.v. de straat	x
plafond	1	bepaalde bakstenen troggewelven op stalen I-profielen (zone keldertrap)	x
	2	bepaalde op houten latwerk	x
	3	keper (dwars op de voorgevel)	x?
wanden	4	dun bepaalde bakstenen muren	x
	5	getoogde opening naar ruimte onder trap - met aardappelenbak geconstrueerd uit lage muren	x
	6	gemetste opbergrekken	x
vloer	7	rode plavuizen in halfsteensverband - dunne kalkvoegen	x

	8	bakstenen				x?		
trap	9	gemetste steektrap in gesmoorde bakstenen				x		
vensters	10	tweedelig kelderraam - bovenste helft voorzien van een smeedijzeren verluchtingsrooster - boven het maaivlak				x		
deur	11	restant van deurduimen (hek voor wijnkelder?)				x		
	12	bruin geschilderde paneeldeur met vierdelig glasraam (figuurglas) en rond verluchtingsrooster - smeedijzeren deurkruk				x		

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?				x		
moerbalken		/						
muurankers		/						
vloeren		Type IVA ₁				x		
		Type IA				x		
		Type IVA					x	
		Type V - tegelvloer					x	
		Type? + linoleum						
trap		Type IIIC - trappenhuis met doorlopende trap - gevernist hout				x		
haarden	2x	Type IIIA _{2A}					x	
vensters								
deuren								

EERSTE VERDIEPING

plan								
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?				x		
moerbalken		/						
muurankers		/						
vloeren		Type? + linoleum						
trap		Type IIIC - trappenhuis met doorlopende trap - gevernist hout						
haarden	1x	Type IIIA _{2A}					x	
vensters								
deuren								

ZOLDER

gebinte		Type III - geen gebinte - enkel gordingen en kepers				x		x
dakbebording		Type III - (restanten van) bepleistering op latwerk				x		x
		+ type II - recent (menuiserite?)					x	x
plafond (meidenkamer)		Type III - bepleistering op latwerk				x		x
vloer		Type I - houten plankenvloer - breed en smal				x		x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk				x		x
schouw	1x	Type II - tweedelige schouw - metselwerk in halfsteensverband + kalkpleisterwerk				x	x	
trap		Type III - onderdeel trappenhuis				x		x
luik/deur		Type I - zolderdeur				x		x
daklicht	2x	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam				x		x
daklicht (op zolderniveau in de traphal)	1x	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam				x		x

BOUWSPOREN

tuinmuur	1	dichtgewerkte deuropening met licht getoogde strek				x?		x
	2	kleine rechthoekige nis				x?		x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 34-38	Type III - stadswoning - 1871							x
-------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband							x
	+ gedeeltelijk wit/ grijs geschilderd							
	OPM.: overhoekse muizentand onder de kroonlijst							
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd							x
metseltekens	/							
gevelankers	/							
vensters	3x Type IIA - Frans raam (venster op het gelijkvloers: geen raamroedes)							x
vensteropeningen	1x Type I - recht							x
	2x Type II - getoogd							x
dorpels	Type III - arduin							x
lateien	/ (wel gemetste strek)							x
kelderraam	Type II - kelderraam met glas (+ verluchtingsrooster)							x
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood							x
daklicht	/							
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen							x
kroonlijst	/ + klossen							x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot							x
muizentand	Type I - schuin geplaatste koppen							x

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type IA - zadeldak - zonder zolderluiken							x
	+ recent aanbouwsel achter aanbouw							

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: houten schutsels							x
tuinberging	/							

INTERIEUR

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit het tweede deel van de gang - midden in de woning - trap dwarsliggend t.o.v. de straat						x
plafond	1	bepleurde bakstenen troggewelven op stalen I-profielen (zone keldertrap)						x
	2	bepleurde op houten latwerk						x
	3	keper (met openingen = restant van verdwenen vloerbalken)						
wanden	4	dun bepleurde bakstenen muren						x
	5	getoogde opening naar ruimte onder trap - verdikt muurgedeelte						x
	6	getoogde gemetste opbergrekken						x
vloer	7	rode plavuizen in halfsteensverband						x
trap	8	gemetste steektrap in gesmoorde bakstenen						x

vensters	9	smeedijzeren verluchtingsrooster boven het maaivlak (voorzien van een enkel glas): achter dichtgetaped karton?	x	
deur	10	restant van deurduimen (hek voor wijnkelder?)	x	
	11	paneeldeur met vierdelig glasraam en rond verluchtingsrooster - smeedijzeren deurkruk	x	

GELIJKVLOERS

plan				
plafonds		Type I - vlak plafond - bepleistering op latwerk? - moulures (= zonder waarde)	x	
moerbalken		/		
muurankers		/		
vloeren		Type V - industriële keramisch tegels		x
		Type IIA		x
		Type IVA		
trap		Type IIIC - trappenhuis met doorlopende trap - gevernist hout	x	
haarden	2x	Type IIIA _{2A}		x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds		Type I - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x	
moerbalken		/		
muurankers		/		
vloeren		Type IIA (+ linoleum)		x
trap		Type IIIC - trappenhuis met doorlopende trap - gevernist hout		
haarden	2x	Type IIIA _{2A}		x
vensters				
deuren				

ZOLDER

gebinte		Type III - geen gebinte - enkel gordingen en kepers	x		x
dakbebording		Type III - sporen van bepleistering op latwerk	x		x
		Type II - recent (menuiserie?)		x	x
plafond (meidenkamer)		Type III - bepleistering op latwerk	x		x
vloer		Type I - houten plankenvloer?	x		x
		+ isolerend materiaal als vloerbekleding			
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x		x
schouw	1x	Type II - tweedelige schouw - metselwerk in halfsteensverband + kalkpleisterwerk	x		x
trap		Type III - onderdeel trappenhuis	x		x
luik/deur		Type I - zolderdeur	x		x
daklicht (op zolderniveau in de traphal)	1x	recent dakraam	x		x

BOUWSPOREN

geen					
------	--	--	--	--	--

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 34-38	Type III - stadswoning - 1871						x			x
-------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband						x			x
	+ gedeeltelijk wit geschilderd							x		
	OPM.: overhoekse muizentand onder de kroonlijst						x			x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd						x			x
metseltekens	/									
gevelankers	/									
vensters	3x Type IIA - Frans raam						x			x
vensteropeningen	1x Type I - recht						x			x
	2x Type II - getoogd						x			x
dorpels	Type III - arduin						x			x
lateien	/ (wel gemetste strek)						x			x
kelderraam	Type II - kelderraam met glas (+ verluchtingsrooster)						x			x
deuren	/									

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood						x			x
daklicht	1x Type I - dakraam						x			x
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen						x			x
kroonlijst	/ + klossen						x			x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot						x			x
muizentand	Type I - schuin geplaatste koppen						x			x

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type III- zadeldak evenwijdig aan dak voorbouw - 2 bouwlagen						x			x
	+ recentere aanbouw achter aanbouw							x		

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: houten schutsels							x		x
	Type I - muur - metslwerk in kruisverband - wit geschilderd - kalkvoegsel + gecementeerde muurplaat						x			x
tuinberging	/									

INTERIEUR

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit het tweede deel van de gang - midden in de woning - trap dwarsliggend t.o.v. de straat						x		
plafond	1	bepleurde bakstenen troggewelven op stalen I-profielen (zone keldertrap)						x		
	2	bepleurde houten latwerk						x		
	3	keper (met openingen = restant van verdwenen vloerbalken)					x?			
wanden	4	dun bepleurde bakstenen muren						x		
	5	getoogde opening naar ruimte onder trap - verdikt muurgedeelte						x		
	6	consoles (ondersteuning bovenliggende haard)						x		
vloer	7	rode plavuizen in halfsteensverband						x		

trap	8	gemetste steektrap in gesmoorde bakstenen	x		
vensters	9	smeedijzeren verluchtingsrooster boven het maaivlak (voorzien van een enkel glas): achter dichtgetaped karton?	x		
deur	10	restant van deurduimen (hek voor wijnkelder?)	x		
	11	paneeldeur met vierdelig glasraam en rond verluchtingsrooster - smeedijzeren deurkruk	x		

GELIJKVLOERS

plan					
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x		
		Type IV - vals plafond		x	
		opm.: berging: gebinte (weinig waarde?)		x?	
moerbalken		/			
muurankers		/			
vloeren		Type IIA	x		
		Type IVA ₁	x		
		Type V - tegelvloer		x	
trap		Type IIIC - trappenhuis met doorlopende trap - gevernist hout	x		
haarden	3x	Type IIIA _{2A}		x	
vensters					
deuren					

EERSTE VERDIEPING

plan					
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x		
moerbalken		/			
muurankers		/			
vloeren		Type IIA	x		
trap		Type IIIC - trappenhuis met doorlopende trap - gevernist hout			
haarden	2x	Type IIIA _{2A}		x	
vensters					
deuren					

ZOLDER

gebinte		Type III - geen gebinte - enkel gordingen en kepers	x		x
dakbebording		Type III - sporen van bepleistering op latwerk	x		x
		Type II - recent (menuiserie?)		x	x
plafond (meidenkamer)		Type III - bepleistering op latwerk	x		x
vloer		Type I - houten plankenvloer (behandelde houten planken in de inkomsas en meidenkamer)	x		x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x		x
schouw	1x	Type II - tweedelige schouw - metselwerk in halfsteensverband + kalkpleisterwerk	x	x	
trap		Type III - onderdeel trappenhuis	x		x
luik/deur		Type I - zolderdeur	x		x
daklicht	1x	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam	x		x
daklicht (op zolderniveau in de traphal)	1x	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam	x		x

BOUWSPOREN

geen

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 34-38	Type III - stadswoning - 1871					x	
-------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---	--

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband					x			x
	+ gedeeltelijk wit geschilderd						x		x
	OPM.: overhoekse muizentand onder de kroonlijst					x			x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd					x			x
metseltekens	/								
gevelankers	/								
vensters	3x Type IIA - Frans raam					x			x
vensteropeningen	1x Type I - recht					x			x
	2x Type II - getoogd					x			x
dorpels	Type III - arduin					x			x
lateien	/ (wel gemetste strek)					x			x
kelderraam	Type II - kelderraam met glas (+ verluchtingsrooster)					x			x
deuren	/								

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood					x			x
daklicht	2x Type I - dakraam					x			x
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen					x			x
kroonlijst	/ + klossen					x			x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot					x			x
muizentand	Type I - schuin geplaatste koppen					x			x

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type III - schilddak uitlopend in een zadeldak					x			x
	+ extra aanbouw achter aanbouw					x			x

BINNENKOER

afsluiting	ingesloten binnenkoer - metselwerk in kruiverband met kalkvoegsel - wit geschilderd met zwart geschilderde plint onderaan - muizentand (schuin gemetste koppen)					x			x
tuinberging	/								

INTERIEUR

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit het tweede deel van de gang - midden in de woning - trap dwarsliggend t.o.v. de straat						x	
plafond	1	bepleisterde bakstenen troggewelven op stalen I-profielen (zone keldertrap)						x	
	2	bepleistering op houten latwerk						x	
	3	keper (met openingen = restant van verdwenen vloerbalken)					x?		
wanden	4	dun bepleisterde bakstenen muren						x	
	5	kaarsnis t.o.v. de trap						x	
	6	getoogde opening naar ruimte onder trap met gemetste tussenmuur						x	
	7	gebogen gemetste opbergschabben						x	
vloer	8	rode plavuizen in halfsteensverband						x	
trap	9	gemetste steektrap in gesmoorde bakstenen						x	
vensters	10	smeedijzeren verluchttingsrooster boven het maaivlak (voorzien van een enkel glas)						x	

deur
 11
 restant van deurduimen (hek voor wijnkelder?)

GELIJKVLOERS				
plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x	
	Type IV - vals plafond			x
moerbalken	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geverfd		x	
muurankers	Type I - recht anker zonder decoratie		x	
vloeren	Type IA		x?	
	Type III		x?	
	Type IVA ₁		x	
	Type V			x
	Type? + linoleum			
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - geverfd hout		x	
haarden	1x Type IIIA _{2A}			x
	1x Type IIA ₃			x
vensters				
deuren				
EERSTE VERDIEPING				
plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x	
moerbalken	/			
muurankers	/			
vloeren	Type? + linoleum			
trap				
haarden	2x Type IIIA _{2A}			x
vensters				
deuren				
ZOLDER				
gebinte	Type III - geen gebinte - enkel gordingen en kepers		x	x
dakbebording	Type III - sporen van bepleistering op latwerk		x	x
	Type II - recent (menuiserie?)			x
plafond (meidenkamer)	Type III - bepleistering op latwerk		x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer?		x	x
	+ bedekt door isolerend materiaal			
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk		x	x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw - metselwerk in halfsteensverband + kalkpleisterwerk		x	x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis		x	x
luik/deur	Type I - zolderdeur		x	x
daklicht (meidenkamer)	1x Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam		x	x
daklicht (op zolderniveau in de traphal)	1x Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam		x	x
BOUWSPOREN				
geen				

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 34-38	Type III - stadswoning - 1871						x			x
-------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband						x			x
	+ gedeeltelijk wit geschilderd							x	x	
	OPM.: overhoekse muizentand onder de kroonlijst						x			x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd						x			x
metseltekens	/									
gevelankers	/									
vensters	3x Type IIA - Frans raam						x			x
vensteropeningen	1x Type I - recht						x			x
	2x Type II - getoogd						x			x
dorpels	Type III - arduin						x			x
lateien	/ (wel gemetste strek)						x			x
kelderraam	Type II - kelderraam met glas (+ verluchtingsrooster)						x			x
deuren	Type II - dubbele deur - donkergroen geschilderd - met twee glasramen							x		x
bovenlicht - roedeverdeling	Type I - onverdeeld - kathedraalglas							x		x
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig							x		x

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood						x			x
daklicht	1x Type I - dakraam						x			x
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen						x			x
kroonlijst	/ + klossen						x			x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot						x			x
muizentand	Type I - schuin geplaatste koppen						x			x

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type III - schilddak uitlopend in een zadeldak						x			x
	+ extra aanbouw achter aanbouw						x		x	

BINNENKOER

afsluiting	ingesloten binnenkoer - metselwerk in kruiverband met kalkvoegsel - wit geschilderd - muizentand (schuin gemetste koppen)						x			x
tuinberging	/									

INTERIEUR

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit het tweede deel van de gang - achteraan in de woning - trap dwarsliggend t.o.v. de straat					x			
plafond	1	bepleisterde bakstenen troggewelven op stalen I-profielen (onder trap en zone keldertrap)					x			
	2	bepleistering op houten latwerk (zone kelder)					x			
wanden	3	dun bepleisterde bakstenen muren (bijgewerkt met cementbekladding)					x			
	4	getoogde opening naar ruimte onder trap met gemetste tussenmuur - opslagplaats voor voedingswaren					x			
	5	twee evenwijzige muurtjes - opslag aardappelen					x			
	6	verluchtingsopening (2) - onder verhoogde vloer 0.02					x			
	7	consoles (ondersteuning bovenliggende haardstede)					x			

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 39	Type II - convent/pastorie - 1835 met 17de-eeuwse kern				x	x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	x
	OPM.: licht uitspringende middenrisaliet	x	x
voegwerk	Type II- cementmortel - platvol gevoegd	x	x
metseltekens	/		
gevelankers	Type I - recht anker	x	x
vensters	Recente vensters	x	x
vensteropeningen	Type I - recht	x	x
dorpels	Type III - arduin	x	x
lateien	Type I - wit geschilderd hout + gemetste strek	x	x
	Type I - wit geschilderd hout + getoogde strek boven achterdeur	x	x
kelderraam	/		
deuren	Type I - enkele deur - wit geschilderd	x	x

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood	x	x
daklicht	Type I - dakvlakraam	x	x
schoorsteen	2x Type I - gemetste schoorsteen	x	x
kroonlijst	/		
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x	x
muizentand	/		

ZIJGEVEL WEST (voorbouw)

metselverband	Type IA - baksteenmetselwerk in kruisverband				x				x						
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd				x				x						
	OPM.: daggestrepen				x				x						
metseltekens	/														
gevelankers	Type I - recht anker				x				x						
	Type III - T-vormig anker				x				x						
vensters	Type IIF - rond radvenster (zie ook: zolders - Type III)						x		x						
	Recente vensters						x		x						
vensteropeningen	Type I - recht				x				x						
dorpels	Type III - arduin				x				x						
lateien	Type I - wit geschilderd hout				x				x						
kelderraam	/														
deuren	/														

ZIJGEVEL WEST (aan- en achterbouw)

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	R	x
voegwerk	Type II - cementmortel - platvol gevoegd	x	R	x
metseltekens	/			
gevelankers	Type I - recht anker	x		x

vensters	Recente vensters		x	x
vensteropeningen	Type I - recht		x	x
	Type II - getoogd			
dorpels	Type III - arduin		x	x
lateien	/ (wel gemetste strek)	x		x
kelderraam	/			
deuren	Type I - enkele deur - wit geschilderd - recent		x	x

ZIJGEVEL OOST

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x	x
voegwerk	Type II - cementmortel - platvol gevoegd		x	x
metseltekens	/			
gevelankers	Type I - recht anker		x	x
vensters	Recente vensters		x	x
vensteropeningen	Type I - recht		x	x
dorpels	Type III - arduin		x	x
lateien	Type I - wit geschilderd hout + gemetste strek		x	x
kelderraam	/			
deuren	/			

FIETSENSTALLING

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x	x
voegwerk	Type II - cementmortel - platvol gevoegd		x	x
metseltekens	/			
gevelankers	/			
vensters	/			
vensteropeningen	/			
dorpels	/			
lateien	/			
kelderraam	/			
deuren	Type I - enkele opgeklampde deur - grijs geschilderd	x		x

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk	x		
moerbalken	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - zonder bepleistering - wit geverfd	x		
muurankers	/			
vloeren	Type IA		x	
	Type V			x
trap	Type II - draaitrap - geverfd hout	x?		
haarden	1x Type I	x		
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk	x?		
moerbalken	1x Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd	x?		

muurankers	1x	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - zonder bepleistering - wit geverfd	x?			
vloeren		/				
trap		Type IIA			x	
haarden						
vensters						
deuren						

ZOLDER						
gebinte		Type I - origineel houten gebinte - originele en nieuwe gordingen en nieuwe kepers	x			x
dakbebording		Type II - recent (menuiserite?)			x	x
vloer		Type I - houten plankenvloer?	x			x
		+ recente vloerbedekking			x	x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x			x
		+ rechte gevelankers en trekijzers				
schouw	1x	Type I - ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband	x			x
trap		Type II - houten wit geschilderde steektrap			x	x
luik/deur		Type I - zolderluik			x	x
daklicht		/				
venster		rond raam - enkel machinaal getrokken glas - ijzeren raamroedes			x	x

BOUWSPOREN						
zijgevel west	1	oude daklijnen	x			x
	2	dichtgemetseld rechthoekig venster	x			x
	3	dichtgemetseld rechthoekig venster	x			x
	4	verticale bouwnaad	x			x
	5	dichtgemetseld rechthoekig venster	x			x
	6	restant van een oude (tuin)muur?	x			x
zolder	1	half afgebroken schouw	x			x
	2	dichtgemetseld rond venster	x			x
	3	sporen van een schuin gemetste strek - vertcale bouwnaden (voormalig venster?)	x			x
	4	sporen van een schuin gemetste strek - vertcale bouwnaden (voormalig venster?)	x			x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 40-42	Type VI - geen duidelijk afleidbare typologie - 17de-eeuwse kern				x		x	

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x				x
voegwerk	Type II - cementmortel? - platvol gevoegd (hermetste gevel)			x		x	
metseltekens	/						
gevelankers	Type I - recht anker						
vensters	2x Type IIA - Frans venster			x		x	
	1x Type IID - tweedelig venster			x		x	
vensteropeningen	1x Type I - recht		x				x
dorpels	1x Type III - arduin		x				x
	2x Type I - bakstenen						
lateien	Type I - wit geschilderd hout + gemetste strek		x				x
kelderraam	Type III - klein keldergat		x				x
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd		x				x
bovenlicht - roedeverdeling	Type V - zesdelige regelmatige roedeverdeling			x			x
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig			x			x

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart		x				x
daklicht	/						
schoorsteen	2x Type I - gemetste schoorsteen		x				x
kroonlijst	/						
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot		x				x
muizentand	/						

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type IA - zadeldak - zonder zolderluik		x				x
----------------	--	--	---	--	--	--	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metslwerk in kruisverband - kalkvoegsel + aardegebakken tegels		x				x
tuinberging	/						

INTERIEUR

KELDER

plan	0	rechts achteraan in de woning - dwarsliggende t.o.v. de straat - bereikbaar vanuit de achterste kamer - aanvankelijk voutkelder?	x				
plafond	1	wit geschilderde en bepleisterde bakstenen troggewelven op diagonaal liggende houten (wit geschilderde) kepers	x				
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren	x				
vloer	3	rode plavuizen in halfsteensverband	x				
trap	4	gemetst steektrapje			x		
vensters	5	donkergroen geschilderd houten raam met houten roedes - vier glasvlakken - enkel machinaal getrokken glas - houten latei			x		

GELIJKVLOERS

plan							
------	--	--	--	--	--	--	--

plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk	x			
moerbalken	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - zonder bepleistering - wit geverfd	x			
muurankers	/				
vloeren	Type IA			x	
	Type V				x
trap	Type II - draaitrap - geverfd hout	x?			
haarden	1x Type I	x			
vensters					
deuren					

EERSTE VERDIEPING

plan					
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk	x?			
moerbalken	1x Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd	x?			
	1x Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - zonder bepleistering - wit geverfd	x?			
muurankers	/				
vloeren	Type IIA			x	
trap					
haarden					
vensters					
deuren					

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - originele en nieuwe gordingen en nieuwe kepers	x			x
dakbebording	Type II - recent (menuiserie?)			x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer?	x			x
	+ recente vloerbedekking			x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkpleisterwerk	x			x
	+ rechte gevelankers en trekijzers				
schouw	1x Type I - ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband	x			x
trap	Type II - houten wit geschilderde steektrap			x	x
luik/deur	Type I - zolderluik			x	x
daklicht	/				
venster	rond raam - enkel machinaal getrokken glas - ijzeren raamroedes			x	x

BOUWSPOREN

achtergevel	1 sporen van kaleidsel	x			x
	2 daklijn van de voormalige aanbouw	x			x
	3 onregelmatigheden in het metselwerk	x			x
tuinmuur	1 horizontale banden met gesmoorde baksteen - restant voormalige aanbouw			x	x
gevel aanbouw	1 gedeelte tussen de wit geschilderde gevel van de aanbouw en de achtergevel - niet ingebreedeld metselwerk - cementvoegsel - niet gekaleid/geschilderd			x	x
	3 verticale bouwnaad wijzend op een vernieuwd tussenstuk tussen de oude aanbouw en de achtergevel			x	x
	3 dichtgewerkte (deur)openingen (2x)	x			x
zolder	1 dichtgewerkt houten raam aan de zijde van nr. 41	x			x
	2 gemetste strek vlak boven de zoldervloer	x			x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 40-42	Type I - Kempisch dorpswoonhuis - 1664	x						x
-------------------	--	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	x					x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x	x					x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x	x					x
vensters	1x ID - bolkozijn	x						x
	3x Type IIA - Frans venster				x		x	
vensteropeningen	1x Type I - recht		x					x
	2x Type II - getoogd							
dorpels	1x Type III - arduin		x					x
	1x Type I - bakstenen		x					x
	1x Type IV - andere: tegels			x?			x	
lateien	Type I - wit geschilderd hout		x					x
kelderraam	Type II - kelderraam met glas		x					x
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd			x				x
bovenlicht - roedeverdeling	Type II - tweedelig bovenlicht			x				x
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig			x				x

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood		x					x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen			x				x
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x				x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type IIB - plat dak - 2 bouwlagen				x		x	
----------------	-----------------------------------	--	--	--	---	--	---	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: muur				x		x	
tuinberging	/							

INTERIEUR

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit de voorste kamer links - links achteraan in de woning - dwarsliggend t.o.v. de straat (vermoedelijk restant oudere aanbouw) - voutkelder	x					
plafond	1	houten kepers bedekt met vloerplanken	x					
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren	x					
	3	licht verhoogde halfronde nis (2) - paveerstenen in halfsteensverband	x					
	4	rechthoekige nis onder de trapsteek (paveerstenen in halfsteensverband)	x					
vloer	5	rode plavuizen in halfsteensverband	x					
trap	6	gemetste steektrap (met slijtsporen)			x			
vensters	7	kelderraam - wit geschilderde houten raamkozijn - venstervleugel met machinaal enkel getrokken glas			x			

deuren	8	wit geschilderde houten opgeklampte paneeldeur - smeedijzeren (wit geschilderde) gehengen		x					
GELIJKVLOERS									
plan									
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk		x					
moerbalken		Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd		x					
		Type IB - met sleutelstuk - bepleisterd							
muurankers		/							
vloeren		Type IVA (groot en klein formaat) + linoleum			x	x			
		Type IVA ₁			x				
		Type IVC					x		
trap		Type IIIB ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - gebeitst hout			x				
haarden	2x	Type IIIA _{1A}						x	
	1x	Type IIIB							
vensters									
deuren									
EERSTE VERDIEPING									
plan									
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk				x			
moerbalken		Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd					x		
		Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd					x		
muurankers		/							
vloeren		Type? + linoleum/tapis-plein							
trap									
haarden	2x	Type IIIA _{1A}						x	
vensters									
deuren									
ZOLDER									
gebinte		Type I - origineel houten gebinte - originele en nieuwe gordingen en nieuwe kepers		x					x
dakbebording		Type II - recent (menuiserie?)					x	x	
vloer		Type I - houten plankenvloer?		x					x
		+ recente vloerbedekking					x	x	
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel		x					x
		+ rechte gevelankers en trekijzers		x					x
		met een dagijzer ingesneden voegen in de muur langs zijde van nr. 40 (dit was vermoedelijk aanvankelijk een buitengevel en nr. 41 werd dus later dan nr. 40 verhoogd)		x					x
schouw	1x	ééndelige recente schouw - metselwerk in halfsteensverband		x					x
	1x	Type I - ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband		x					x
trap		Type II - houten onbehandelde steektrap					x		x
luik/deur		Type I - zolderluik?					x		x
daklicht		/							
BOUWSPOREN									
achtergevel		1 sporen van kaleidssel		x					x
		2 daklijn van de voormalige aanbouw		x					x
		3 hermetste muurdelen					x	x	
		4 sporen van neggeblokken, rechte en schuin gemetste strekken van voormalige vensteropeningen		x					x

zolder	1 dichtgemetseld kozijn (langs de zijde met nr. 40		x	x
	2 oudste daklijn (onderste) = oorspronkelijke hoogte van de woning	x		x
	3 tweede oude daklijn (bovenste)		x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 40-42	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x	x
-------------------	---------------------------------	---	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband (bovenste gedeelte gevel)		x			x
	Type II - baksteenmetselwerk in halfsteensverband (onderste gedeelte gevel)			x	x	
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x	x			x
	Type III - cementmortel platvol gevoegd			x	x	
metseltekens	/					
gevelankers	Type I - recht anker	x	x			x
vensters	3x IIF - recent venster			x	x	
vensteropeningen	1x Type I - recht			x	x	
dorpels	3x Type III - arduin			x	x	
lateien	3x / (wel gemetste strek)			x	x	
kelderraam	/					
deuren	/					

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood	x	x
daklicht	/		
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen	x	x
kroonlijst	/		
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x	x
muizentand	/		

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type ID - zadeldak - bestaande uit 1 helft	x	x
----------------	--	---	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: muur	x	x
tuinberging	Type III - afwijkende typologie: metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel? - wit geschilderd - getoogd venster met wit geschilderde ijzeren raamroeden - rode en zwarte Vlaamse pannen	x	x

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan					
plafonds	Type I - vlak plafond			x	
	Type II B - balkenstructuur - volledig afgedekt met brede vloerplanken		x?		
	Type II - balkenstructuur		x?		
moerbalken	1x Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering		x?		
muraankers	/				
vloeren	Type V - tegelvloer				x
trap	Type III B ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - gebeitst hout			x	
haarden	1x Type I		x		
	1x Type III B				x
vensters					

deuren

EERSTE VERDIEPING

plan									
plafonds	Type I - vlak plafond - bepleistering op latwerk							X	
moerbalken	/								
muurankers	/								
vloeren	Type IIA (+ linoleum)							X	
trap									
haarden									
vensters									
deuren									

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - originele en nieuwe gordingen en nieuwe kepers	X							X
dakbebording	Type II - recent (menuiserite?)				X			X	
vloer	Type I - houten plankenvloer - smal				X				X
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	X							X
	+ rechte gevelankers	X							X
schouw	/								
trap	Type II - lichtbruin geschilderde steektrap						X		X
luik/deur	Type I - zolderluik?						X		X
daklicht	/								

PLANTYPOLOGIE

achtergevel	1 hermetst muurgedeelte							X	
	2 dicht gemetselde voormalige vensteropeningen (vlak onder de huidige vensters op de eerste verdieping)			X					
	3 ingebreedeld metselwerk van de achtergevel van de kapel (nr. 43) in nr. 42	X							
	4 sporen van neggeblokken?	X							
zolder	1 oude daklijn - grenzend aan gevel nr. 43							X	
	2 herstelling in de dakstructuur: de bovenste gordingen worden ondersteund door korte balken loodrecht op de trek balk	X							
	3 oude daklijn - grenzend aan nr. 41 en afgebroken schouw (roetspoor)					X			
	4 muuranker (impliceert dat woning nr. 42 later werd opgehoogd dan nr. 41)	X					X		
	5 afgebroken schouwen - de haard in de woonkamer en slaapkamer zijn nog louter decoratief								

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 43	Type V - functionele typologie => kapel - 1885-1887				X		X	

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type IA - baksteenmetselwerk in kruisverband	X						X
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	X						X
metseltekens	/	X						X
gevelankers	Type I - recht anker	X						X
vensters	Type IIA - Frans venster + traliewerk			X		X		
vensters	Type IIF - toogvormig venster met wit geschilderde raamroeden - ruitvormig patroon met centrale vierkantjes - enkel melglas	X						X
vensteropeningen	Type II - getoogd	X						X
dorpels	Type II - arduinen dorpel	X						X
lateien	wit geschilderde houten latei			X		X		
kelderraam	/	X						
		X						

ZIJGEVEL WEST

metselverband	Type IA - baksteenmetselwerk in kruisverband + grotendeels gecementeerd	X						X
	OPM.: beeldnis boven de achterdeur			X		X		
		X						X
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	X						X
metseltekens	/	X						X
gevelankers	Type I - recht anker	X						X
vensters	Type IID - tweedelig venster met wit geschilderde raamroeden - ruitvormig patroon met centrale vierkantjes - enkel melglas			X		X		
vensteropeningen	Type I - recht	X						X
dorpels	Type II - arduinen dorpel	X						X
lateien	wit geschilderde houten latei			X		X		
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd hout			X			X	
kelderraam	/	X						
		X						

ZIJGEVEL OOST

metselverband	Type IA - baksteenmetselwerk in kruisverband	X						X
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	X						X
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	X						X
vensters	/							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse rode pannen	X						X
	+ lage aanbouw (sacristie): plat dak bekleed met zink			X		X		
daklicht	/							
schoorsteen	Type I - gemetste schouw (sacristie)			X		X		
kroonlijst	/							
goot	Type I - houten wit geschilderde bakgoot + klossen	X					X	
tandlijst	/							

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

Plafond				
middenbeuk en absis	hol gevormd bepleisterd plafond met lijstwerk - houten licht geschilderde tandlijst		x	x
zijbeuken	Type IB - vlak plafond - bepleistering op latwerk? - met decoratief lijstwerk		x	x
	OPM.: ondersteuning met houten lichtblauw geschilderde zuilen met cannelures op wit marmeren sokkels- ionisch kapiteel met verguld detailwerk		x	x
sacristie	Type IC - vlak pafond - bepleistering op latwerk? - moulures + kooflijst		x	x
	OPM.: rozet uit pleisterwerk		x	x
kooromgang zuid	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x	x
	OPM.: tongewelf vlak voor de toegangdeur tot de sacristie		x	x
kooromgang noord	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x	x
	+ lichtkoepels met melkglas en figuratieve lichtblauwe schildering		x	x

Muren				
middenbeuk, absis en zijbeuken	bepleisterde muren (op latwerk?) - decoratief lijstwerk met rechthoekige profielen - onderbrekingen met houten licht bouw geschilderde pilaren met cannelures en ionisch kapiteel		x	x
	+ lambriseringen uit witte marmer		x	x
sacristie en kooromgangen	bepleisterde muren (op latwerk?)		x	x
	OPM.: gevelanker Type I - recht anker met ingekerfd kruis in zuidelijke kooromgang		x	x
	OPM.: achterzijde van een muurnis in de zuidelijke kooromgang		x	x
	OPM.: wijnrekken voorzien		x	x

Vloeren				
middenbeuk, absis en zijbeuken	gekleurde mozaïekvloer - tapijtmotief - florale figuratie		x	x
	witte marmervloer in ruitpatroon met kleine vierkante ankerpunten in gele marmer		x	x
kooromgangen	Type IVA - zwarte en witte cementtegels in dambordpatroon		x	x
	Type IVB - cementtegels - éénkleurig		x	x
	gekleurde mozaïekvloer - tapijtmotief - florale figuratie		x	x
sacristie	Type IVD - figuratieve cementtegels (+ houten zwart geschilderde plinten)		x	x
traphal zuid en kast met wijnrekken	Type IVD - figuratieve cementtegels (+ houten zwart geschilderde plinten)		x	x
onder zuidelijke trap	Type I - plavuizen		x	x

Trappen				
trap - zuid	Type III - onbehandelde houten verdreven trap		x	x
trap - noord	Type IV - onbehandelde houten steektrap		x	x

Haarden				
sacristie	1x	Type IIIA ₂ - 20ste-eeuwse haard met marmeren bekleding		x

Venstersluitingen				
sacristie		Type IIA - zichtbare pompespanjoletten		x
traphal zuid		Type V - kleine schuifslotjes		x

Deuren				
inkomdeur zijbeuk noord	1x	tweedelige poort - opgeklampte poortvleugels met diamantvormige panelen - donker gebeitst hout - bovenvenster met wit geschilderde ijzeren raamroedes in diagonaal patroon		x
sacristie	2x	Type III - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - strakke afwerking - donker gebeitst hout		x
absis	2x	Type III - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - strakke afwerking - lichtbruin geversnist hout - panelen met lijstwerk en diamantvormige panelen		x
achterdeur traphal zuid	1x	Type III - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - strakke afwerking - wit geschilderd hout		x
kooromgang zuid	2x	wit geschilderde paneeldeur		

Deurbeslag		Type IV - (messing) deurklink	x	x	x
------------	--	-------------------------------	---	---	---

EERSTE VERDIEPING

Plafond				
galerijen		Type IC - vlak pafond - bepleistering op latwerk - moulures + kooflijst		x

kooromgangen	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk OPM.: vierkantig 'gat' in het plafond in de noordelijke kooromgang vlak boven de lichtkoepels	x x?	x	x
Muren				
galerijen	bepleisterde muren (op latwerk?) - decoratief lijstwerk met rechthoekige profielen - onderbrekingen met houten licht bouw geschilderde pilaren met cannelures en ionisch kapiteel OPM.: open naar de middenbeuk toe + wit geschilderde balustrade	x		x
kooromgangen	bepleisterde muren (op latwerk?)	x		x
Vloeren				
galerijen en kooromgang	Type IIA - houten plankenvloer	x		x
Trappen				
trap - zuid	Type III - onbehandelde houten verdreven trap	x		x
kooromgang noord	Type IV - onbehandelde houten steektrapjes om tussenniveaus aan elkaar te verbinden	x		x
Venstersluitingen				
kooromgang noord	Type IIA - zichtbare pompespanjolet Opm.: plooibare wit geschilderde luiken aan de binnenzijde van het raam	x		x
traphal zuid	Type IIA - zichtbare pompespanjoletten	x		x
Deuren				
galerij	2x wit geschilderde paneeldeur (accenten beige geschilderd)	x		x
kooromgang noord	2x paneeldeur	x		x
	1x Type III - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - wit geschilderd hout	x		x
Deurbeslag	7x Type IV - (messing) deurklink	x		x
Doorkijkluik absis-kooromgang	doorkijkluik tussen absis en kooromgang op de eerste verdieping - sluitbaar halfrond luik voorzien van figuratief verguld pleisterwerk	x		x
Inbouwkast	naast de trap in de zuidelijke kooromgang op de eerste verdieping bevindt zich een ingebouwde kast, reikend van de vloer tot tegen het plafond	x		x
BOUWSPOREN				
achtergevel	1 spoor van lage aanbouw (afgebroken ca. 1887?)	x		x
	2 dichtgemetseld klein venster bovenaan de gevel		x	x
zijgevel west	1 restanten van voormalige luikduimen	x	x	x
	2 onregelmatig metselwerk		x	x
kooromgang noord	1 dichtgemetselde deurtoegangen tussen noordelijke kooromgang en meerloop		x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 44-45	Type VI - geen duidelijk afleidbare typologie - mogelijk 17de-eeuwse kern				x	x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband (bovenste gedeelte gevel)		x				x
	Type II - baksteenmetselwerk in halfsteensverband (onderste gedeelte gevel)			x		x	
	+ cementbekladding			x		x	
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x				x
	Type III - cementmortel platvol gevoegd			x		x	
metseltekens	/						
gevelankers	Type I - recht anker		x				x
vensters	2x Type IIA - Frans venster		x				x
	5x Type IID - tweedelig venster		x				x
vensteropeningen	1x Type I - recht		x				x
	Type III - arduin		x				x
dorpels	Type I - bakstenen		x				x
lateien	3x / (wel gemetste strek)			x		x	
kelderraam	/ (wel rond verluchtingsrooster)		x?			x	
deuren	Type I - enkele deur - groen geschilderde deur met rechthoekig glasraam			x		x	
bovenlicht - roedeverdeling	Type II - tweedelig bovenlicht		x				x
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig		x				x

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart		x				x
daklicht	/						
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen		x				x
kroonlijst	/						
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot		x				x
muizentand	/						

AANBOUW (typologie)

aanbouw midden	Type ID - zadeldak - bestaande uit 1 helft			x			x
----------------	--	--	--	---	--	--	---

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan							
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?			x?			
moerbalken	/						
muurankers	/						
vloeren	Type IVA ₁			x			
	Type IVD			x			
	Type IVB ₁			x			
	Type V			x			
trap							
haarden							

vensters
deuren

EERSTE VERDIEPING

plan					
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?				x?
moerbalken	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd - behangen				x?
muurankers	/				
vloeren	Type? + linoleum				
trap					
haarden					
vensters					
deuren					

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - originele en nieuwe gordingen en nieuwe kepers				x			x
dakbebording	Type II - recent (menuiserie?) - zolderruimte II					x		x
	Geen (dakpannen zichtbaar) - zolderruimte I				x			x
	Type III - bepleistering op latwerk - meidenkamers				x			x
vloer	Type I - houten plankenvloer				x			x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + (sommige muren) kalkbepleistering/kaleidse				x			x
schouw	5x Type I - ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband - kalkmortel + kalkbepleistering of cementbepleistering				x			x
	1x Type II - tweedelige schouw - metselwerk in halfsteensverband				x			x
trap	Type I - spiltrap				x			x
luik/deur	Type II - zolderdeur				x			x
daklicht	/							

BOUWSPOREN

- achtergevel
- 1 daklijn van de voormalige aanbouw

2 sporen van oudere vensters: sporen van neggeblokken en rechte en schuin gemetste strekken

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 46-47	Type III - stadwoning - gebouwd voor 1835				X		X	

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband				X			X
	+ grotendeels wit geverfd, sporadisch cementbekladding					X	X	
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	X		X				X
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker				X			X
	Type IV - plaatijzeren anker				X			X
vensters	5x Type IIB - T-venster				X			X
	2x Type IIF - recent driedelig venster					X	X	
vensteropeningen	2x Type I - recht					X	X	
	2x Type II - getoogd				X			X
	4x Type III - liggende ellipsboog				X			X
	3x Type III - arduin					X	X	
dorpels	3x / (wel gemetste strek)							
kelderraam	Type III - keldergat + verluchtingsrooster				X			X
deur (1)	1x Type I - enkele deur - geschilderd				X			X
bovenlicht - roedeverdeling	Type VI - diagonale raamroeden met centraal oog				X			X
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig				X			X
deuren (2)	1x Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd - driedelig vensterglas					X		X
bovenlicht - roedeverdeling	Type I - ééndelig				X			X
bovenlicht - vensteropening	Type I - rechthoekig				X			X

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood					X		X
daklicht	1x Type I - dakvenster					X		X
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen + scvhouwpijp)					X		X
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot					X		X
muizentand	/							

INTERIEUR

KELDER

plan	0	rechts achteraan in de woning - dwarsliggende t.o.v. de straat - bereikbaar vanuit de achterste kamer - verlaagd plafond?				X		
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen troggewelf op I-profielen				X		
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren				X		
	3	halfronde (onregelmatige vorm) nis (tegen de vloer)				X		
	4	sporen van geteerde plint				X		
	5	sporen van dwarsbalken?				X		
	6	verluchtingsrooster (binnenmuur)					X	
	7	rode plavuizen in halfsteensverband				X		
vloer								
trap	8	gemetste draaitrap - onderste treden belegd met plavuizen				X		
vensters	9	verluchtingsgat (halvelings afgesneden door troggewelf)				X		

GELIJKVLOERS				
plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		X	
	Type IC - vlak plafond - bepleistering op latwerk? - moulures		X	
moerbalken	Type IID - zonder sleuteldstuk - bepleisterd - met console in decoratief pleisterwerk		X	
muurankers	/			
vloeren	Type IVA			X
	Type V - natuursteen (zwart en grijs) - tegelvloer			X
trap (nr. 47)	Type IIIB ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - gebeitst hout		X	
haarden	1x Type IIIA ₃			X
vensters				
deuren				
EERSTE VERDIEPING				
plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		X	
	Type IV - valse plafonds of plafondbedekking			X
moerbalken	/			
muurankers	/			
vloeren	Type? + linoleum			
haarden	2x Type IIIA _{1A}			X
	1x Type IIIA _{2A}			
vensters				
deuren				
ZOLDER				
gebinte	Type I - origineel houten gebinte - originele en nieuwe gordingen en nieuwe kepers		X	X
dakbebording	Type II - recent (menuiserie?)		X	X
	Geen (dakpannen zichtbaar)		X	X
vloer	Type I - houten plankenvloer?		X	X
	+ vloerbedekking (isolatiemateriaal)			
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkbepleistering/kaleidsel		X	X
schouw	2x Type I - ééndelige schouw - metselwerk in halfsteensverband - kalkmortel + kalkbepleistering		X	X
trap	Type II - bruin geschilderde houten steektrap		X	X
luik/deur	Type I - zolderluik		X	X
daklicht	/			

BOUWSPOREN

- achtergevel

1 sporen van voormalige aanbouwen

2 verticale bouwnaad tussen nr. 45 en nr. 46

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 48	Type III - stadwoning - gebouwd voor 1835				x?			x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband				x				x				
	+ sporadisch cementbekladding						x	x					
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd				x	x							
	+ cementmortel												
metseltekens	/												
gevelankers	Type I - recht anker				x				x				
vensters	3x	Type IIB - T-venster					x	x					
vensteropeningen	3x	Type I - recht					x	x					
dorpels	Type III - arduin						x	x					
lateien	/ (wel gemetste strek)						x	x					
kelderraam	/												
deuren	1x	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd					x	x					

ZIJGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x			x
	+ sporadisch cementbekladding			x	x	
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x			x
metseltekens	/					
gevelankers	Type I - recht anker		x			x
vensters	3x	Type IIB - T-venster		x		x
vensteropeningen	3x	Type I - recht		x		x
dorpels	Type III - arduin			x		x
lateien	/ (wel gemetste strek)			x		x
kelderraam	/					
deur	/					

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood			x	x	
daklicht	1x	Type I - dakvenster			x	x
schoorsteen	1x	Type I - gemetste schoorsteen			x	x
kroonlijst	/					
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x	x	
muizentand	/					

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type IB - vlak plafond - bepleistering op latwerk? - met decoratief lijstwerk				x			
	Type IC - vlak plafond - bepleistering op latwerk? - moulures				x			
moerbalken	Type IA ₁ - met geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering - wit geverfd				x			
	Type IIA ₁ - zonder geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering - wit geverfd				x?			

muurankers	/			
vloeren	Type V - marmervloer			X
trap	Type IA ₂ - spiltrap met trappaal zonder geprofileerde treden - gebeitst hout		X	
haarden	1x Type IIIA1B - decoratief lijstwerk met consoles			X
	1x Type IIIA ₃ - baksteen			X
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?			X
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd			X?
	Type IIB - zonder geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd			X?
muurankers	/			
vloeren	Type? + linoleum/tapis-plein/laminaat			X
trap	/			
haarden				
vensters				
deuren				

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - originele en nieuwe gordingen en nieuwe kepers		X		X
dakbebording	Type I - houten planken - horizontaal t.o.v. de kepers (voorzijde dak) - vertikaal t.o.v. de kepers (achterzijde dak)			X	X
vloer	Type I - houten plankenvloer?		X		X
	+ vloerbedekking (isolatiemateriaal)				
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel		X		X
	Type II - houten kader met bepleistering op latwerk		X		X
schouw	1x Type II - tweedelige schouw - afgebroken!!		X		X
trap	Type IV - verdreven trap		X		X
luik/deur	2x Type II - zolderdeur		X		X
daklicht	1x Type II - dakkapel		X		X
venster	1x Type IIB - T-venster		X		X

BOUWSPOREN

achtergevel	1 dichtgemetselde opening boven de deur - verticale bouwnaden naast de deur (aanvankelijk grotere deuropening?)		X		X
	2 getoogde strekken wijzend op oorspronkelijke getoogde vensteropeningen		X		X
	3 gat van een luikduim		X		X
	4 restanten van kaleidssel		X		X
zolder	sporen van vroegere zolderkamer: tweede zolderdeur, pleisterwerk op zuidelijke muur, sporen van bepleistering op latwerk		X		X

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE									
woninggroep 49		Type VI - de typologie is niet duidelijk afleidbaar					x?		x

EXTERIEUR

DAK									
dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood						x		x
daklicht	/								
schoorsteen	?								
kroonlijst	/ (wel klossen)						x		x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot						x		x
muizentand	/								

INTERIEUR

GELIJKVLOERS									
plan									
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?						x		
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd						x		
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd						x		
muurankers	/								
vloeren	Type V - tegelvloer/gegoten beton/betondals						x		
trap	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - gebeitst hout						x		
trap									
haarden	1x Type IIIA _{1A}						x		
	1x Type IIIA _{1B}						x		
vensters									
deuren									

EERSTE VERDIEPING									
plan									
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?						x		
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd						x		
muurankers	/								
vloeren	type? + linoleum								
haarden	1x Type IIIA _{1A}						x		
	1x Type IIIA _{1B}						x		
vensters									
deuren									

ZOLDER									
gebinte	Type I - origineel houten gebinte - originele en nieuwe gordingen en nieuwe kepers						x		x
dakbebording	Type I - houten planken - vertikaal t.o.v. de kepers (voorzijde dak)						x		x
	Type II - recente bebording (menuiserite?) (achterzijde dak)						x	x	
vloer	Type I - houten plankenvloer?						x		x
	+ vloerbedekking (isolatiemateriaal)								
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gedeeltelijk kalkbepleistering/kaleidsel						x		x

schouw	1x	Type I - ééndelige schouw + kalkbepleistering	x	x
trap		Type II - steektrap	x	x
luik/deur	2x	Type I - zolderluik	x	x
daklicht		/		
venster		/		

BOUWSPOREN

zolder	1	scheidingsmuur met nr. 50 - oude daklijn - dichtgemetselde deuropening	x	x
	2	oorspronkelijke achtergevel - aftekening in pleisterwerk en sporen van bepleistering op latwerk vanvoormalige ingewerkte kamer	x	x
	3	wand in vitselwerk die lijkt door te lopen in de scheidingsmuur met nr. 50 => wijst op het feit dat deze zolders ooit doorliepen	x	x
	4	aftekening in pleisterwerk en sporen van bepleistering op latwerk van dezelfde voormalige ingewerkte kamer	x	x
	5	oude daklijn - scheidingswand met deuropening midden in de zolder => nr. 49 bestond aanvankelijk uit twee huizen die nadien werden samengevoegd, het dak werd ook verhoogd	x	x
	6	horizontale afscheiding tussen metselwerk in kruisverband en bepleistering: mogelijk wijzend op een eerder ingewerkte kamer	x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE							
woninggroep 50		Type II - convent/pastorie - 19de eeuw met oudere kern			x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type II - baksteenmetselwerk in helfsteensverband			x	x		
voegwerk	Type II - cementmortel - platvol gevoegd			x	x		
metseltekens	/						
gevelankers	/						
vensters	2x	Type IIE - driedelig raam		x	x		
vensteropeningen	2x	Type I - recht		x	x		
dorpels		Type III - arduin		x	x		
lateien		/ (wel gemetste strek)		x	x		
kelderraam		/					
deuren	1x	Type I - enkele deur - recent		x	x		

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood		x	x
daklicht	/			
schoorsteen	1x	Type I - gemetste schoorsteen	x	x
	2x	Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp	x	x
	OPM.: twee schouwpijpen		x	x
kroonlijst	/			
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot		x	x
muizentand	/			

AANBOUW (typologie)

aanbouw	/						
---------	---	--	--	--	--	--	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: muur			x	x		
tuinberging	/						

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan							
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?			x			
	Type V - verlaagd plafond				x		
moerbalken	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geverfd			x			
muurankers	/						
vloeren	Type IVA			x			
	Type IVD			x			
trap	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - geverfd hout				x		
haarden	2x	Type IIIA _{1A}			x		
vensters							

deuren

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x	
moerbalken	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geverfd		x	
	Type IB - met sleutelstuk - bepleisterd		x?	
muurankers	/			
vloeren	Type IIA (+ linoleum)		x	
	Type V - plankenvloer			x
haarden	1x Type IIIA _{1A}			x
vensters				
deuren				

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en nieuwe kepers		x		x
dakbebording	Type I - houten planken - vertikaal t.o.v. de kepers (voorzijde dak)			x	x
	Type II - recente bebording (menuiserie?) (achterzijde dak)			x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer - breed		x		x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gedeeltelijk kalkbepleistering/kaleidse		x		x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw + gedeeltelijke kalkbepleistering		x		x
trap	Type II - steektrap (onbehandeld hout)		x		x
luik/deur	2x Type I - zolderluik		x		x
daklicht	/				
venster	/				

BOUWSPOREN

zolder	1 scheidingsmuur met nr. 49 - oude daklijn - dichtgemetselde deuropening		x		x
	2 scheidingsmuur met nr. 51 - oude daklijn - afgebroken schouw?		x		x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 51-52	Type III - stadswoning	x	x
-------------------	------------------------	---	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x			x
	+ sporadisch cementbekladding			x	x	
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x			x
	+ sporadisch cementmortel			x	x	
metseltekens	/					
gevelankers	Type I - recht anker		x			x
vensters	2x Type IID - tweedelig venster			x	x	
	1x Type IIE - driedelig venster			x	x	
vensteropeningen	3x Type I - recht			x		x
dorpels	Type III - arduin			x		x
lateien	/ (wel 2 gemetste strekken boven venster verdieping)			x		x
kelderraam	/					
deuren	/					

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart	x	x
daklicht	/		
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen	x	x
	1x OPM.: alleenstaande schouwpijp		x
kroonlijst	/		
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x	x
muizentand	/		

AANBOUW (typologie)

aanbouw west (2)	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag	x	x
------------------	----------------------------------	---	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in halfsteensverband - cementvoegsel? + gecementeerde muurplaat	x	x
	Type II - haag: beuk	x	x
tuinberging	/		

INTERIEUR

KELDER

plan	0	Onder de keuken - links achteraan in de woning/aanbouw - dwarsliggende t.o.v. de straat - bereikbaar vanuit de achterste woonkamer - twee delen met opening	X	
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen troggewelf op I-profielen	X	
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren	X	
	3	rechte opbergschabben		X
vloer	4	cementvloer		X
trap	5	gemetste roodgeschilderde steektrap		X
vensters	6	verluchtingsgat met tweedelig venster- wit geschilderd houten raamkozijn met enkel machinaal getrokken glas		X

GELIJKVLOERS

[illegible]

EERSTE VERDIEPING

plan	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		X
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd		X
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd		X
muurankers	/		
vloeren	Type IIA		X
	Type? + linoleum/laminaat		
haarden	1x Type IIIA _{1B}		X
	1x Type IIIA _{1A}		X
vensters			
deuren			

ZOLDER (niet bereikbaar)

BOUWSPOREN

zolder	1 trapziumvormige strek boven recht gemetste strek => wijzend op oudere vensteropeningen	x		x
	2 nieuw metselwerk		x	x
tuinmuur	3 overgebleven stuk van een gemetste schouw	x		x

GELIJKVLOERS				
plan				
plafonds	Type IC- vlak plafond - bepleistering op latwerk? - moulures		x	
	Type IV - vals plafond			x
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd		x	
muurankers	/			
vloeren	Type V - vloertegels/laminaat			x
trap	Type II - draaitrap - gebeitst hout + tapijt		x	
haarden	2x Type IIIA _{1B}			x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING				
plan				
plafonds	Type IC- vlak plafond - bepleistering op latwerk? - moulures		x	
	Type IV - vals plafond			x
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd		x	
	Type IIA1 - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geverfd		x	
muurankers	/			
vloeren	Type IIA		x	
	Type? + laminaat			
haarden	1x Type IIIA _{1A}			x
vensters				
deuren				

ZOLDER				
gebinte	Type III - nieuwe dakconstructie geconstrueerd over de bestaand origineel gebinte - nieuwe gordingen en nieuwe kepers		x	x
dakbebording	Type I - houten planken? + isolatiemateriaal			
vloer	Type I - houten plankenvloer		x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gedeeltelijk kalkbepleistering/kaleidsel		x	x
schouw	1x tweedelige recente schouw			x
trap	Type II - steektrap (onbehandeld hout)		x	x
luik/deur	2x Type II - zolderdeur		x	x
daklicht	/			
venster	/			

BOUWSPOREN				
achtergevel	1 sporen van kaleidsel wijzend op imitatiespeklagen		x?	x
	2 trapeziumvormige strek boven vensters => wijst op oorspronkelijke plaats en hoogte aanvankelijke vensters	x?		x
	3 sporen naast ramen: overblijfselen van neggeblokken		x?	x
	4 duidelijke verticale bouwnaad tussen woning nr. 51 en nr. 52 & nr. 52 en nr. 53		x?	x
zolder	1 wand in vitswerk (naast zoldertrap)		x	x
	2 sporen van oudere afgebroken dubbele schouw (scheidingswand met nr. 53		x	x
	3 dichtgewerkte deuropening (scheidingswand met nr. 51)		x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 53-54	Type I - Kempisch dorpswoonhuis - 1679				x		x	

EXTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

ACHTERGEVEL								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x			x
	+ sporadisch cementbekladding		x	x	
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x			x
metseltekens	/				
gevelankers	Type I - recht anker	x			x
vensters	2x Type IIA - frans venster		x		x
	1x Type IIE - driedelig venster		x	x	
vensteropeningen	3x Type I - recht		x		x
dorpels	Type III - arduin		x		x
lateien	Type I - wit geschilderde houten latei + gemetste strek)				x
kelderraam	/				
deuren	/				

DAK								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood		x	x
daklicht	/			
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen		x	x
kroonlijst	/			
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot		x	x
muizentand	/			

AANBOUW (typologie)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

aanbouw (3)	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag					x		x
	Type IIB - plat dak - 2 bouwlagen					x		x
	+ recent afdak					x		x

TUIN en TUINBERGING (typologie)								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen					x		x
tuinberging	Type II - haag: beuk					x		x
	/							

INTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

GELIJKVLOERS								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

plan								
plafonds	Type IA- vlak plafond - bepleistering op latwerk?					x		
	Type ID - vlak plafond - bepleistering op latwerk? - met decoratief lijstwerk					x?		
	Type IV - vals plafond						x	
moerbalken	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd - opm.: mede gedecoreerd met lijstwerk					x?		
muurankers	/							
vloeren	Type V - vloerstegels/parket						x	
trap	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - gebeitst hout						x	
haarden	1x	Type IIIA ₃					x	
vensters								

deuren

EERSTE VERDIEPING

plan					
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x		
	Type IV - vals plafond			x	
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd		x		
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd		x		
muurankers	/				
vloeren	Type V - parket			x	
haarden					
vensters					
deuren					

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en nieuwe kepers		x			x
dakbebording	Type II - recente dakbebording					
vloer	Type I - houten plankenvloer ?			x		x
	+ OSB					
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel			x		x
schouw	1x tweedelige recente schouw				x	
trap	/				x	x
luik/deur	1x Type I - zolderluik				x	x
daklicht	/					
venster	/					

BOUWSPOREN

achtergevel	1 sporen van kaleidssel		x			x
	2 trapeziumvormige strekken en lateien => wijzen op oorspronkelijke plaats en breedte van originele vensters			x		x
	3 sporen van neggeblokken naast de venster op de bovenverdieping?					
zolder	1 roetsporen => afgebroken tweedelige schouw			x		x
	2 balkgaten in de scheidingsmuur met nr. 52			x		

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 53-54	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x						x
-------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x		R				x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	Type I - calvariekruis	x						x
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	3x Type I - kruiskozijn - behandeld hout + dievenijzers - replica's?			x				x
	1x Type IIE - driedelig venster			x		x		
vensteropeningen	3x Type I - recht			x				x
dorpels	Type III - arduin			x				x
lateien	/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)			x				x
kelderraam	/							
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart			x				x
daklicht	Type I - dakraam				x		x	
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen			x				x
	OPM.: alleenstaande schouwpijp				x		x	
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x				x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw west (2)	Type IB - zadeldak - met 1 zolderluik			x?				x
	Type ID - zadeldak - bestaande uit 1 helft				x		x	

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen				x			x
tuinberging	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + rode nokpannen			x				x
	/							

INTERIEUR

KELDER

plan	0	Onder de achterste hoofdkamer - rechts achteraan in de woning - evenwijdig t.o.v. de straat - tegengewelf boven de trap - bereikbaar vanuit de aanbouw	x					
plafond	1	dun bepleisterd (gekaleid) bakstenen tongewelf	x					
wanden	2	dun bepleisterde (gekaleide) bakstenen muren	x					
	3	rechthoekige nis naast de trap - rode en zwarte plavuizen in halfsteensverband	x					
	4	verhoog tegen de achterste muur met rode en zwarte plavuizen in halfsteensverband	x					
vloer	5	rode en zwarte paveerstenen/plavuizen in halfsteensverband	x					
	6	licht verhoog om het voedsel droog te kunnen bewaren	x					
trap	7	gemetste steektrap			x			
vensters	8	open keldergat - verluchtingsopening			x			
deuren	9	wit geschilderde opgeklampte paneeldeur met ijzeren gehengen				x		

GELIJKVLOERS					
plan					
plafonds	Type II - balkenstructuur		x		
	Type IA - vlak bepleisterd - bepleistering op latwerk?		x?		
	Type IV - vals plafond				x
moerbalken	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd			x?	
	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering		x		
muurankers	/				
vloeren	Type IA		x		
	Type IVA				x
	Type IVA ₁				x
	Type V - vloertegels				x
trap	Type IC - spiltrap met steektrap - gebeitst hout		x		
haarden	1x Type IIIA _{1A}				x
	1x Type I		x		
	1x Type II			x	
vensters					
deuren					
EERSTE VERDIEPING					
plan					
plafonds	Type IA - vlak bepleisterd - bepleistering op latwerk?		x?		
	Type IV - vals plafond				x
moerbalken	Type IIA - zonder sleutelstuk - nietbepleisterd			x?	
	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd		x		
	Type IA ₁ - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geverfd		x		
muurankers	/				
vloeren	Type IA -				x?
	Type? + linoleum				
haarden	2x Type I		x		
vensters					
deuren					
ZOLDER					
gebinte	Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en nieuwe kepers		x		x
dakbebording	Type II - recente dakbebording (menuisterite?)			x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer			x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + restanten van kalkbepleistering			x	x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw - zeer brede schouwdelen tegen elkaar gemetst		x	x	x
trap	Type I - spiltrap		x		x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur			x	x
daklicht	/				
venster	/				
BOUWSPOREN					
achtergevel	1 onregelmatigheden in het metselwerk		x		x
zolder	1 oude daklijn - scheidingsmuur met nr. 53		x		x
	2 strek die boven de zoldervloer uitkomt (voorgevel)			x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 55-56	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x						x
-------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL 55

metselverband		Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband (hermetste gevel)	x		R			x
voegwerk		Type II - cementmortel - platvol gevoegd			x		x	
metseltekens		Type I - calvariekruis (geschilderd)	x					x
gevelankers		Type I - recht anker	x					x
vensters	1x	Type IA - kruiskozijn - wit geschilderd hout	x					x
	2x	Type IA - kruiskozijn - kruiskozijn - wit geschilderd hout + dievenijzers	x					x
	1x	Type IA - kruiskozijn - donker gebeitst hout - groen floatglas + dievenijzers - replica Wauters			x			x
vensteropeningen		Type I - recht	x					x
dorpels	1x	Type I - bakstenen	x					x
	1x	Type III - arduin			x			x
lateien		/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)			x			x
kelderraam		/						
deuren		/						

ACHTERGEVEL 56

metselverband		Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband (hermetste gevel)	x		R			x
voegwerk		Type II - cementmortel - platvol gevoegd			x		x	
metseltekens		/						
gevelankers		Type I - recht anker	x					x
vensters	3x	Type IB - kloosterkozijn - wit geschilderd hout	x					x
	2x	Type IB - kloosterkozijn - donker gebeitst hout - groen floatglas + dievenijzers - replica Wauters			x			x
	1x	Type IC - onverdeeld kozijn - wit geschilderd hout	x					x
	1x	Type IA - kruiskozijn - donker gebeitst hout - groen floatglas + dievenijzers - replica Wauters			x			x
vensteropeningen		Type I - recht	x					x
dorpels	1x	Type III - arduin			x			x
lateien		/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)			x			x
kelderraam		/						
deuren		Type I - enkele deur - donker gebeitst hout	x		R			x
bovenlicht - roedeverdeling		Type VII - glas-in-lood - groen floatglas - dievenijzers langs binnenzijde - replica wauters			x			x
bovenlicht - vensteropening		Type I - rechthoekig	x					x

DAK 55

dakpannen		Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart			x			x
daklicht		/						
schoorsteen	1x	Type I - gemetste schoorsteen			x			x
kroonlijst		/						
goot		Type I - wit geschilderde bakgoot			x			x
muizentand		/						

DAK 56

dakpannen		Type I - Vlaamse pannen - rood			x			x
daklicht		/						

schoorsteen		/			
kroonlijst		/ (wel klossen)		x	x
goot		Type I - wit geschilderde bakgoot		x	x
muizentand		/			

GEVELS AANBOUW 55

metselverband		Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband?	x	R	x
voegwerk		Type I - kalkmortel - platvol gevoegd?		x	x
		+ kalkbepleistering en wit geschilderd			
metseltekens		/			
gevelankers		Type I - recht anker	x		x
vensters		Type IIF - ééndelig venster met vierdelige onderverdeling - wit geschilderd hout - wit geschilderde ijzeren raamroeden - getrokken glas		x	x
		Type IIC - ééndelig venster - wit geschilderd hout		x	x
		Type IID - tweedelig venster - wit geschilderd hout (+ ijzeren raamroeden langs de binnenzijde)		x	x
vensteropeningen		Type I - recht	x		x
dorpels	1x	Type III - arduin		x	x
lateien	1x	wit geschilderde houten latei		x	x
kelderraam		/		x	x
deuren	1x	Type I - enkele strokendeur - donkergroen geschilderd - smeedijzeren sleutelplaat en deurbeslag	x	R	x

GEVELS AANBOUWEN 56

metselverband		Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband (hermetste gevel)	x	R	x
voegwerk		Type II - cementmortel - platvol gevoegd		x	x
metseltekens		/			
gevelankers		Type I - recht anker	x		x
vensters		Type IB - kloosterkozijn - donker gebeitst hout - groen floatglas + dievenijzers - replica Wauters		x	x
		Type IA - kruiskozijn - donker gebeitst hout - groen floatglas + dievenijzers - replica Wauters		x	x
vensteropeningen		Type I - recht	x		x
dorpels	1x	Type III - arduin		x	x
lateien		/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)		x	x
kelderraam		/			
deuren	2x	Type I - enkele deur - donker gebeitst hout	x	R	x

GEVELS ACHTERBOUW

metselverband		Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband (hermetste gevel)	x	R	x
voegwerk		Type II - cementmortel - platvol gevoegd		x	x
		OPM: schapenstal: wit geverfd			
metseltekens		/			
gevelankers		Type I - recht anker	x		x
vensters	2x	Type IA - kruiskozijn - donker gebeitst hout - + luiken - replica Wauters		x	x
	3x	Type ID - bolkozijn - donker gebeitst hout - replica Wauters		x	x
vensteropeningen		Type I - recht	x		x
dorpels	1x	Type III - arduin		x	x
lateien		/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)		x	x
kelderraam		/			
deuren		Type I - enkele deur - donker gebeitst hout	x	R	x
bovenlicht - roedeverdeling		Type VII - glas-in-lood - dievenijzers langs binnenzijde - replica wauters		x	x
bovenlicht - vensteropening		Type I - rechthoekig	x		x

INTERIEUR 55									
KELDER									
plan		bereikbaar vanuit de aanbouw - langse as evenwijdig met de straat							
plafond		Type I - dun bepleisterd bakstenen tongewelf		x					x
wanden		Type I - dun bepleisterde bakstenen muren		x					x
		gemetste aardappelenbak (dubbele)		x					x
vloer		Type I - plavuizen (rode en zwart gesmoorde plavuizen) - halfsteensverband		x		x			x
trap		Type IA - gemetste steektrap				x			x
venster		Type IB - dichtgewerkt kelderraam in tegengewelf		x					x
keldertoeegang		Type II - kelderluik		x					x
GELIJKVLOERS 55									
plafonds	0.4	Type IA- vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x					x
	0.1/2/3/5/6	Type II - balkenstructuur - niet bepleisterd		x			R		x
	0.7	Type IB - vlak plafond - bepleistering op latwerk? - met decoratief lijstwerk				x			x
moerbalken	0.6	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering		x					x
	0.5	Type IIA - zonder sleutelstuk - zonder bepleistering		x					x
	0.7	Type IIB - zonder sleutelstuk - met bepleistering		x					x
muurankers		/							
vloeren	0.1	Type I - plavuizen		x					x
	0.6	Type IVA - cementtegels - zwart-wit dambordpatroon				x			x
	0.5	Type V - natuurstenen vloer		x?					x
	0.2 - 0.4/0.7	Recente vloeren					x		x
trap	0.5	Type IB - spiltrap in combinatie met steektrap - onbehandeld hout (extra beschermingsplank op elke trede)		x		x			x
haarden	0.6	Type II - 18de-eeuwse haard				x			x
	0.7	Type II - 18de-eeuwse haard - hoekschouw				x			x
	0.1	Type IIIB - hoekschouw					x?		x
venstersluitingen	0.2	Type IIA - zichtbare pompspanjoletten				x			x
deuren	0.1	Type IA - opgeklampte deur - horizontale klampen		x					x
		+ slot: Type IIB - schuifslot					x		x
		+ geheng: Type II - kruisgeheng		x					x
	0.2	Type IB - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen (rudimentair)		x					x
		+ deurgreep: Type II - ijzeren handgreep		x					x
		+ slot: Type IIA ₁ - lipslot - enkel		x					x
		+ geheng: Type II - kruisgeheng		x					x
	0.3	Type II - paneeldeur				x			x
		+ deurgreep: Type IV - deurklink					x		x
		Type V - doorgang					x		x
EERSTE VERDIEPING 55									
plafonds	1.3 -1.4	Type IA- vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x					x
	1.1 - 1.2	Type II - balkenstructuur - niet bepleisterd		x			R		x
moerbalken	1.1 - 1.3	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering		x					x
	1.3 -1.4	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - met bepleistering							
muurankers		/							
vloeren	1.1 - 1.4	Type IIA - plankenvloer		x					x
haarden	1.4	Type IIIA _{1A} - 20ste eeuwse muurhaard - geverfde houten bekleding - zonder decoratie - 17de-eeuwse kern		x			x		x
venstersluitingen	1.1 - 1.4	Type IIA - zichtbare pompspanjoletten				x			x
deuren	1.1 - 1.4	Type IA - opgeklampte deur - horizontale klampen		x					x
		+ slot: Type IIB - schuifslot					x		x

	+ slot: Type IIA ₁ - lipslot - enkel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0.1	Type IB - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen (rudimentair)		x							x
		+ slot: Type IIB - schuifslot				x				x
		+ slot: Type IIA ₁ - lipslot - enkel	x							x
		+ geheng: Type II - kruisgeheng	x							x
0.4	Type IB - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen (rudimentair)		x				R			x
		+ slot: Type IIB - schuifslot				x				x
		+ slot: Type IIC - inlaatslot	x							x
		+ deurkruk: Type IIIA: ruitvormige smeedijzeren deurkruk	x							x
0.5	Type II - paneeldeur							x		x
		+ slot: Type IIA ₁ - lipslot - enkel	x							x
		+ slot: Type IIB - schuifslot				x				x
		+ schildvormige sleutelplaat	x							x
0.6	Type IC - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen (strakke afwerking)							x		x
		+ deurgreep: Type II - ijzeren handgreep	x				R			x
		+ slot: Type IIA ₁ - lipslot - enkel	x				R			x
		+ slot: Type IIC - inlaatslot	x				R			x
		+ geheng: Type II - kruisgeheng	x				R			x
0.7 - 0.8	Type IV - opgeklampte deur - atypische vormgeving en afwerking (Wauters?)					x				x
		+ deurgreep: Type II - ijzeren handgreep	x							x
		+ slot: Type IIA ₁ - lipslot - enkel	x							x
		+ geheng: Type II - kruisgeheng	x							x
		+ schildvormige sleutelplaat				x				
0.8	Neobarokke paneeldeur met glas (Wauters?)							x		x

EERSTE VERDIEPING 56

plafonds	1.0 - 1.6	Type IA- vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x						x
moerbalken	1.0-1.2/1.5-1.6	Type IIB - zonder sleutelstuk - met bepleistering		x						x
	1.3	OPM.: verborgen moerbalk in pleisterwerk plafond		x						x
muurankers		/								
vloeren	1.0 - 1.6	Type IIA - plankenvloer (boomplanken)		x						x
haarden	1.1	OPM.: restant van een hoekhaard		x?						x
	1.5-1.6	OPM.: haardvloer uit rode en zwart gesmoorde plavuizen rondom schouwmantel						x?		x
	1.1 - 1.6	Type IIA - zichtbare pompspanjoletten					x			x
venstersluitingen	1.5	Type III - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - strakke afwerking					x			x
		+ deurkruk: Type IV - smeedijzeren deurklink					x			x
	1.6	Type III - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - strakke afwerking		x						x
		+ deurkruk: Type IIIB - langwerpige ovale - smeedijzeren deurkruk		x						x

ZOLDER AANBOUW 56

gebinte		Type I - origineel houten gebinte		x						x
dakbebording		Recente bebording					x		x	
vloer		Type I - boomplanken?		x						x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkbepleistering		x						x
schouwkanaal		Type II - tweedelige schouw		x						x
trap		Type II - steektrap					x			x
luik/deur		Type I - zolderluik					x			x
daklicht		/								
venster		Type I - dakvlakraam					x			x

INTERIEUR ACHTERBOUW

GELIJKVLOERS ACHTERBOUW

plafonds	0.A2	Type II - balkenstructuur	x		R		x
dakbebording		Recente bebording			x	x	
gebinte	0.A1/0.A3	Type II - gerestaureerd houten gebinte	x		R		x
moerbalken	0.A2	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering	x				x
muurankers		/					
vloeren	0.A1 - 0.A3	Recente vloeren			x	x	
trap	0.A2	Type I - spiltrap - onbehandeld hout	x				x
haarden	0.A2	Type II - 18de-eeuwse haard		x			x
	0.A2	Type IB - gemuteerde 17de-eeuwse haard	x		R		x
venstersluitingen	0.A1 - 0.A3	(replica's Wauters)			x	x	
deuren		Type IA - opgeklampte deur - horizontale klampen	x				x
		/					

EERSTE VERDIEPING/ZOLDER ACHTERBOUW

gebinte		Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers		x			x
dakbebording		Recente bebording			x	x	
vloer		recente houten vloer			x		x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel? + recente bepleistering	x		R		x
schouwkanaal	2x	Type I - ééndelige schouw + recente bepleistering	x	x	R		x
trap		Type I - spiltrap	x				x
luik/deur		/					
daklicht		Type ID - tweedelig blokkozijn (replica Wauters)			x	x	
venster		/					

BOUWSPOREN

achtergevels	1 de achtergevel van nr. 56 werd naderhand ingemetseld in deze van nr. 55 en dateert dus van latere datum		x				x
	2 de strek is smaller dan het raam. De vensteropening werd naderhand verbreed		x				x
	3 bouwspoor wijzend op een naderhand dichtgemetselde poort		x				x
gevel aanbouw 56	1 breuklijn tussen 20ste-eeuwse topgevel en de oorspronkelijk gevel van de aanbouw - Wauters?		x				x
	2 sporen van vensters met neggeblokken		x				x
zijgevels achterbouw	1 en 3 dichtgemetselde vensters door Wauters		x				x
	2 dichtgemetseld (zolder)venster		x				x
interieur	trap nr. 56 treden voorzien van een extra beplanking			x		x	
	nr. 55 (+1) aftekening van verdwenen brede schouw(kanalen)		x				x
	nr. 56 (+0)		x				x
zolder 55	1 aftekening van een afgebroken schouw		x				x
	2 aftekening van het schouwkanaal van naastliggende zolder		x				x
zolder 56	1 aftekening van het pleisterwerk tot op een bepaalde hoogte		x				x
	2 aftekening van het schouwkanaal van naastliggende zolder		x				x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 57	Type V: functionele typologie => kerk	x					x
----------------	---------------------------------------	---	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

VOORGEVEL: IN -EN UITGEZWENKTE TOPGEVEL (bovenaan afgesloten met driehoekig fronton)

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x					x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x					x
gevelafwerking -en details	arduinen - gevelomlijsting, klokomlijsting, cartouches, voluten, dekstenen, lijstwerk, deurportaal	x					x
	OPM.: uurwerk in de topgevel	x					x
	OPM.: arduinen cartouches links en rechts van het uurwerk in de topgevel	x					x
	OPM.: gemetste steunberen met arduinen dekstenen	x					x
	OPM.: gietijzeren kruis op driehoekig fronton	x					x
metseltekens	/	x					x
gevelankers	/	x					x
vensters	dubbele spitsboogvensters in rondbogen in midden -en zijrisalieten - rondboogvensters door middel van arduinen Y-tracering verdeeld in twee spitsboogvensters	x					x
	wit geschilderd houten rechthoekig doorkijkvenstertje bovenaan in de topgevel onder het uurwerk			x?			x
vensterglas	glas-in-lood (modernistisch motief)			x?			x
vensteropeningen	spitsbogen in rondboog - wit geschilderde natuurstenen monelen	x					x
inkomportaal	rondboogvormige inkompoort in geblokte barokke omlijsting van arduin - gestrekte waterlijst met engelenfiguurtjes in de zwikken	x					x
	steenhouwersmerken van de familie Monnoye (1620 en 1773) + van de familie Van Reck (circa 1665)	x					x
deur	donker gebeitste houten poortvleugels (reminiscentie geroeerde deur) - opgeklampte constructie met holle parallelle profielen - spijkers vastzittend op de klampconstructie	x					x
nis boven inkomportaal	arduinen rondboognis met waterlijst - flankerende voluten	x					x
	beschilderd witstenen Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind, wereldbol en scepter (circa 1665)	x					x

ACHTERGEVEL - KOOR + BEELDERGROEP

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x					x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x					x
gevelafwerking -en details	arduinen dekstenen en steigergaten	x					x
	OPM.: gemetste steunberen met arduinen dekstenen	x					x
	OPM.: met witte verf geornamenteerde steigergaten onder de bakgoot	x					x
metseltekens	/	x					x
gevelankers	/	x					x
vensters	dubbele spitsboogvensters in rondbogen - rondboogvensters door middel van arduinen Y-tracering verdeeld in twee spitsboogvensters	x					x
	wit geschilderd houten rechthoekig doorkijkvenstertje bovenaan in de topgevel onder het uurwerk			x?			x
vensterglas	gebrandschilderd glas-in-lood (bijbelse voorstellingen)			x?			x
vensteropeningen	spitsbogen in rondboog - wit geschilderde natuurstenen monelen	x					x
beeldengroep	houten wit geschilderde constructie - links en rechts glaswanden bestaande uit glas-in-lood en metaal- aflopend dakje met kunstleien - muurschildering op bepleisterde achterwand			x?			x
	voorstelling calvarieberg met beeld van Christus aan het kruis, Maria en Johannes - notenhouten beelden - 15de eeuw						x
	zie ook: fiche 02.02.03 oude foto's - figuur 8						

ZIJGEVEL NOORD

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x					x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x					x
gevelafwerking -en details	arduinen dekstenen en steigergaten	x					x
	OPM.: gemetste steunberen met arduinen dekstenen	x					x
	OPM.: met witte verf geornamenteerde steigergaten onder de bakgoot	x					x
	OPM.: westelijke gevel - halfronde ondiepe nis	x					x

metsetekens	/	x		x
gevelankers	/	x		x
vensters	dubbele spitsboogvensters in rondbogen - rondboogvensters door middel van arduinen Y-tracering verdeeld in twee spitsboogvensters	x		x
	wit geschilderd houten rechthoekig doorkijkvenstertje bovenaan in de topgevel onder het uurwerk		x?	x
vensterglas	glas-in-lood (modernistisch motief)		x?	x
vensteropeningen	spitsbogen in rondboog - wit geschilderde natuurstenen monelen	x		x
deur	donkerbruin gebeitste opgeklampte deur	x?		x

ZIJGEVEL ZUID

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x		x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x		x
gevelafwerking -en details	arduinen dekstenen en steigergaten	x		x
	OPM.: gemetste steunberen met arduinen dekstenen	x		x
	OPM.: met witte verf geornamenteerde steigergaten onder de bakgoot	x		x
	OPM.: gemetste schoorsteen (vertrekkende vanuit de sacristie)	x		x
	OPM.: westelijke gevel - halfronde ondiepe nis	x		x
metsetekens	/	x		x
gevelankers	/	x		x
vensters	dubbele spitsboogvensters in rondbogen - rondboogvensters door middel van arduinen Y-tracering verdeeld in twee spitsboogvensters	x		x
	wit geschilderd houten rechthoekig doorkijkvenstertje bovenaan in de topgevel onder het uurwerk		x?	x
vensterglas	glas-in-lood (modernistisch motief)		x?	x
vensteropeningen	spitsbogen in rondboog - wit geschilderde natuurstenen monelen	x		x

DAK (RENSDAK OF SCHUBBEDAK)

dakpannen	natuursteen leien	x		x
daklicht	Type II - dakkapel - wit geschilderd luik met ruitvormig doorkijkje - bedenkt door leien - gietijzeren spits met twee bollen	x		x
dakruiter	dakruiter met houten wit geschilderde klokkenstoel en ingesnoerde naaldspits ter hoogte van de tweede travee	x		x
schoorsteen	/			
kroonlijst	/			
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x		x
muizentand	/			

INTERIEUR

INKOMPORTAAL (houten tochtportaal)

plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x		x
	OPM.: het plafond van het tochtportaal loopt uit in een orgeltribune op ionische zuiltjes met kroonlijst	x		x
moerbalken	/			
muren	bepleurde en beschilderde muren grotendeels bedekt door donkerbruin gebeitste boiserie (met kaders met pilasters met cannelures en ionisch kapiteel) en ingekaste deuren	x		x
muurankers	/			
vloeren	Type V - natuurstenen vloer	x		x
	plaatselijk hergebruik van grafstenen uit de oude eerste begijnhofkerk - vermoedelijk te dateren vóór 17de eeuw			x
trap	Type IA -spiltrap met trappaal - onbehandeld hout	x		x
haarden	/			
venstersluitingen	/			
deuren	Type IV - donker gebeitste houten poortvleugels (reminiscentie geroseerde deur) - opgeklampte constructie met holle parallelle profielen - spijkers vastzittend op de klampconstructie	x		x
	+ koperen deurkruk	x		x
	+ slot: Type IIB - lang verticaal lopend schuifslot	x		x
	+ geheng: Type II - kruisgeheng	x		x

OKSAAL				
plafonds		kruisribgewelf - kalkbepoistering (op latwerk?)	x	x
moerbalken		/		
muurankers		/		
vloeren		Type IIB - plankenvloer	x	x
		+ recente vloerbedekking (linoleum?)		x
trap		Type IA - spiltrap met trappaal - onbehandeld hout	x	x
balustrade		houten donker gebeitste balustrade voor spiltrap		x
		rijkelijk gedecoreerde houten donker gebeitste balustrade ter afrastering van het oksaal - motief van leeuwenkoppen	x	x
haarden		/		
venstersluitingen		/		
deuren		/		
ABSIS				
plafonds		kruisribgewelf - kalkbepoistering (op latwerk?) - voorzien van goud geschilderde sterren	x	x
moerbalken		/		
muren		bepoisterde muren voorzien van een houten decoratieve lambrisering - oorspronkelijk: decoratieve muurschilderingen - zie: fiche 02.02.03 oude foto's - figuur 12		x
muurankers		/		
pilaren		wit geschilderde pilaren uit pleisterwerk gedecoreerd met heiligenbeelden	x	x
balustrade	2x	imitatiebalustrade uit wit geschilderd pleisterwerk	x	x
muuropeningen	2x	halfronde muuropening boven balustrade van zijabsiden	x	x
vloeren		Type V - vloertegels uit zwarte en witte marmer - beboording (rondom cementtegelvloer) en treden in zwarte marmer		x
trap		Type IIA - spiltrap met trappaal		
haarden		/		
venstersluitingen		/		
deurportalen	2x	Korfboogvormig deurportaal met driehoekig fronton in rode (Vlaamse) marmer met detailleringen in gele marmer	x	x
deuren	2x	Type IV - bruin geverniste zware houten opgeklampte deur met rozet in het midden - korfboogvormig	x	x
		+ gietijzeren deurknop	x	x
		+ schildvormige sleutelplaat	x	x
		+ Type IIA - lipslot		
		+ Type IIC - inlaatslot		
SACRISTIE (ZUIDELIJKE ZIJABSIS)				
plafonds		kruisribgewelf - kalkbepoistering (op latwerk?) - ribben eindigend in consoles uit pleisterwerk	x	x
moerbalken		/		
muren		bepoisterde muren voorzien boiserie, ingebouwde kasten en ingewerkte deur naar trap	x	x
		OPM.: klein ingebouwd WC-hokje met recente schildersdeur		x
muurankers		/		
vloeren		Type V - witte en zwarte marmer - houten zwart geschilderde plinten		x
trap		Type IB - spiltrap in combinatie met steektrap	x	x
haarden		/		
venstersluitingen		/		
deurportalen	1x	korfboogvormig deurportaal	x	x
deuren	1x	bruin geverniste zware houten opgeklampte deur met rozet in het midden - korfboogvormig	x	x
		+ gietijzeren deurknop	x	x
		+ schildvormige sleutelplaat	x	x
		+ Type IIA - lipslot		
		+ Type IIC - inlaatslot		
SACRISTIE BOVEN				

plafonds		kruisribgewelf - kalkbepleistering (op latwerk?) - vierpuntige ster uit fijn pleisterwerk op plaats van de sluitsteen - ribben eindigend in consoles uit pleisterwerk en pilasters	x					x
moerbalken		/						
muren		bepleurde muren voorzien boiserie bestaande uit lambriseri, kasten en ingewerkte deur naar steektrap	x					x
		OPM.: halfronde muuropening naar abs				x	x	
muurankers		/						
vloeren		Type IIB - plankenvloer				x	x	
trap		Type IB - spiltrap in combinatie met steektrap	x					x
haarden		/						
venstersluitingen		/						
deuren		/						

NOORDELIJKE ZIJABSIS (ruimte voor technische installaties)

plafonds		kruisribgewelf - kalkbepleistering (op latwerk?) - ribben eindigend in consoles uit pleisterwerk	x					x
moerbalken		/						
muren		bepleurde muren voorzien boiserie, ingebouwde kasten en ingewerkte deur naar trap	x					x
		OPM.: inkomsas uit valse wanden en schildersdeur				x	x	
		OPM.: diepe korfboogvormige nis (westelijke muur)						
		OPM.: in de muur ingebouwde kast (zuidelijke muur)						
muurankers		/						
vloeren		Type V - witte en zwarte marmer - houten zwart geschilderde plinten				x	x	
trap		Type IB - spiltrap in combinatie met steektrap (met hout ingekast)	x					x
haarden		/						
venstersluitingen		/						
deurportalen	1x	korfboogvormig deurportaal	x					x
deuren	1x	Type IV - bruin geverniste zware houten opgeklampte deur met rozet in het midden - korfboogvormig	x					x
		+ gietijzeren deurknop	x					x
		+ schildvormige sleutelplaat	x					x
		+ Type IIA - lipslot						
		+ Type IIC- inlaatslot	x					x
	1x	Type IC - wit geschilderde opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - strakke afwerking (westelijke muur)				x	x	
		+ Type IIB- schuifslot				x	x	

NOORDELIJKE ZIJABSIS BOVEN

plafonds		kruisribgewelf - kalkbepleistering (op latwerk?) - vierpuntige ster uit fijn pleisterwerk op plaats van de sluitsteen - ribben eindigend in consoles uit pleisterwerk en pilasters	x					x
moerbalken		/						
muren		bepleurde muren voorzien boiserie bestaande uit lambriseri, kasten en ingewerkte deur naar steektrap	x					x
		OPM.: halfronde muuropening naar abs	x					
muurankers		/						
vloeren		Type IIB - plankenvloer	x					x
trap		Type IB - spiltrap in combinatie met steektrap	x					x
		Type IV - steektrap naar de zolder	x					x
haarden		/						
venstersluitingen		/						
deuren		/						

MIDDENBEUK

plafonds		kruisribgewelf - kalkbepleistering (op latwerk?) - voorzien van goud geschilderde sterren - gordingen op schalken en kruisvormige pijlers	x					x
		OPM.: ronde grote opening in de tweede travee (op de zolder afgedekt door een rond houten deksel) op de plaats van de sluitsteen	x					x
moerbalken		/						
muren		bepleurde en wit geschilderde muren	x					x

muurankers	/		
pilaren	kruisvormige pijlers met heiligenbeelden op consoles	x	x
muuropeningen	rondboogvormige scheibogen	x	x
balustrade	1x zie: oksaal	x	x
vloeren	Type V - vloer van zwarte en witte marmer + oude grafzerken afkomstig uit de eerste begijnhofkerk	x	x
trap	/		
haarden	/		
venstersluitingen	/		
deuren	/		

ZUIDELIJKE ZIJBEUK

plafonds	kruisribgewelf - kalkbepoistering (op latwerk?) - voorzien van goud geschilderde sterren - vierpuntige ster uit fijn pleisterwerk op plaats van de sluitsteen	x	x
	- gordingen op schalken en kruisvormige pijlers en op consoles tussen de vensters		
	OPM.: rechthoekig zolderluik in de eerste travee	x	x
moerbalken	/		
muren	bepoisterde en wit geschilderde muren met heiligenbeelden op consoles en houten lambriseringen	x	x
muurankers	/		
pilaren	kruisvormige pijlers	x	x
muuropeningen	rondboogvormige scheibogen	x	x
balustrade	1x zie: oksaal	x	x
vloeren	Type V - vloer van zwarte en witte marmer + oude grafzerken afkomstig uit de eerste begijnhofkerk	x	x
trap	/		
haarden	/		
venstersluitingen	/		
deuren	/		

NOORDELIJKE ZIJBEUK

plafonds	kruisribgewelf - kalkbepoistering (op latwerk?) - voorzien van goud geschilderde sterren - vierpuntige ster uit fijn pleisterwerk op plaats van de sluitsteen	x	x
	- gordingen op schalken en kruisvormige pijlers en op consoles tussen de vensters		
moerbalken	/		
muren	bepoisterde en wit geschilderde muren met heiligenbeelden op consoles en houten lambriseringen	x	x
muurankers	/		
pilaren	kruisvormige pijlers	x	x
muuropeningen	rondboogvormige scheibogen	x	x
balustrade	1x zie: oksaal	x	x
vloeren	Type V - vloer van zwarte en witte marmer + oude grafzerken afkomstig uit de eerste begijnhofkerk	x	x
trap	Type II - steektrap naar de zolder (ingekast met wit geschilderde houten beplanking)		
haarden	/		
venstersluitingen	/		
deuren	recente zij-ingang ten behoeve van minder-validen		
		x	x

ZOLDER NOORDELIJKE ZIJBEUK

gebinte	Type I - origineel houten gebinte	x	x
dakbeboording	Type I - houten planken - horizontaal t.o.v. de kepers	x	x
vloer	geen - houten loopbrug	x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x	x
	OPM.: afgerasterde steigergaten	x	x
schouwkanaal	/		
trap	Type II - houten steektrap (en platform) naar de middenbeuk	x	x
luik/deur	Type I - zolderluik	x	x

daklicht	Type II - dakkapel	x	x
ZOLDER MIDDENBEUK (extra zolderkamertje boven de eerste travee: doorkijkvenster onder de klok)			
gebinte	Type I - origineel houten gebinte (plaatselijk met trekankers)	x	x
	OPM.: houten katrol (ter hoogte van de tweede travee/dakruiter) - voormalig hijssysteem	x	x
dakbebording	Type I - houten planken - horizontaal t.o.v. de kepers	x	x
vloer	geen - houten loopbrug in het midden en naar de dakkapellen	x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x	x
	OPM.: afgerasterde steigergaten	x	x
muuropening	getoogde deuropening vanuit zolder noordelijke zijbeuk - getoogde muuropening naar zolder zuidelijke zijbeuk	x	x
schouwkanaal	/		
trap	/		
luik/deur	rond zolderluik ter hoogte van de tweede travee	x	x
daklicht	Type II - dakkapel	x	x

BOUWSPOREN

voorgevel	1 aftekening van voormalige geschilderde? Plint - zie ook: fiche 02.02.03 oude foto's - figuur 6-7	x	x
	2 aftekening van voormalig deurportaal?	x	x
zolder	1 muuropening vanuit de zolder boven de middenbeuk naar de zuidelijke zijbeuk - met daarin gemetste korfboog	x	x
	2 dichtgemetseld venster in de noordelijke muur op de zolder van de noordelijke zijbeuk	x	x

plafonds	Type I - vlak plafond		x	
moerbalken	/			
muurankers	/			
vloeren	Type V - houten vloeren		x	
haarden				
vensters				
deuren				

ZOLDER				
gebinte	Type IV - nieuw gebinte - nieuwe gordingen en kepers		x	x
dakbebording	Type II - recente dakbebording		x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer		x	x
muren	Recente muur - snelbouwsteen - cementmortel		x	x
schouw	/			
trap	Type II- steektrap		x	x
luik/deur	Type I - zolderluik		x	x
daklicht	/			
venster	/			

BOUWSPOREN

Er werden geen bouwsporen bewaard o.w.v. het feit dat de herderswoning een volledige reconstrcutie betreft, opgetrokken in 2002

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 59-62	Type III - stadswoning - 1896				x		x	

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x	x
metseltekens	/		
gevelankers	/		
vensters	3x Type IIA - frans venster	x	x
vensteropeningen	3x Type II - getoogd	x	x
dorpels	3x Type III - arduin	x	x
lateien	/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)	x	x
kelderraam	/	x	x
deuren	1x Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd - door raamroedes onderverdeeld glasraam - geen bovenlicht - aanvankelijk getoogde strek bedenkt door rolluikkast	x	x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood	x	x
daklicht	/		
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp	x	x
kroonlijst	/	x	x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x	x
muizentand	/		

AANBOUW (typologie)

aanbouw west	Type ID - zadeldak - bestaande uit 1 helft	x		x	
	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag (klein berghok - oorspronkelijke buitentoilet?)	x		x	

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beuk	x	x
tuinberging	/		

INTERIEUR

KELDER

	0	rechts achteraan (onder de gang en de woonkamer) -bereikbaar vanuit de gang- langse as dwars op de straat		x	
plafond	1	wit geschilderde bakstenen troggewelven op stalen I-liggers		x	R
wanden	2	wit geschilderde bakstenen muren (voor de helft waterdichtingslaag)		x	R
	3	getoogde opening naast de trap (2)			
	4	wit geschilderde gemetste stapelplaatsen			
vloer	5	bakstenen vloer			x
trap	6	bakstenen steektrap		x	
deuren	7	wit geschilderde paneeldeur met ijzeren klinken			x

GELIJKVLOERS

plan					
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk				
moerbalken	/				
muurankers	/				

vloeren	Type V - vloertegels			
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - geverfd hout		x	
haarden	1x Type IIIA _{2A}			x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds				
moerbalken	/			
muurankers	/			
vloeren	Type? + linoleum			
haarden	1x Type IIIA _{1A}			x
vensters				
deuren				

ZOLDER

gebinte	Type III - geen gebinte - originele goridingen en kepers		x		x
dakbebording	? + isolatiemateriaal				
vloer	Type I - houten plankenvloer			x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkbepleistering		x		x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw		x		x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis		x		x
luik/deur	1x Type II - inkomsas + zolderdeur		x		x
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam		x		x
venster	/				

BOUWSPOREN

aanbouw	dichtgemetste deur(?)opening met getoogde strek		x		x
---------	---	--	---	--	---

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 59-62	Type III - stadswoning - 1896				x		x	

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	/							
vensters	3x Type IIA - frans venster	x						x
vensteropeningen	3x Type II - getoogd	x						x
dorpels	3x Type III - arduin	x						x
lateien	/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)	x						x
kelderraam	/	x						x
deuren	1x Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd - door raamroedes onderverdeeld glasraam - geen bovenlicht - getoogde strek	x						x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood	x						x
daklicht	/							
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp	x						x
kroonlijst	/	x						x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x						x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost - gezamenlijk met nr. 61	Type ID - zadeldak - bestaande uit 1 helft				x			x
	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag (klein berghok - oorspronkelijke buitentoilet?)				x			x

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beuk				x			x
	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen			x				x
	Type III - recent: betonplaten				x		x	
tuinberging	/							

INTERIEUR

KELDER

plan	0	links achteraan (onder de gang en de woonkamer) -bereikbaar vanuit de gang- langse as dwars op de straat	x					
plafond	1	wit geschilderde bakstenen troggewelven op stalen I-liggers	x	R				
wanden	2	wit geschilderde bakstenen muren (voor de helft waterdichtingslaag)	x	R				
	3	getoogde opening naast de trap (2)						
vloer	4	recente waterdichtingslaag			x			
trap	5	bakstenen steektrap	x					
deuren	6	wit geschilderde paneeldeur met wit geschilderde smeedijzeren klinken			x			

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?						x?
moerbalken		/						

muurankers	/			
vloeren	Type IIA? + laminaat			
	Type V - vloertegels/laminaat			x
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - geverfd hout		x	
haarden	1x Type IIIA _{1A}			x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x?	
moerbalken	/			
muurankers	/			
vloeren	Type V - plankenvloer			x
haarden	2x Type IIIA _{1A}			x
vensters				
deuren				

ZOLDER

gebinte	Type III - geen gebinte - originele goridingen en kepers		x	x
dakbebording	Type I - houten planken - vertikaal t.o.v. de kepers		x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer		x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkbepleistering		x	x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw met toegangen voor het poetsen van het rookkanaal		x	x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis		x	x
luik/deur	1x Type II - inkomsas + zolderdeur		x	x
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam		x	x
venster	/			

BOUWSPOREN

De zolder, achtergevel en aanbouw is nog in de originele 19de-eeuwse staat bewaard: om die reden zijn er geen bouwsporen terug te vinden

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE									
woninggroep 59-62	Type III - stadswoning - 1896						x	x	

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband				x				x
	+ wit/beige geschilderd tot aan de verdieping					x		x	
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd				x				x
metseltekens	/								
gevelankers	/								
vensters	3x Type IIA - frans venster				x				x
vensteropeningen	3x Type II - getoogd				x				x
dorpels	3x Type III - arduin (wit/beige geschilderd)				x				x
lateien	/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)				x				x
kelderraam	/				x				x
deuren	1x Type I - enkele deur - beige geschilderd - door raamroedes onderverdeeld glasraam - geen bovenlicht - getoogde strek				x				x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood				x				x
daklicht	/								
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp				x				x
kroonlijst	/				x				x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x				x
muizentand	/								

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost - gezamenlijk met nr. 60	Type ID - zadeldak - bestaande uit 1 helft				x				x
	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag (klein berghok - oorspronkelijke buitentoilet?)				x				x

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag; beuk				x				x
tuinberging	/								

INTERIEUR

KELDER

plan	0	rechts achteraan (onder de gang en de woonkamer) -bereikbaar vanuit de gang- langse as dwars op de straat				x			
plafond	1	wit geschilderde bakstenen troggewelven op stalen l-liggers				x		R	
wanden	2	wit geschilderde bakstenen muren (voor de helft waterdichtingslaag)				x		R	
	3	getoogde opening naast de trap (2)							
vloer	4	recente rood geschilderde waterdichtingslaag						x	
trap	5	rood geschilderde bakstenen steektrap				x			
deuren	6	wit geschilderde paneeldeur						x	

GELIJKVLOERS

plan									
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?						x?	
moerbalken		/							
muurankers		/							

vloeren	Type? + linoleum			
	Type V - tegelvloer			x
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - geverfd hout		x	
haarden	1x Type IIIA _{2A}			x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x?	
moerbalken	/			
muurankers	/			
vloeren	Type V - plankenvloer			x
haarden	2x Type IIIA _{1A}			x
vensters				
deuren				

ZOLDER

gebinte	Type III - geen gebinte - originele goridingen en kepers		x	x
dakbebording	Type I - houten planken - vertikaal t.o.v. de kepers		x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer		x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkbepleistering		x	x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw met toegangen voor het poetsen van het rookkanaal		x	x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis		x	x
luik/deur	1x Type II - inkomsas + zolderdeur		x	x
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam		x	x
venster	/			

BOUWSPOREN

achtergevel	mogelijk was het raam op het gelijkvloers oorspronkelijk voorzien van luiken, aangezien er nog een overblijfsel is van een gat om de luikduim in te monteren		x	x
-------------	--	--	---	---

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 59-62	Type II - convent/pastorie - 1896						x			x
-------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband + wit/beige geschilderd tot aan de verdieping						x			x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd						x		x	x
metseltekens	/									
gevelankers	/									
vensters	4x Type IIA - frans venster						x			x
	1x Type IIE - driedelig venster (typologie Frans venster)						x			x
vensteropeningen	3x Type II - getoogd						x			x
dorpels	3x Type III - arduin (wit/beige geschilderd)						x			x
lateien	/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)						x			x
kelderraam	/						x			x
deuren	1x Type I - enkele deur - beige geschilderd - door raamroedes onderverdeeld glasraam - geen bovenlicht - getoogde strek						x			x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type VII - andere: onregelmatige onderverdeling van het bovenlicht						x			x
bovenlicht - vensteropening	Type II - getoogd						x			x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood						x			x
daklicht	/									
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp						x			x
kroonlijst	/						x			x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot						x			x
muizentand	/									

AANBOUW (typologie)

aanbouw west	Type IB - zadeldak - met 1 zolderluik							x		x
	Type III - korte aanbouw voor aanbouw type IB - dak uitlopend vanuit dak voorbouw							x		

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen						x			x
	Type II - haag: beuk							x		x
tuinberging	/									

INTERIEUR

KELDER

plan	0	Links achteraan (onder de trap en de gang) -bereikbaar vanuit lokaal 0.5 - langse as evenwijdig met de straat - kleine en grote kelderruimte					x			
plafond	1	wit geschilderde bakstenen troggewelven op stalen l-liggers					x	R		
wanden	2	wit geschilderde bakstenen muren (voor de helft waterdichtingslaag)					x	R		
	3	wit geschilderde gemetste stapelrekken voor opslag van wijn en voedingswaren (kleine kelderkamer)					x			
vloer	4	recente waterdichtingslaag						x		
trap	5	bakstenen steektrap					x			
deuren	6	wit geschilderde houten lattendeur (kleine kelderkamer)					x			

GELIJKVLOERS

plan					
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk			X	
	Type IC - vlak plafond - bepleistering op latwerk - moulures			X	
	Type ID - vlak plafond - bepleistering op latwerk - voorzien van centrale rozet in decoratief pleisterwerk			X	
	Type I - vlak plafond				X
moerbalken	Type IID - zonder sleutelstuk - bepleisterd - met console in decoratief pleisterwerk			X	
muurankers	/				
vloeren	type V - tegelvloer/plankenvloer/marmervloer				X
trap	Type IIIC - steektrap in zigzagbeweging - geverfd hout			X	
haarden	3x Type IIIA _{2A}				X
vensters					
deuren					

EERSTE VERDIEPING

plan					
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering opp latwerk?			X	
moerbalken	/				
muurankers	/				
vloeren	Type V - plankenvloer				X
haarden	3x Type IIIA _{2B}				X
vensters					
deuren					

ZOLDER

gebinte	?			X			X
dakbebording	?			X			X
	+ originele bespleistering op latwerk (2.1, 3.1, 2.2, 2.4)			X			X
	+ isolatiemateriaal (2.3)				X	X	
vloer	Type I - houten plankenvloer (donkerbruin gebeitst)			X			X
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel ? + kalkbepleistering			X			X
schouw	1x Type II - tweedelige schouw met toegangen voor het poetsen van het rookkanaal			X			X
trap	Type III - onderdeel trappenhuis			X			X
luik/deur	3x Type II - zolderdeur			X			X
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam			X			X
	Groot daklicht om het licht vanuit 3.1 door te laten naar de koepel in 2.1				X		X
venster	/						

BOUWSPOREN

achtergevel	mogelijk was het raam op het gelijkvloers oorspronkelijk voorzien van luiken, aangezien er nog een overblijfsel is van een gat om de luikduim in te monteren			X			X
-------------	--	--	--	---	--	--	---

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE							
woninggroep 63		Type I - Kempisch dorpswoonhuis			x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type II - baksteenmetselwerk in halfsteensverband				x		x
	+ wit geschilderd tot aan de verdieping				x		x
voegwerk	Type II - cementmortel - platvol gevoegd				x		x
metseltekens	/						
gevelankers	/						
vensters	3x Type IID - tweedelig venster				x		x
	1x Type IIE - driedelig venster				x		x
vensteropeningen	3x Type I - recht				x		x
dorpels	4x Type III - arduin				x		x
lateien	/ (wel gemetste trapeziumvormige strek)						
kelderraam	/						
deuren	/						

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood				x		x
daklicht	/						
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen + schouwpijp				x		x
kroonlijst	/ (wel klossen)				x		x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x		x
muizentand	/						

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag				x		x
--------------	----------------------------------	--	--	--	---	--	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen				x		x
tuinberging	/						

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan							
plafonds	Type IC - vlak plafond - bepleistering oplatwerk? - moulures				x?		
	Type IV - vals plafond				x		
moerbalken	/						
muurankers	/						
vloeren	Type? + linoleum						
trap	Type IIIB ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - gevernist hout				x		
haarden	2x Type IIIA _{2A}				x		
vensters							
deuren							

EERSTE VERDIEPING

[illegible]**ZOLDER**

gebinte	Type II - origineel houten gebinte - gordingen van herbruikte balken en nieuwe kepers		x		x
gebinte	Type I - origineel houten gebinte - gordingen van herbruikte balken en nieuwe kepers		x		x
dakbeboarding	Type II - recente dakbeboarding (menuisterite?)			x	x
vloer	Type I - houten plankenvloer? + recente vloerbedekking		x		x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + restanten van kalkbepoetsing (scheidingsmuur met nr. 64) Recente muur - scheidingsmuur met nr. 63		x		x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw		x		x
trap	Type III - onderdeel trappenhuis	x			x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur			x	x
daklicht	/				
venster	/				

BOUWSPOREN

zolder	1 oude daklijn - scheidingsmuur met nr. 64	x		x
	2 dichtgemetseld venster		x	x
	3 dichtgemetseld venster		x	x
	4 afgebroken rookkanaal	x		x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 64-65-66	Type I - kern vertrekkende van Kempisch dorpswoonhuis	x		x				x
----------------------	---	---	--	---	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruinsverband	x						x
	+ wit geschilderd tot aan de verdieping, zwart geschilderde plint				x		x	
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	2x Type IIC - eendelig venster - zesdelig regelmatig onderverdeeld door witte ijzeren raamroedes			x				x
	1x Type I - tweedelig kozijn (maar: recent machinaal getrokken glas)			x				x
	1x Type IIC - onverdeeld venster				x		x	
vensteropeningen	3x Type I - recht			x				x
dorpels	Type I - bakstenen + wit geschilderde houten dorpels erboven			x				x
lateien	Type I - wit geschilderd hout			x				x
kelderraam	/							
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd - onverdeeld glasraam				x		x	

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart	x						x
daklicht	/							
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen				x		x	
kroonlijst	/							
goot	/ (wel recente goot)				x		x	
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw	/							
---------	---	--	--	--	--	--	--	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in halfsteensverband - cementvoegsel + rode nokpannen				x			x
tuinberging	Type I - laagbouw (wit geschilderd met zwart geschilderde plint onderaan de gevel) + paneeldeur + venster + GEEN luik voor aardappelenhok				x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0 Rechts achteraan - voutkelder (?) - bereikbaar vanuit de keuken - dwarsliggend met de straat	x						
plafond	1 dun bepleisterd bakstenen tongewelf	x						
wanden	2 dun bepleisterde bakstenen muren	x						
vloer	3 recente tegelvloer					x		
trap	4 gemetste steektrap met recente tegels	x				R		
vensters	5 kelderraam (1)	x						

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?					x?		
moerbalken	/							

muurankers	/				
vloeren	Type V - tegelvloer/plankenvloer				x
trap	Type IIIB ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - geverfd hout				x
haarden	1x Type IIIA _{2A}				x
vensters					
deuren					

EERSTE VERDIEPING

plan					
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?			x?	
moerbalken	/				
muurankers	/				
vloeren	Type IIA			x	
haarden	1x Type IIIA _{1A}				x
vensters					
deuren					

ZOLDER

gebinte	Type II - origineel hutten gebinte - gordingen van herbruikte balken en nieuwe kepers		x			x
dakbebording	Type II - recente dakbebording (menuisterite?)			x	x	
vloer	Type I - houten plankenvloer		x			x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + restanten van kalkbepoistering (scheidingsmuur met nr. 64)		x			x
schouw	1x Type I - ééndelige schouw (aanvankelijk bestaande uit twee rookkanalen)		x			x
trap	Type II - wit geschilderde houten steektrap + tapis-plein			x	x	
luik/deur	1x Type II - zolderdeur			x	x	
daklicht	/					
venster	/					

BOUWSPOREN

achtergevel	1 Strecken van zwart gesmoorde bakstenen = oorspronkelijke plaats vensters?		x			x
	2 overgebleven recht gemetste strek van voormalig dichtgemetseld venster		x			x
zolder	1 oude daklijn - scheidingsmuur met nr. 63		x			x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 64-65-66	Type I - kern vertrekkende van Kempisch dorpswoonhuis - sterk gerestaureerd door Wauters	x		x				x
----------------------	--	---	--	---	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x		R				x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd			x				x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	1x Type IA - kruiskozijn - donker gebebeitst hout - REPLICA			x		x		
vensteropeningen	1x Type I - recht			x			x	
dorpels	/							
lateien	/ (wel gemetste strek)							
kelderraam	/							
deuren	Type I - enkele deur - donkerbruin gebeitst			x		x		

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood	x						x
daklicht	/							
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen			x		x		
kroonlijst	Type I - wit geschilderde houten kroonlijst + klossen			x			x	
goot	/ (zinken bakgoot verwerkt in kroonlijst)			x		x		
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw	Type IA - zadeldak - zonder luiken			x				x
---------	------------------------------------	--	--	---	--	--	--	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in halfsteensverband - cementvoegsel + rode nokpannen			x				x
tuinberging	Type I - laagbouw (wit geschilderd met zwart geschilderde plint onderaan de gevel) + paneeldeur + venster + GEEN luik voor aardappelenhok		x					x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit de achterste kamer - rechts achteraan in de woning- dwarsliggend t.o.v. de straat	x					
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen plafond (?)	x					
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren	x					
	3	rondbogige diepe nis naast de trap	x					
vloer	4	rode en zwarte plavuizen in halfsteensverband	x					
trap	5	gemetste draaitrap			x			

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type II - balkenstructuur - niet bepleisterd		x?					
	Type I - vlak plafond				x			
moerbalken	Type IA - met sleutelstuk (niet geprofileerd!) - niet bepleisterd			x?				
muurankers	/							
vloeren	Type IVA			x				

trap	Type V - tegelsvloer				x
haarden	Type II - draaitrap - gebeist hout		x		
vensters	1x Type IIIA _{2A}				x
deuren					

EERSTE VERDIEPING

plan					
plafonds	Type II - balkenstructuur - niet bepleisterd		x?		
	opm.: in sommige kamers: recnte balkstructuren			x	
moerbalken	Type IA - met sleutelstuk (niet geprofileerd!) - niet bepleisterd		x?		
muurankers	/				
vloeren	Type IIA (+linoleum)		x		
haarden	2x Type IIIA _{1B}			x	
vensters					
deuren					

ZOLDER (niet bereikbaar)

ZOLDER AANBOUW					
gebinte	Type IV - geen gebinte - nieuwe gordingen en kepers			x	x
dakbebording	Type II - recente dakbebording			x	x
vloer	? + tapis-plein			x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel ? + kalkbepleistering			x	x
schouw	1x Type I - ééndelige zeer brede schouw + bepleistering			x	x
trap	/ (de zolder van de aanbouw ligt op hetzelfde niveau en in het verlengde van de eerste verdieping)			x	x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur			x	x
daklicht	/				
venster	ééndelig blokkozijn - donker gebeitst hout - REPLICA			x	x

BOUWSPOREN

achtergevel	1 bouwnaden wijzend op positie en grootte van een voormalig venster	x		x
	2 bouwnaden wijzend op positie en grootte van een voormalig venster	x		x
	3 sporen van kaleidssel	x		x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 64-65-66	Type I - kern vertrekkende van Kempisch dorpswoonhuis - sterk gerestaureerd door Wauters	x	x	x
----------------------	--	---	---	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	R	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x	x
metseltekens	/			
gevelankers	Type I - recht anker	x		x
	Type III - T-vormig anker	x		x
vensters	1x Type IC - onverdeeld kozijn - donker gebebeitst hout - REPLICA		x	x
vensteropeningen	1x Type I - recht		x	x
dorpels	/			
lateien	/ (wel gemetste strek)			
kelderraam	/			
deuren	Type I - enkele deur - donkerbruin gebeitst		x	x
bovenlicht - roedeverdeling (donkerbruin)	Type VII - andere: verdeeld in acht gelijke rechthoeken - groen gekleurd vensterglas		x	x
bovenlicht - vensteropening	Type I - recht		x	x

ZIJGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x	R	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x	x
metseltekens	/			
gevelankers	Type I - recht anker	x		x
vensters	3x Type IA - kruiskozijn - donker gebeitst hout + donkerbruin gebeitste luiken - REPLICA		x	x
	1x Type IC - onverdeeld kozijn - donker gebeitst hout + donkerbruin gebeitst luik - REPLICA		x	x
	1x Type ID - bolkozijn - donker gebeitst hout - REPLICA		x	x
	1x Type IF - vierlicht kozijn - donker gebeitst hout - REPLICA		x	x
vensteropeningen	Type I - recht		x	x
dorpels	/			
lateien	/ (wel gemetste strek)			
kelderraam	/			
deuren	/			

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood	x		x
daklicht	/			
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen		x	x
kroonlijst	Type I - wit geschilderde houten kroonlijst + klossen		x	x
goot	/ (zinken bakgoot verwerkt in kroonlijst)		x	x
muizentand	/			

AANBOUW (typologie)

aanbouw	Type IA - zadeldak - zonder luiken	x	x
---------	------------------------------------	---	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in halfsteensverband - cementvoegsel + rode nokpannen		x	x
tuinberging	Type I - laagbouw (wit geschilderd met zwart geschilderde plint onderaan de gevel) + paneeldeur + venster + GEEN luik voor aardappelenhok		x	x

INTERIEUR

KELDER				
plan	0	ruimte onder opkamer - bereikbaar via kelderdeur in keuken	x	
plafond	1	wit geschilderde en gekaleide troggegwelven (traskalk) met rood geverfde stalen I-profielen	x	R
wanden	2	bakstenen muren - metselwerk in kruisverband - licht bepleisterd	x	
	3	voegen uit kalkmortel	x	
	4	lokale sporen van kaleidsel (traskalk)	x	
	5	rondbogige kaarsnis naast trap	x	
	6	rondbogige verhoogde muurnissen (westelijke muur) met paveerstenen bevloering	x	
vloer	7	rode en zwarte paveerstenen - 13x13cm - halfsteens - dunne kalkvoegen	x	
trap	8	gemetste steektrap - bakstenen		x
vensters	9	kelderramen (2) (noordelijke en oostelijke muur) - houten schrijnwerk en latei - machinaal getrokken glas	x	
deuren	10	opgeklampte kelderdeur met smeedijzeren gehengen - buitenkant geel geschilderd	x	R

GELIJKVLOERS				
plan				
plafonds		Type II - balkenstructuur - niet bepleisterd	x?	
		Type I - vlak plafond		x
moerbalken		Type IA - met sleutelstuk (niet geprofileerd!) - niet bepleisterd	x?	
muurankers		/		
vloeren		Type IVA ₁	x	x
		Type V - tegelvloer		x
trap		Type IIIB ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - geverfd hout		x
haarden	1x	Type IIIA _{1B}		x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING				
plan				
plafonds		Type II - balkenstructuur - niet bepleisterd	x?	
		OPM.: tussen originele balken en vloeren: invoegsels van recente balken en vloerplanken		x
		Type I - vlak plafond		x
moerbalken		Type IA - met sleutelstuk (niet geprofileerd!) - niet bepleisterd	x?	
		Type IIA - zonder sleutelstuk - zonder bepleistering		
muurankers		/		
vloeren		Type IIA (+ tapis-plein/linoleum)	x	
haarden	1x	Type IIIA _{1B}		x
vensters				
deuren				

ZOLDER				
gebinte		Type IV- nieuwe dakconstructie	x	x
dakbebording		Type II - recente dakbebording	x	x
vloer		Type I - houten planken	x	x
		+ tapis-plein		
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x	x

schouw	1x	Type I - ééndelige zeer brede schouw		x		x
trap				x		x
luik/deur	1x	Type II - zolderdeur		x		x
daklicht		/				
venster		ééndelig blokkozijn - donker gebeitst hout - REPLICA		x		x

ZOLDER AANBOUW

gebinte		Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers	x?	x		x
dakbebording		Type II - recente dakbebording		x	x	
vloer		? + tapis-plein		x	x	
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel ? + kalkbepleistering		x		x
schouw	1x	Type I - ééndelige zeer brede schouw + bepleistering		x		x
trap		/ (de zolder van de aanbouw ligt op hetzelfde niveau en in het verlengde van de eerste verdieping)		x		x
luik/deur	1x	Type II - zolderdeur		x		x
daklicht		/				
venster		tweedelig blokkozijn - donker gebeitst hout - REPLICA		x		x

BOUWSPOREN

achtergevel	1	sporen van kaleidssel
zijgevel oost	1	oude daklijn van nr. 66
	2	oude daklijn van oorspronkelijke aanbouw tegen nr. 66
zolder	1	oude daklijn
	2	oude daklijn, ev. van voormalige aanbouw?

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 67	Type V - functionele typologie => infirmerie				x		x	

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselwerk
voegwerk
gevelankers

ramen

deuren

DAK

dakpannen
dakkapellen/dakramen
schouw
kroonlijst

AANBOUW (typologie)

aanbouw	/
---------	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegmortel - wit geschilderd met zwarte plint onderaan + aardegebakken tegels + gecementeerde muurplaat	x	x
	+ donkergroen geschilderde opgeklampte deurvleugels - smeedijzeren deurknoppen en geheng	x	x
tuinberging	/		

INTERIEUR

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit de zijgang - links vooraan in de infirmerie- dwarsliggend t.o.v. de straat - tweedelig	x	
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen tongewelf	x	
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren	x	
	3	rechthoekige diepe nis naast de trap	x	
	4	+ met plavuizen belegde vloer (15 cm)		
	5	aardappelenbak (naast trap)	x	
vloer	6	rode en zwarte plavuizen in halfsteensverband	x	
trap	7	gemetste steektrap (met slijtsporen)		x
		+ vloer vlak boven trap: cementtegels (wit en zwart)		
vensters	8	keldergat met verluchtingsrooster (3)	x	
deuren	9	grijs geschilderde paneeldeur met vierdelig glasraam (figuurglas) en verluchtingsrooster		x

GELIJKVLOERS

plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x?	
	Type V - verlaagd plafond			x

moerbalken	Type II - balkenstructuur		x				
	Type IIA - balkenstructuur - rood geschilderde vloerplanken						
	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd		x				
	Type IC - met gedecoreerd sleutelstuk - niet bepleisterd		x				
	Type IIA - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd		x				
muurankers	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd		x				
	/						
vloeren	Type IA		x				
	Type IB		x				
	Type IVA				x		
	Type IVC				x		
pompsteen	Type V				x		
	1x pompsteen met gemetste en bepleisterde sokkel en geglazuurde plinten - arduinen pompsteen - koperen kranen		x				x
wastobbe	1x gemetste, bepleisterde en grijsgeschilderde wastobbe - koperen ketel - gietijzeren haardluik onderaan		x				x
trap	Type IC - spiltrap met steektrap - geverfd hout		x				
	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - gebeitst hout				x?		
haarden	1x Type IIIA _{1B}					x	
	4x Type I		x				
wastobbe	1x [geen type] - grijs geschilderde gemetste en bepleisterde wastobbe met bewaarde koperen ketel binnenin en houten zwart geschilderde deksel - gele en groen gelazuurde muurt		x				
vensters	1x Type IIIA _{2A}					x	
vensters							
deuren							

EERSTE VERDIEPING

plan							
plafonds							
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?				x?		
	Type V - verlaagd plafond					x	
moerbalken	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd		x				
	Type IIA - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd		x				
muurankers	Type I recht anker zonder decoratie		x				
vloeren	Type IIA? + tapis-plein						
haarden	1x Type IIIA _{1A}					x	
vensters							
deuren							

ZOLDER AANBOUW

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers		x?		x		x
dakbebording	Type II - recente dakbebording				x	x	
vloer	? + tapis-plein				x	x	
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel ? + kalkbepleistering				x		x
schouw	1x Type I - ééndelige zeer brede schouw + bepleistering				x		x
trap	/ (de zolder van de aanbouw ligt op hetzelfde niveau en in het verlengde van de eerste verdieping)				x		x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur				x		x
daklicht	/						
venster	tweedelig blokkozijn - donker gebeitst hout - REPLICA				x		x

BOUWSPOREN

achtergevel
zijgevel oost

zolder

- 1 sporen van kaleidse
- 1 oude daklijn van nr. 66
- 2 oude daklijn van oorspronkelijke aanbouw tegen nr. 66
- 1 oude daklijn
- 2 oude daklijn, ev. van voormalige aanbouw?

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 68	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x						x
----------------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
	OPM.: gedecoreerde geveltop	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	1x Type IA - kruiskozijn - REPLICA				x			x
	1x Type IIA - Frans venster				x			x
vensteropeningen	2x Type I - recht				x			x
dorpels	Type III - arduin				x			x
lateien	Type I - wit geschilderd hout				x			x
kelderraam	/							
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd				x			x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type III - driedelig (regelmatig)				x			x
bovenlicht - vensteropening	Type I - recht				x			x

ZIJGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband (zwart gesmoorde plint)	x						x
	OPM.: nis met mariabeeld	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	2x Type IIA - Frans venster				x			x
vensteropeningen	2x Type I - recht				x			x
dorpels	/							
lateien	/ (wel gemetste strek)							
kelderraam	/							
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood	x						x
daklicht	/							
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen				x		x	
kroonlijst	Type I - wit geschilderde houten kroonlijst + klossen				x			x
goot	/ (zinken bakgoot verwerkt in kroonlijst)				x		x	
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw	Type ID - zadeldak - bestaande uit 1 helft				x		x	
---------	--	--	--	--	---	--	---	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in halfsteensverband - cementvoegsel + gecementeerde muurkappen				x		x	
	Type II - haag: liguster				x		x	
tuinberging	Type II - laagbouw met centrale paneeldeur en zijdelings twee vensters				x			x

INTERIEUR									
KELDER									
plan	0	bereikbaar vanuit de achterste woonkamer - rechts achteraan in de woning - dwarsliggend t.o.v. de straat							x
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen tongewelf							x
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren (met blauwe verfsporen)							x
	3	rondbogige ondiepe nis (2)							x
	4	dichtgewerkte schabben voor opslag van voedsel						x	
	5	bouwsporen - dichtgewerkte opening (aardappelenkuip?)						x	
vloer	6	bakstenen, rode paveerstenenen, keien						x	
trap	7	gemetste draaitrap (met slijtsporen) - bovenste trede: keramische tegels							x
vensters	8	dichtgemetseld kelderraam (2)						x	
deuren	9	deur?							x
GELIJKVLOERS									
plan									
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?							x?
moerbalken		Type IA ₁ - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geschilderd							x
		Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd							x?
muurankers		/							
vloeren		Type IIA (+linoleum)							x?
		Type IVA ₁ (+linoleum)							x
		Type V (aanbouw)							x
trap		Type II - draaitrap - geverfd hout							x?
haarden	1x	Type IIIA _{1B}							x
	1x	Type I						x	
vensters									
deuren									
EERSTE VERDIEPING									
plan									
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?							x?
moerbalken		Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd							x
muurankers		/							
vloeren		Type IIA + linoleum							x
haarden	1x	Type IIIA _{1A}							x
vensters									
deuren									
ZOLDER									
gebinte		Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en kepers						x	x
dakbebording		Type II - recente dakbebording						x	x
		Type IV - dakpannen rechtstreeks op de kepers liggend						x	x
vloer		Type I - houten planken - breed						x	x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel						x	x
		Type III - houten tussenwand (tussen zolder nr. 68 en nr. 69)						x	x
		Type IV - wand in vitselwerk (ingebouwde zolderkamer)						x	x
schouw	1x	Type IA - ééndelige recente schouw uit snelbouwsteen						x	x
trap		Type I - spiltrap						x	x
luik/deur	1x	Type II - zolderdeur						x	x

daklicht

venster

/

/

BOUWSPOREN

- achtergevel

1 oude daklijn (voormalige aanbouw)

2 twee parallel lopende naden: voormalige opening

3 horizontale daklijn (voormalige aanbouw)

4 verdwenen raam en deur met een gekantelde strekse laag als ontlastingsboog

5 overblijfselen van pleisterlagen
- zijgevel

1 halfrond bouwspoor van voormalige halfronde deur (met marianis boven)

2 ellipsboogvormige strek boven het venster op het gelijkvloers (+ smallere strek dan breedte raam hieronder)

woninggroep 69	Type II - convent/pastorie	x	x	x	x
----------------	----------------------------	---	---	---	---

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x			x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x			x
metseltekens	/					
gevelankers	Type I - recht anker		x			x
vensters	2x Type IA - kruiskozijn		x			x
	1x Type IB - kloosterkozijn		x			x
	1x Type IID - tweedelig venster				x	x
vensteropeningen	2x Type I - recht				x	x
dorpels	2x Type IV - wit geschilderd hout				x	x
	1x Type IV - wit geschilderd ijzeren balk				x	x
lateien	/ (wel gemetste strek)				x	x
kelderraam	/					
deuren	/					

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood	x	x
-----------	--------------------------------	---	---

daklicht	2x	Type I - dakramen	x	x
schoorsteen		Type I - gemetste schoorsteen	x	x
kroonlijst		/		
goot		Type I - wit geschilderde bakgoot	x	x
muizentand		/		

aanbouw	Type ID - zadeldak - bestaande uit 1 helft	x	x
---------	--	---	---

+ recente veranda	X	X
-------------------	---	---

afsluiting	Type II - haag: beuk		
		x	x

tuinberging	Type II - laagbouw met centrale paneeldeur en zijdelings twee vensters	X	X
-------------	--	---	---

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit de gang - links achteraan in de woning - evenwijdig t.o.v. de straat	x	
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen tongewelf	x	
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren	x	
	3	rechthoekige nis naast de trap - rode plavuizen in halfsteensverband	x	
	4	lage gemetste en licht bepleisterde muurtjes voor de opslag van o.m. aardappelen		x
vloer	5	rode en zwarte paveerstenen/plavuizen in halfsteensverband	x	
trap	6	gemetste steektrap (met slijtsporen)		x
vensters	7	kelderraam - wit geschilderde houten frame (halvelings dichtgemetseld)	x	
deuren	8	langs de binnenzijde onbehandelde houten opgeklampte paneeldeur		x

plan			
plafonds	Type V - verlaagd plafond		x
moerbalken	/		
muurankers	/		
vloeren	Type? + linoleum/tapis-plein		
	Type V - tegelvloer		x
trap	Type IC - spiltrap met steektrap		
haarden	2x Type II		x
vensters			
deuren			

EERSTE VERDIEPING

plan				
plafonds	Type V - verlaagd plafond			X
moerbalken	Type IC ₁ - met gedecoreerd sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geverfd		X	
muurankers	Type II- recht anker met decoratie - kruis op uitlope onderaan -		X	
vloeren	Type IIA + tapis-plein/linoleum			X
trap				
haarden	1x Type IIIA _{1B}			X
vensters				
deuren				

ZOLDER

gebinte	Type I - origineel houten gebinte - oude en nieuwe gordingen en nieuwe kepers	x	x	R	x
	OPM: houder van droogstokken bewaard		x		x
dakbebording	Type II - recente dakbebording (menuisterite?)			x	x
vloer	Type I - houten planken?				
	+ OSB				
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkbepleistering (enkel op westelijke muur)	x	x		x
	+ ingebouwde kamer uit OSB-platen				
schouw	1x Type I - ééndelige schouw		x		x
trap	Type I - spiltrap	x			x
	+ kleine steektrap op de mezzanine		x	x	
luik/deur	1x Type II - zolderdeur		x		x
daklicht	/				
venster	bovenste gedeelte van het kruikozijn op de mezzanine		x		x

BOUWSPOREN

achtergevel	1 bouwspoor van een voormalige aanbouw (?) met een plat dak en brede schoorsteen 2 recht gemetste strek onder de latei van het meest oostelijke raam op de bovenverdieping 3 verhoging van het metselwerk in de achtergevel
zolder (langs zijde nr. 70)	1 roetspoor afgebroken schoorsteen 2 oude daklijn - het huis werd met der tijd verhoogd en verdiept 3 voormalige uitgebroken schoorsteen
tuinberging	1 schoorsteen en schoorsteenkap in de hoek - mogelijk aanvankelijk gelieerd aan een voormalige wastobbe 2 verticale en horizontale bouwsporen - eerder ingebouwde kamer?

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 70 - 71	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x						x
---------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband + hoge wit geschilderde plint	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	Type I - calvariekruis	x						x
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	1x Type IIA - Frans venster	x						x
	1x Type IID - tweedelig venster (type Frans venster)							
vensteropeningen	2x Type I - recht							
dorpels	Type IV - andere: tegels							
lateien	Type I - wit geschilderd hout							
kelderraam	/							
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart	x						x
daklicht	/							
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen OPM.: alleenstaande schouwpijp							
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot							
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost - gezamenlijk met nr. 71	Type IA - zadeldak - zonder zolderluik							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type II - haag: beuk							
tuinberging	Type II - laagbouw met centrale paneeldeur en zijdelings twee vensters							

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type V - verlaagd plafond							
moerbalken	/							
muurankers	/							
vloeren	Type V - tegelvloer							
trap	Type IA ₁ - spiltrap met trappaal en geprofileerde treden - hout + tapis plein	x						
haarden	1x Type I	x						
vensters								
deuren								

EERSTE VERDIEPING

plan									
plafonds	Type V - verlaagd plafond							x	
	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?						x?		
moerbalken	Type IB - met heprofileerd sleutelstuk - bepleisterd						x?		
muurankers	/								
vloeren	Type? + linoleum								
haarden	1x Type I						x		
vensters									
deuren									

ZOLDER									
gebinte	Type I - origineel houten gebinte - oude gordingen en nieuwe kepers		x		x	R			x
dakbebording	Type II - recente dakbebording (menuisterite?)					x		x	
vloer	Type I - houten planken - breed				x				x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel		x		x				x
	Type III - houten tussenwand				x				x
schouw	1x Type I - ééndelige naar onder toe breedgaande schouw 19de eeuw)		x		x				x
trap	Type I - spiltrap		x						x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur				x				x
daklicht	/								
venster									

BOUWSPOREN

achtergevel	1 verticale bouwnaad - de gevel van nr. 69 ingemetseld in nr. 70		x						x
	2 onregelmatig metselwerk naast de venster op de verdieping		x						x
	3 trapeziumvormige strekken boven de vensters op de verdieping => wijzend op de positie van oudere verdwenen ramen		x						x
	4 ringen waarin luikduimen werden bevestigd => het venster op het gelijkvloers had vermoedelijk aanvankelijk luiken		x						x
zolder	1 strek van het venster in de voorgevel steekt boven de zoldervloer uit		x						x
	2 bouwnaad in de schouw wijst op een latere verhoging van het rookkanaal		x		x				x
tuinberging	1 schoorsteen en schoorsteenkap in de hoek - mogelijk aanvankelijk gelieerd aan een voormalige wastobbe				x				x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 70 - 71	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x						x
---------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	1x Type IA - kruiskozijn	x?						x
	1x Type IID - tweedelig venster				x		x	
vensteropeningen	2x Type I - recht				x			x
dorpels	Type IV - andere: tegels				x			x
lateien	Type I - wit geschilderd hout				x			x
kelderraam	/							
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart	x						x
daklicht	/							
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen				x		x	
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x		x	
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw west - gezamenlijk met nr. 70	Type IA - zadeldak - zonder zolderluik				x		x	
---------------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel? + aardegebakken tegels en bakstenen				x			x
	Type II - haag: beuk				x			x
tuinberging	Type II - laagbouw met centrale paneel deur en twee zijdelingse vensters (waarvan één werd dichtgemetseld)				x			x

INTERIEUR

KELDER

plan	0	bereikbaar vanuit de achterstekamer via een luik - onder de achterbouw	x					
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen tongewelf	x					
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren	x					
vloer	3	rode plavuizen in halfsteensverband	x					
trap	4	gemetste steektrap (met dunne cementlaag overgoten)				x		
vensters	5	kelderraam met ingewerkte smeedijzeren tralies	x					

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds		Type V - vals plafond				x		
		Type IV - vals plafond				x		
moerbalken		Type IA ₁ - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geschilderd	x					
muurankers		/						

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 69	Type II - convent/pastorie				x	x	x	x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL aanbouw (noord)					
metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x?	x	x
	+ wit geverfd tot aan de eerste verdieping				
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x?	x	x
metseltekens	/			x	x
gevelankers	Type I - recht anker			x	x
vensters	5x Type IIA - frans venster			x	x
vensteropeningen	5x Type I - recht			x	x
	3x Type II - getoogd			x	x
dorpels	Type III - arduin			x	x
lateien	/ (wel gemetste strek)			x	x
kelderraam	/				
deuren	/				

ACHTERGEVEL				
metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x	x
metseltekens	/			
gevelankers	Type I - recht anker		x	x
vensters	4x Type IA - kruiskozijn + luikduimen		x	x
	1x Type III - schuifvenster		x	x
	1x Type IIC - onverdeeld venster		x	x
vensteropeningen	Type I - recht		x	x
dorpels	Type IV - andere: tegels (ingewerkt in de muur)		x	x
lateien	/ (wel gemetste strek)		x	x
kelderraam	/		x	x
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd - glasraam onderverdeeld in 15 vlakken door houten raamroedes - decoratieve profilering bovenaan de deur		x	x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type VII - verdeeld in 12 vlakken door ijzeren roeden - zijkanten naast de deur: vierdelige glasstroken bovenaan decoratief afgewerkt		x	x
bovenlicht - vensteropening	Type I - recht		x	x

DAK								
dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood					x		x
daklicht	/							
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen					x		x
kroonlijst	Type I - wit geschilderde kroonlijst + klossen					x		x
goot	/ (verwerkt in kroonlijst)							
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)								
aanbouw oost - tegen aanbouw nr. 73	Type IE - zadeldak - bestaande uit 2 verschillende! helften					x		x

TUIN en TUINBERGING (typologie)								
afsluiting	Type II - haag: wilde plantengroei en bomen						x	x

tuinberging		Type II - haag: beuk			x			x
		Type III - recent				x		x
INTERIEUR								
KELDER								
plan	0	bereikbaar vanuit de gang - links achteraan in de woning - voutkelder (?) - in dwarsrichting t.o.v. de straat		x				
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen tongewelf		x				
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren		x				
	3	rechthoekige nis naast de trap - rode en zwarte plavuizen in halfsteensverband		x				
	4	lage gemetste en licht bepleisterde muurtjes voor de opslag van o.m. aardappelen				x		
vloer	5	rode en zwarte plavuizen in halfsteensverband		x				
trap	6	gemetste steektrap				x		
vensters	7	kelderraam - wit geschikderde houten frame en enkel getrokken glas		x				
	8	kipraam - wit geschikderde houten frame en enkel getrokken glas				x		
deuren	9	langs de binnenzijde onbehandelde houten opgeklampte paneeldeur				x		
	10	+ ijzeren gehengen en gietijzeren deurkruk				x		
	11	+ wit geschilderde deuromkadering (originele deur) met origineel gietijzeren handvat				x		
GELIJKVLOERS								
plan								
plafonds		Type IB- vlak plafond - bepleistering op latwerk - met decoratief lijstwerk		x				
		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk		x				
moerbalken		Type IIB - zonder sleutelstuk - met bepleistering + decoratief lijstwerk		x				
muurankers		/						
vloeren		Type IC (haardvloeren)		x				
		Type IIA				x		
		Type IIB				x		
		Type V - natuursteen (kerkvloer)					x?	
		Type V - tegelvloer/plankenvloer					x	
trap		Type II - draaitrap - geverfd hout		x				
haarden	2x	Type II		x		x		
	1x	Type I		x				
	1x	TypeIIB					x	
vensters								
deuren								
EERSTE VERDIEPING								
plan								
plafonds		Type V - verlaagd plafond					x	
		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk		x				
moerbalken		Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd - wit geverfd		x				
muurankers		Type I -recht anker zonder decoratie		x				
muren		beschilderde muren in imitatie neggeblokken - rood en wit				x?		
vloeren		Type IIA				x		
haarden	1x	Type II				x		
vensters								
deuren								
ZOLDER								
gebinte		Type I - origineel houten gebinte - originele gordingen en nieuwe kepers		x				x

	OPM.: houder voor drookstokken bleef bewaard		x	x
dakbebording	Type II - recente dakbebording (menuisterite?)		x	x
vloer	Type I - houten planken - breed		x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel		x	x
	Type II - houten kader met bepleistering op latwerk		x	x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw (scheidingsmuur nr. 71)		x	x
	1x Type I - ééndelige schouw (scheidingsmuur nr. 73)		x	x
trap	Type II - steektrap		x	x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur		x	x
daklicht	/			
venster	bovenste gedeelte van het kruiskozijn komt uit op de mezzanine van de zoldertrap		x	x

BOUWSPOREN

De achtergevel/zolder vertoont geen bouwsporen omdat dit voormalige huis van de grootjuffer volledig 18de-eeuws is en tot op heden in zijn originele vorm, zonder bouwkundige ingrepen, bewaard bleef

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 73-78	Type III - stadswoning met 17de-eeuwse kern				x	x	x	

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband			x?	x	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd			x?	x	x
metseltekens	/					
gevelankers	Type I - recht anker				x	x
vensters	3x	Type IIA - frans venster			x	x
vensteropeningen	Type I - recht				x	x
	Tipe III - liggende ellipsboog				x	x
dorpels	Type III - arduin				x	x
lateien	/ (wel gemetste strek)					
kelderraam	/					
deuren	/					

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood						x	x
daklicht	Type I - dakraam						x	x
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen						x	x
kroonlijst	Type II - wit geschilderde balk						x	x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot						x	x
muizentand	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw west - tegen aanbouw nr. 72	Type IE - zadeldak - bestaande uit 2 verschillende! helften						x	x
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	---

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: betonplaten						x	x
	Type II - haag: beuk						x	x
tuinberging	Type IV - recent						x	x

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan								
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?						x	
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd						x	
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd						x	
muurankers	/							
vloeren	Type IVA						x	
trap	Type IIIA - steektrap tussen twee muren - gebeitst hout					x?		
haarden	1x TypeIIIA _{2A}						x	
vensters								
deuren								

EERSTE VERDIEPING

plan			
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x	
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd	x	
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd	x	
muurankers	/		
vloeren	Type II + linoleum		
haarden	1x Type Type IIIA1 _B - decoratief houten lijstwerk met consoles		x
vensters			
deuren			

ZOLDER			
gebinte	Type I - origineel houten gebinte - originele gordingen en nieuwe kepers	x	x
dakbebording	? + isolatiemateriaal		
vloer	Type I - houten planken - breed	x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x	x
	Type II - houten kader met bepleistering op latwerk	x	x
schouw	1x Type II - tweedelige (afgebroken) schouw (scheidingsmuur nr. 74)		x
trap	Type II - steektrap + decoratieve balustrade	x	x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur	x	x
daklicht	2x Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam	x	x
venster	/		

BOUWSPOREN			
achtergevel	1 sporen van kaleidseel wijzend op imitatiespeklagen	x	x
	2 trapeziumvormige strek boven het venster op het gelijkvloers => oorspronkelijke plaats ouder venster	x	x
	3 balkkopeninde naast venster bovenverdieping	x	x
	4 geen bouwnaad tussen 73 en 74: hoorden oorspronkelijk samen	x	x
	5 oorspronkelijke bepleisterde gevel (onderste deel)	x	x
zolder	1 Afgebroken tweedelige schouw	x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 73-78	Type III - stadswoning met 17de-eeuwse kern				x	x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x?	x		x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x?	x		x
metseltekens	/				
gevelankers	Type I - recht anker		x		x
vensters	2x Type IID - tweedelig venster			x	x
	1x Type IIA - frans venster (voor de helft dichtgemetseld)			x	x
vensteropeningen	Type I - recht		x		x
dorpels	Type III - arduin		x		x
lateien	Type I - wit geschilderd hout		x		x
kelderraam	/				
deuren	Type II - dubbele deur - donkergroen geschilderd			x	x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type I - eendelig			x	x
bovenlicht - vensteropening	Type I - recht			x	x

DAK

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood en zwart	x
daklicht	Type I - dakraam	x
schoorsteen	Type I - gemetste schoorsteen	x
	OPM.: alleenstaande schouwpijp	x
kroonlijst	/	x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot	x
muizentand	/	

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost	Type IIA - plat dak - 1 bouwlaag			x		x		
--------------	----------------------------------	--	--	---	--	---	--	--

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type III - recent: muur			x		x		
	Type III - recent: betonplaten			x		x		
tuinberging	Type I - laagbouw met paneeldeur + venster + luik voor aardappelenbak			x		x		

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan			
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x?
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd		x?
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd		x
muurankers	/		
vloeren	Type IIA		x
	Type V - tegelvloer		x
trap	Type II - draaitrap		
haarden	1x TypeIIIA _{2B}		x

	1x	Type II	x	
vensters				
deuren				
EERSTE VERDIEPING				
plan				
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x?	
moerbalken		Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd	x?	
		Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd	x	
muurankers		/		
muren		tussenwand in vitselwerk (tussen 1.01 en 1.04)	x	
vloeren		Type? + linoleum		
trap				
haarden	1x	TypeIIIA _{1B}		x
vensters				
deuren				
ZOLDER				
gebinte		Type I - origineel houten gebinte - nieuwe gordingen en nieuwe kepers	x	x
dakbebording		? + isolatiemateriaal		
vloer		Type I - houten planken - breed	x	x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x	x
		Type II - houten kader met bepleistering op latwerk	x	x
schouw	1x	Type II - tweedelige (afgebroken) schouw (scheidingsmuur nr. 74)		x
trap		Type II - steektrap + decoratieve balustrade	x	x
luik/deur	1x	Type II - zolderdeur	x	x
daklicht		/		
venster		/		
BOUWSPOREN				
achtergevel		1 sporen van kaleidssel wijzend op imitatiespeklagen 2 trapeziumvormige strekken op het gelijkvloers => oorspronkelijke plaats oudeer vensters 3 dichtgemetseld raam		
		4 half dichtgemetseld venster		
zolder		1 sporen van bepleistering op latwerk 2 oude daklijn - het huis werd vermoedelijk in een latere fase verhoogd		

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 73-78	Type III - stadswoning met 17de-eeuwse kern				x	x		x

EXTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

ACHTERGEVEL aanbouw (noord)								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband + wit geverfd tot aan de eerste verdieping		x?	x	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x?	x	x
metseltekens	/			x	x
gevelankers	Type I - recht anker			x	x
vensters	5x	Type IIA - frans venster		x	x
vensteropeningen	2x	Type I - recht		x	x
	3x	Type II - getoogd		x	x
dorpels	Type III - arduin			x	x
lateien	/ (wel gemetste strek)			x	x
kelderraam	/				
deuren	/				

DAK								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood		x		x
daklicht	/				
schoorsteen	2x Type I - gemetste schoorsteen		x		x
	1x OPM.: alleenstaande schouwpijp		x		x
kroonlijst	/				
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot		x		x
muizentand	/				

AANBOUW (typologie)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

aanbouw oost 1 (tegen de voorbouw)	Type III - plat dak overgaand in schuin aflopend dak in dezelfde richting als dat van de voorbouw					x		x
aanbouw oost 2 - gezamenlijk met nr. 76	Type IA - zadeldak - zonder zolderluiken					x		x
aanbouw oost 3 - gezamenlijk met nr. 76	Type IA - zadeldak - zonder zolderluiken					x		x
aanbouw west	Type III - schuin aflopend dak					x		x

TUIN en TUINBERGING (typologie)								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen					x		x
	Type III - recent: muur					x		x
tuinberging	Type II - laagbouw met centrale paneel deur + zijdelingse vensters					x		x

INTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

KELDER (75A)								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

plan	0	bereikbaar vanuit de gang - links achteraan in de woning (onder de woonkamer) - voutkelder (?)			x			
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen tongewelf			x			
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren			x			
	3	gemetste en licht bepleisterde gewelfde schabben en tussenwanden voor opslag van wijn en voedingswaren (soms sporen van voormalige luikduimen)				x		
	4	kanderlaarsnis (2)			x			
	5	rechthoekige nis naast de trap naar kleine kruipruimte			x			
	6	rondbogige verhoogde nis			x			

vloer	7	rode plavuizen in halfsteensverband	x		
trap	8	gemetste draaitrap		x	
vensters	9	kelderraam (toegemaakt met verluchtingsrooster)	x		
deuren	10	wit geschilderde opgeklampte paneeldeur		x	

GELIJKVLOERS

plan					
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x?	
		Type IV - vals plafond			x
		Type V - verlaagd plafond			x
moerbalken		Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd		x?	
muurankers		/			
trap		Type IIIB ₁ - steektrap tegen de muur met balustrade en binnenmuur - geverfd hout	x		
haarden	2x	TypeIIIA _{2A}			x
vensters					
deuren					

EERSTE VERDIEPING

plan					
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x?	
		Type IV - vals plafond			x
		Type V - verlaagd plafond			x
moerbalken		/			
muurankers		/			
vloeren		Type IIA? + linoleum			
haarden	2x				x
vensters					
deuren					

ZOLDER

gebinte		Type I - origineel houten gebinte - originele gordingen en nieuwe kepers		x	x
dakbeboarding		Type I - houten planken - vertikaal t.o.v. de grodingen		x	x
vloer		Type I - houten planken - breed		x	x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + kalkbepleistering		x	x
schouw	1x	Type II - tweedelige schouw (scheidingsmuur nr. 76)		x	x
trap		Type II - steektrap (onbehandeld hout)		x	x
luik/deur	1x	Type I - zolderluik		x	x
daklicht		Type II - dakkapel		x	x
venster		/			

BOUWSPOREN

achtergevel	1	sporen van kaleidseel wijzend op imitatiespeklagen		x	x
	2	getoogde strek tussen gelijkvloers en eerste verdieping => oorspronkelijke plaats ouder venster	x		x
	3	schuin gemetste strek tussen gelijkvloers en eerste verdieping => oorspronkelijke plaats ouder venster	x		x
	4	verticale bouwnaad tussen nr. 74 en nr. 75 met ingebreideld metselwerk van nr. 75 (stond er dus later)		x	x
	5	de ringen waarin waarin de duimluiken werden bevestigd bleven bewaard	x		x
achtergevel	1	dichtgewerkte deuropening met getoogde strek		x	x
zolder	1	verticale bouwnaad		x	x
tuinberging	1	schoorsteen en schoorsteenkap in de hoek - mogelijk aanvankelijk gelieerd aan een voormalige wastobbe		x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING						WAARDE		
17°	18°	19°	20°			1	2	3

PLANTYPOLOGIE									
woninggroep 73-78	Type II - convent/pastorie						x	x	

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband			x				x
	+ gecementeerde plint					x		
	+ OPM.: bloktand bovenaan de gevel						x	
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd			x				x
metseltekens	/			x				x
gevelankers	Type I - recht anker			x				x
bel	Type II - geen smeedijzeren bel, wel gekruld ijzerwerk			x				x
vensters	1x Type IIA ₁ - frans venster met halfrond kruispunt			x				x
	1x Type IIE - driedelig venster (met 3 Frabse vensters naast elkaar)			x				x
vensteropeningen	2x Type I - recht			x				x
rolluikverbergers	4x wit geschilderde decoratieve rolluikverbergers met geprofileerde wit geschilderde houten consoles			x				x
dorpels	Type III - arduin			x				x
lateien	Type IV - andere: arduin			x				x
kelderraam	Type II - kelderraam met glas + dievenijzers			x				x
deuren	Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd			x				x
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type II - tweedelig bovenlicht			x				x
bovenlicht - vensteropening	Type I - recht			x				x

DAK (voorbouw)

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood			x				x
daklicht	1x Type I - dakraam			x				x
schoorsteen	2x Type I - gemetste schoorsteen			x				x
kroonlijst	/ (wel klossen)			x				x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x				x
muizentand (lage aanbouw)	/							

DAK (lage aanbouw)

dakpannen								
daklicht								
schoorsteen	/ (schouwpijp)					x		x
kroonlijst								
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x				x
muizentand (lage aanbouw)	Type II - recht geplaatste klossen			x				x

AANBOUW (typologie)

aanbouw oost 3 - gezamenlijk met nr. 76	Type IA - zadeldak - zonder zolderluiken					x		x
aanbouw west (buitentoilet)	geen type, aanluitend qua stijltypologie bij de aanbouw tegen de achtergevel van de pastorie			x				x

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen			x				x
	Type III - recent: muur			x			x	
tuinberging	Type II - OPM.: voorgevels geheel verwijderd t.v.v. een ingevoegde serre uit glas			x	x		x	

INTERIEUR						
KELDER						
plan	0	bereikbaar vanuit de gang - achteraan bestaande uit de 17de-eeuwse gewelfde kelder en een rechthoekige 19de-eeuwse kelder onder het tuinsalon			x	x
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen tongewelf			x	
	2	troggewelven op stalen l-liggertjes				x
	3	dun bepleisterde bakstenen muren (sporen van blauwe verf)			x	
wanden	4	gemetste en licht bepleisterde gewelfde schabben en tussenwanden voor opslag van wijn en voedingswaren				x
	5	kanderlaarsnis (2)			x	
vloer	6	rode plavuizen in halfsteensverband			x	
	7	gecementeerde vloer				
trap	8	gemetste draaitrap				x
vensters	9	kelderraam met opendraaiende houten raamkaders achter ingewerkte smeedijzeren tralies			x	
deuren	10	wit geschilderde opgeklampte paneel deur				x
GELIJKVLOERS						
plan						
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?				x?
		Type IV - vals plafond				x
		Type V - verlaagd plafond				x
moerbalken		Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd				x?
muurankers		/				
vloeren		Type IIA				x
		Type IVB ₃				x?
		Type IVC				x
trap		Type IA ₂ - spiltrap met trappaal zonder geprofileerde treden - hout + tapis plein			x	
haarden	1x	TypeIIIA _{2A}				x
	3x	TypeIIIA _{2B}				x
vensters						
deuren						
EERSTE VERDIEPING						
plan						
plafonds		Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?				x?
moerbalken		/				
muurankers		/				
vloeren		Type IIA + linoleum				x
haarden	2x	TypeIIIA _{2B}				x
vensters						
deuren						
ZOLDER						
gebinte		TypeI - origineel houten gebinte - originele gordingen en nieuwe kepers				x
dakbebording		Type II - recente dakbebording (menuisterite?)				x
vloer		Type I - houten planken				x
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gedeeltelijk kalkbepleistering			x	x
schouw	1x	Type II - tweedelige schouw (langs zijde nr. 77)				x
	1x	Type I - ééndelige schuin lopende schouw (langs zijde nr. 75)				
trap		Type IV - verdreven trap vanaf de eerste verdieping				x
luik/deur	1x	Type II - zolder deur				x
daklicht		Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam				x

venster /

BOUWSPOREN

aanbouw	1 verticale bouwnaad				x			x
zolder	1 oude daklijn				x			x
	2 afgebroken ééndelig rookkanaal						x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 73-78	Type II - convent/pastorie				x			x

EXTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

ACHTERGEVEL								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x		R				x
	+ tot aan de eerste verdieping bezet en oranje geschilderd			x		x		
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I -recht anker	x						x
vensters	3x Type IIA - frans venster			x				x
	1x Type IIC - onverdeeld venster				x		x	
	1x Type IIC - ééndelig, verdeeld in 6 vlakken door ijzeren wit geschilderde roedes			x				x
vensteropeningen	5x Type I - recht			x				x
dorpels	Type III - arduin			x			x	
lateien	Type I - wit geschilderd hout			x			x	
kelderraam	/							
deuren	/							

DAK								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

dakpannen	Type II - Tuile du Nord pannen - rood	x						x
daklicht	/							
schoorsteen	2x Type I - gemetste schoorsteen				x		x	
kroonlijst	Type II - wit geschilderde plank				x			x
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x				x
muizentand (lage aanbouw)	/							

AANBOUW (typologie)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

aanbouw oost - gezamenlijk met nr. 78	Type IA - zadeldak - zonder zolderluik			x				x
	+ recent afdak			x			x	

TUIN en TUINBERGING (typologie)								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen			x				x
tuinberging	Type II- haag: wilde plantengroei			x			x	
	Type IV - recent			x			x	

INTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

KELDER								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

plan	0	Links achteraan (onder de twee achterste kamers) - voutkelder (?) - bereikbaar vanuit de gang - kleine tussengang na trap - langse as evenwijdig met de straat			x			
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen tongewelf			x		R	
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren			x		R	
	3	nis naast de trap			x			
	4	gemetste en licht bepleisterde gewelfde schabben en tussenwanden voor opslag van wijn en voedingswaren (enkele voorzien van luikduimen)				x		
vloer	5	verhoogde nis voor de opslag van voedingswaren			x			
	6	rode plavuizen in halfsteensverband (op de grond zowel als op verhoogde horizontale gedeeltes)			x			
trap	7	bakstenen draaitrap					x	
vensters	8	dichtgemetst kelderraam (2)			x			
deuren	9	wit geschilderde opgeklampte paneeldeur met messing gedecoreerde deurkruk en sleutelslot					x	

GELIJKVLOERS					
plan					
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x?			
moerbalken	Type IIA ₁ - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd - groen geverfd	x			
muurankers	/				
vloeren	Type IIB			x	
	Type IVA			x	
	Type IVA ₁			x	
	Type v - tegelvloer en parket				x
trap	Type IA ₁ - spiltrap met trappaal en geprofileerde treden - beschilderd hout	x			
haarden	1x Type IIIA _{2B}				x
	2x Type IIIB			x	
vensters					
deuren					

EERSTE VERDIEPING					
plan					
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?	x?			
moerbalken	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd	x			
	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd	x			
plafondboog	Plafondboog op eenvoudig decoratieve consoles			x?	
muurankers	/				
vloeren	Type IIA (enkel trapbordes)			x	
	Type V - plankenvloer				x
haarden	1x Type IIIA _{2A}				x
	1x Type IIIA _{1A}				x
	2x Type IIIB				x
vensters					
deuren					

ZOLDER					
gebinte	Type I - origineel houten gebinte - originele gordingen en nieuwe kepers	x	x		x
dakbebording	Type I - Type I - houten planken - horizontaal t.o.v. kepers	x			x
	Type II - recente dakbebording (menuisterite?)			x	x
vloer	Type I - houten planken			x	x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gedeeltelijk kalkbepleistering	x	x		x
schouw	1x Type IIA- tweedelige schouw met A-ondersteuning (zijde nr. 78)		x		x
	1x Type II - afgebroken tweedelige schouw (zijde nr. 76)		x		x
trap	Type II - steektrap		x		x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur		x		x
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam		x		x
venster	/				

BOUWSPOREN					
zolder	1 oude daklijn (voormalige hoogte infirmerie) + gevelanker van de nok en het vlechtwerk duiden erop dat deze gevel en tijd vrij als buitengevel heeft gestaan	x			x
	2 verankeringen in voor -en achtergevel		x		x
	3 gordinganker nr. 78		x		x
	4 balk die uit de voorgevel komt en op het vloerpakket liggende: balkkop schuin werd afgezaagd omwille van de gevelherschikking	x	x		x
	5 spant mist een schoor deze is wel nog aanwezig op de zolder	x			x

achtergevel	6 sporen van lamberseerlatten - voormalige ingebouwde zolderkamer?		x	x
	1 verluchtingsrooster - mogelijk openingen van voormalige kelderramen	x		x
	2 sporen van voormalige vensteropeingen die naderhand werden dichtgemetseld	x		x
	3 de gevel van nr 76 werd uitgekapt in deze van nr 77	x		x
	4 geheel rechts zit nog het bouwspoor van een oude dichtgewerkte raamopening met trapeziumboog	x		x
	5 gemetste strek van voormalig venster	x		x
achtergevel aanbouw 1	6 balkkopeinde	x		x
	1 bouwspoor van een deur in de scheidingsmuur met woning nr. 78	x		x
tuinmuur	1 ongeveer 1,5 m achter de aanbouw zit er een doorlopende bouwnaad in de tuinmuur	x		x
tuinberging	1 schoorsteen en schoorsteenkap in de hoek - mogelijk aanvankelijk gelieerd aan een voormalige wastobbe		x	x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 73-78	Type I - Kempisch dorpswoonhuis	x						x
-------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband + gecementeerde en wit geschilderde plint	x	x	R				x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metseltekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
vensters	5x Type IIA - frans venster			x?				x
vensteropeningen	5x Type I - recht			x				x
dorpels	Type III - arduin			x			x	
lateien	Type I - wit geschilderd hout			x			x	
kelderraam	Type II kelderraam met glas + dievenijzers	x						x
deuren	/							

DAK

dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood			x				x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type I - gemetste schoorsteen			x				
kroonlijst	/							
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot			x				x
muizentand (lage aanbouw)	/							

AANBOUW (typologie)

aanbouw west - gezamenlijk met nr. 77	Type IA - zadeldak - zonder zolderluik + recente uitbreiding - type IA			x				x
					x			x

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gecementeerde muurkappen				x			x
	Type II- haag: wilde plantengroei				x		x	
tuinberging	Type IV - recent				x		x	

INTERIEUR

KELDER

plan	0	Links achteraan (onder lokaal 0.05) - voutkelder (?) - bereikbaar vanuit de keuken - kleine tussengang na trap - langse as evenwijdig met de straat	x					
plafond	1	dun bepleisterd bakstenen tongewelf	x			R		
wanden	2	dun bepleisterde bakstenen muren	x			R		
	3	bouwspoor vroegere trap boven bestaande trap	x					
	4	verluchtingsrooster naast de trap				x		
	5	gemetste en licht bepleisterde gewelfde schabben voor opslag van wijn en voedingswaren				x		
vloer	6	bakstenen vloer in halfsteensverband	x					
	7	plavuizen (rode?) in de kleine tussengang in halfsteensverband	x					
trap	8	bakstenen draaitrap met sporen van dunne bepleistering - geen slijsporen				x		
vensters	9	één kelderraam - achteraf uitgekapt - oude houten kaderframe met witte verfresten met daarin nieuw houten raam met enkel glas				x		
deuren	10	wit geschilderde opgeklampte deur met met gietijzeren gehengen, smeedijzeren schuifslot en gedecoreerde deurkruk	x					

GELIJKVLOERS				
plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x?	
	Type IV - vals plafond			x
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd		x	
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd		x	
muurankers	/			
vloeren	Type IVA		x	
	Type IVA ₁		x	
	Type IIA		x	
	Type V - tegelvloer			x
trap	Type IIIB ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - geverfd hout		x	
haarden	1x TypeIIIA _{2A}			x
	1x TypeIIIA _{1B}			x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING				
plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?		x?	
moerbalken	Type IB - met geprofileerd sleutelstuk - bepleisterd		x	
	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd		x	
muurankers	/			
vloeren	Type IIA			x
haarden	1x TypeIIIA _{1B}			x
vensters				
deuren				

gebinte	Type IV - recent gebinte - nieuwe gordingen en kepers			x		x
dakbebording	?					
vloer	Type II - recente grenen plankenvloer			x		x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + gedeeltelijk kalkbepleistering	x	x			x
schouw	1x Type II - tweedelige schouw (vrijstaande gevel)		x			x
trap	Type I - spiltrap	x	x			x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur	x				x
daklicht	Type I - dakvlakraam - tweedelig gietijzeren dakraam			x		x
venster	origineel kloostervenster met luik	x				x

BOUWSPOREN						
achtergevel	1 verhoging nr. 78 gebruerde later dan de verhoging van nr. 77					
	2 verschil in metselwerk tussen gelijkvloers (17de eeuw) - eerste verdieping 19de eeuw => profilering van oudere vensters					
	3 trapeziumvormige strek boven dak aanbouw					
	4 trapeziumvormige strek is bredere dan huidig vervangen venster					
	5 knik' in de gevel					
zijgevel oost	1 oude daklijn sie wijst op het verhogen van de gevel (en dus van de gehele begijnhofwoning)	x				x
	2 sporen van voormalige ramen	x				x
zolder	1 oude daklijn	x				x

2 horizontale bouwnaad in het gemetste rookkanaal

x

x

PLANTYPOLOGIE

woninggroep 79-80

EXTERIEUR**ACHTERGEVEL**

metselverband

voegwerk

metseltekens

gevelankers

vensters 2x

1x

vensteropeningen 3x

dorpels

lateien

kelderraam

deuren 1x

bovenlicht - roedeverdeling (wit)

bovenlicht - vensteropening

ZIJGEVEL

metselverband

voegwerk

metseltekens

gevelankers

vensters 2x

1x

vensteropeningen 3x

dorpels

lateien

kelderraam

deuren

DAK

dakpannen

daklicht 3x

schoorsteen 1x

kroonlijst

goot

muizentand (lage aanbouw)

AANBOUW (typologie)

aanbouw west

aanbouw oost - gezamenlijk met nr. 80

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting

tuinberging

INTERIEUR

GELIJKVLOERS

plan

plafonds

moerbalken

muurankers

vloeren

trap

haarden 3x

vensters

deuren

EERSTE VERDIEPING

plan

plafonds

moerbalken

muurankers

vloeren

3x

vensters

deuren

ZOLDER (niet bereikbaar)

BOUWSPOREN

(geen)

WONING ZONDER AUTHENTIEKE ELEMENTEN BINNEN OF BUITEN => VOLLEDIG VERBOUWD DOOR WAUTERS

TYPE VI - typologie niet langer afleesbaar - sterk gerestaureerd door Wauters

Type II - baksteenmetselwerk in halfsteensverband

Type II - cementmortel - platvol gevoegd

/

/

Type IA - kruiskozijn

Type ID - bolkozijn

Type I - recht

Type III - arduin

/ (wel gemetste strek)

/

Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd

Type IV - ruitvormige onderverdeling met ijzeren raamroedes - groen gekleurd glas

Type I - recht

Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband

Type II - cementmortel - platvol gevoegd

/

Type I - recht anker

Type IID - tweedelig venster + luikduimen + vensterhaken

Type IB - kloosterkozijn

Type I - recht

/

/ (wel gemetste strek)

/

/

Type I - Vlaamse pannen - rood

Type III - natuursteen leien

Type II - dakkapel

Type I - gemetste schoorsteen met 4 rondbogige openingen

/

/ (wel recente goot)

/

Type IA - zadeldak - zonder zolderluik

Type IA - zadeldak - zonder zolderluik

Type III - recent: betonplaten
Type II- haag: wilde plantengroei
/

Type I - vlak plafond
Type IV - vals plafond
Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd
/

Type IVA
Type IVB₁ en IVB₂
Type? + linoleum
Type V - tegelvloer
Type IIIB₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - gevernist hout
TypeIIIA₃

Type I - vlak plafond
/
/
Type? + linoleum
TypeIIIA₃

x x
x x



x
x
x

x
x

x
x
x



x

x



BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 79-80		TYPE VI - typologie niet langer afleesbaar - sterk gerestaureerd door Wauters				x		x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL				
metselverband	Type II - baksteenmetselwerk in halfsteensverband		x	x
voegwerk	Type II - cementmortel - platvol gevoegd		x	x
metseltekens	/			
gevelankers	/		x	x
vensters	2x Type IA - kruiskozijn		x	x
vensteropeningen	2x Type I - recht		x	x
dorpels	Type III - arduin		x	x
lateien	/ (wel gemetste strek)			
kelderraam	/			
deuren	1x Type I - enkele deur - donkergroen geschilderd		x	
bovenlicht - roedeverdeling (wit)	Type IV - ruitvormige onderverdeling met ijzeren raamroedes - groen gekleurd glas		x	
bovenlicht - vensteropening	Type I - recht			

DAK					
dakpannen		Type I - Vlaamse pannen - rood		x	x
		Type III - natuursteen leien		x	x
daklicht	4x	Type II - dakkapel		x	x
schoorsteen	1x	Type I - gemetste schoorsteen		x	x
kroonlijst		/			
goot		Type I - wit geschilderde bakgoot		x	x
muizentand (lage aanbouw)		/			

AANBOUW (typologie)								
aanbouw oost		Type IA - zadeldak - zonder zolderluik				x		x
aanbouw west - gezamenlijk met nr. 79		Type IA - zadeldak - zonder zolderluik				x		x

TUIN en TUINBERGING (typologie)								
afsluiting		Type III - recent: betonplaten				x		x
		Type I - muur - metselwerk in kruisverband - gecementeerde muurkappen				x		x
tuinberging		/						

INTERIEUR

GELIJKVLOERS				
plan				
plafonds	Type I - vlak plafond			x
moerbalken	Type IIB - zonder sleutelstuk - bepleisterd			x
muurankers	/			
vloeren	Type IVA (+linoleum)		x?	
trap	Type IIIB ₂ - steektrap tegen de muur met aan één zijde een balustrade - gevernist hout			x
haarden	4x Type IIIA ₃			x
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING			
plan			
plafonds	Type I - vlak plafond		x
moerbalken	/		
muurankers	/		
vloeren	Type? + linoleum		
haarden	4x Type IIIA ₃		x
vensters			
deuren			

ZOLDER (niet bereikbaar)

BOUWSPOREN

(geen)

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE							
woninggroep 81-82	Type I - Kempisch dorpswoonhuis - sterk gerestaureerd door Wauters			x		x	x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL						
metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband			x	R	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd			x	R	x
metseltekens	/					
gevelankers	/				x	x
vensters	1x Type IA - kruiskozijn - REPLICA				x	x
	1x Type IID - tweedelig venster				x	x
	1x Type IC - onverdeeld venster				x	x
vensteropeningen	2x Type I - recht				x	x
dorpels	/					
lateien	/					
kelderraam	/					
deuren	/					

DAK						
dakpannen		Type I - Vlaamse pannen - rood			x	x
daklicht	2x	Type II - dakkapel			x	x
schoorsteen	1x	Type I - gemetste schoorsteen			x	x
kroonlijst	/					
goot	/ (wel recente goot)				x	x
muizentand (lage aanbouw)	/					

AANBOUW (typologie)							
aanbouw west	Type III - aflopend dak					x	x

TUIN en TUINBERGING (typologie)							
afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - gecementeerde muurkappen					x	x
tuinberging	/						

INTERIEUR

GELIJKVLOERS				
plan				
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?			x?
	Type IIA - balkenstructuur - bepleisterde vloerplanken			x?
moerbalken	Type IIA - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd	x?		
muurankers	/			
vloeren	Type V - tegelvloer			x
trap	Type IB - spiltrap zonder trappaal - gebeitst hout		x?	
haarden	2x Type I	x		
vensters				
deuren				

EERSTE VERDIEPING

plan									
plafonds	Type IIA - balkenstructuur - bepleisterde vloerplanken							x?	
moerbalken	Type IIA - zonder sleutelstuk - niet bepleisterd					x?			
muurankers	/								
vloeren	Type IIA (+linoleum)							x	
haarden	1x Type I					x			
vensters									
deuren									

ZOLDER

gebinte	Type II - gereconstrueerd houten gebinte - oude en nieuwe goringen en nieuwe kepers					x	x	x		x
dakbebording	Type IV - recente bebording							x		x
vloer	Type II - recente grenen plankenvloer (en deels tapis plein)							x		x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel					x	x			x
schouw	1x Type I - ééndelige schouw						x			x
trap	Type IV - verdreven trap							x	x	
luik/deur	1x Type II - zolderdeur					x				x
daklicht	/									
venster	glas-in-lood ventsertje met een bloemmotief					x				x

BOUWSPOREN

zijgevel west	1 oude daklijn					x				x
	2 nieuw gemetste gevel, opgetrokken voor de bestaande							x		x
zolder	1 oude daklijnen					x				x
	2 voormalige achtergevel bevindt zich momenteel midden in de zolderruimte					x				x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE								
woninggroep 81-82	Type I - Kempisch dorpswoonhuis - sterk gerestaureerd door Wauters				x		x	x

EXTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

ACHTERGEVEL								
metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband				x		R	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd				x		R	x
metseltekens	/							
gevelankers	/						x	x
vensters	1x	Type IC - ééndelig venster - in vier verdeeld door houten raamroeden					x	x
vensteropeningen	1x	Type I - recht					x	x
dorpels	/							
lateien	/							
kelderraam	/							
deuren	/							

ZIJGEVEL								
metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband				x		R	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd				x		R	x
metseltekens	/							
gevelankers	/						x	x
vensters	1x	Type IC - ééndelig venster - in vier verdeeld door houten raamroeden					x	x
vensteropeningen	1x	Type I - recht					x	x
dorpels	/							
lateien	/							
kelderraam	/							
deuren	/							

DAK								
dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood						x	x
daklicht	1x	Type II - dakkapel					x	
schoorsteen	1x	Type I - gemetste schoorsteen					x	
kroonlijst	/							
goot	/ (wel recente goot)						x	x
muizentand (lage aanbouw)	/							

AANBOUW (typologie)								
aanbouw midden	Type IA - zadeldak - zonder zolderluik						x	x

TUIN en TUINBERGING (typologie)								
afsluiting	Type I - muur - metselwerk in kruisverband - cementmortel + gecementeerde muurkappen						x	x
tuinberging	/							

INTERIEUR								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

GELIJKVLOERS								
plan								
plafonds	Type IA - vlak plafond - bepleistering op latwerk?						x?	

moerbalken	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd	x?						
muurankers	/							
vloeren	Type V - tegelvloer						x	
trap	Type IA ₁ - spiltrap met trappaal en geprofileerde treden - gebeitst hout	x						
haarden	1x Type III _{1B}						x	
vensters								
deuren								

EERSTE VERDIEPING

plan								
plafonds	Type IIA - balkenstructuur - bepleisterde vloerplanken	x?						
moerbalken	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - niet bepleisterd	x?						
muurankers	/							
vloeren	Type IIA (+ linoleum/tapis-plein)						x	
haarden	1x Type III _{1B}							x
vensters								
deuren								

ZOLDER

gebinte	Type II - gereconstrueerd houten gebinte - oude en nieuwe goringen en nieuwe kepers	x	x	x				x
dakbebording	Type IV - recente bebording				x			x
vloer	Type II - recente grenen plankenvloer (en deels tapis-plein)				x			x
muren	Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x	x					x
schouw	1x Type I - ééndelige schouw				x		x	
trap	Type IV - verdreven trap	x	x					x
luik/deur	1x Type II - zolderdeur	x						x
daklicht	Tye II - dakkapel				x		x	
venster	kloosterkozijn				x			x

BOUWSPOREN

(geen)

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE								
DATERING					WAARDE			
17°	18°	19°	20°		1	2	3	

PLANTYPOLOGIE

TYPE V: functionele typologie => poortgebouw

x

x

EXTERIEUR

ACHTERGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband	x						x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd	x						x
metselaatekens	/							
gevelankers	Type I - recht anker	x						x
	Type II - recht anker met krul	x						x
bel	Type I - smeedijzeren bel met lange ijzeren uitloop	x						x
	Type II - smeedijzeren bel met gekruld ijzerwerk	x						x
verlichting	Type I - lantaarn aan smeedijzeren haak met decoratief krulwerk			x				x
vensters	Type IA - kruiskozijn	x						x
	+ inklapbare luiken			x				x
	Type IE - drielicht kozijn				x			
	Type IIA - Frans venster			x				x
	Type IID - tweedelig venster			x				x
	Type IIC- onverdeeld venster			x				x
	Type IIF - andere: rond venster verdeeld in 9 vlakken			x				x
	Type I - recht			x				x
	OPM.: kleine vensters in de toren - rondbogig			x				x
	Type III - arduin			x				x
lateien	Type I - wit geschilderde houten latei			x				x
	/ (wel gemetste strek)							
kelderraam	Type II - kelderraam met glas			x				x
deuren								
(toren)	Type I - enkele deur - wit geschilderde paneeldeur - rechthoekige deuropening			x				x
(doorgang)	Type I - enkele deur - wit geschilderde paneeldeur (brede planken)- getoogde deuropening	x						x
(doorgang)	Type I - enkele deur - wit geschilderde deur (eendelig - recnt materiaal) - getoogde deuropening				x		x	
DAK								
dakpannen	Type I - Vlaamse pannen - rood en zwart			x?				x
	Type III - natuursteen leien			x				x
daklicht	/							
schoorsteen	1x Type IIB - gemetste schouw bedekt door twee dakpannen	x						x
kroonlijst	Type I - wit geschilderde houten kroonlijst			x				
	Type I _A - wit geschilderde houten kroonlijst met klossen			x				
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot				x			x
	/							

AANBOUW (typologie)

Aanbouw

/

TUIN en TUINBERGING (typologie)

afsluiting

/

INTERIEUR												
KELDER												
plan	0	De kelder is bereikbaar via een houten deurtje in de uitgetimmerde zijkant van de trap naar de verdieping						x				
plafond	1	smal tongewelf - dwarsliggend t.o.v. de straat						x				
wanden	2	bakstenen muren - kalkmortel						x				
	3	gemetste aardappelenbakken						x				
	4	kandelaarsnis						x				
	5	verluchtingsopening voorgevel						x				
	5	verluchtingsopening achtergevel						x				
	6	doorvoeropening of verluchtingsopening (langs de zijde van nr. 84)						x				
vloer	7	rode plavuizen - halfsteensverband - dunne kalkvoegen						x				
	8	rode en zwart gesmoorde tegels in keperpatroon (platform voor trap) + één rij rode plavuizen van groter formaat (tegen de muur aan)						x				
trap	9	gemetste bakstenen draaitrap + houten optrede (eerste trede)						x				
GELIJKVLOERS												
plan												
plafonds		Type IA? - vlak plafond - bepleistering op latwerk							x			
moerbalken	1x	Type IA - met geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering						x				
muurankers		/										
vloeren		Type IB							x?			
		Type IVA ₁							x			
		Type IVA ₂								x		
		Type VA								x		
trap		Type IA ₁ - spiltrap met trappaal en geprofileerde treden						x				
haarden	1x	Type I						x				
	2x	Type IIIA _{1A}								x		
venstersluitingen		Type IIA - zichtbare pompspanjoletten							x		x	
deuren		Type I - opgeklampte deur - horizontale klampen						x			x	
		Type II - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - rudimentaire afwerking						x			x	
		Type II - opgeklampte deur - horizontale en verticale klampen - strakke afwerking								x		x
deurbeslag		Type II - ijzeren handgreep						x			x	
		Type IIIB - langwerpige ovale smeedijzeren deurknop/-kruk								x		x
		Type IIIC - afgeronde ovale smeedijzeren deurkruk								x		x
		Type IIB - schuifslot								x		x
sloten en sleutelplaten		Type IIB - schuifslot								x		x
gehengen en scharnieren		Type II - kruisgeheng						x				x
gehengen en scharnieren		Type III - kopscharnier								x		x
EERSTE VERDIEPING												
plafonds		Type IA? - vlak plafond - bepleistering op latwerk?								x?		
		Type IV - vals plafond									x	
moerbalken	2x	Type IA ₁ - met geprofileerd sleutelstuk - zonder bepleistering - wit geverfd						x				
	1x	Type IIB - zonder sleutelstuk - met bepleistering										
	1x	Type III - ingekaste moerbalk								x?		
muurankers	1x	Type IV - onregelmatige vormgeving								x?		
vloeren		Type IIA						x				
		= + Type VC										x

haarden	1x	Type I	x				
inbouwkasten		wit geschilderde inbouwkasten		x			x
venstersluitingen		recente venstersluitingen (achtergevel)			x	x	
deuren		Type I - opgeklampte deur - horizontale klampen	x				x
deurbeslag		Type I - ring	x			x	
sloten en sleutelplaten		Type I - houten slot	x			x	
		Type IIA - lipslot	x			x	
		Type IIB - schuifslot		x		x	
		Type IIC - inlaatslot	x			x	
gehengen en scharnieren		Type I - duimgeheng	x			x	
		Type II - kruisgeheng	x			x	

ZOLDER

gebinte		Type II - gereconstrueerd houten gebinte - nieuwe en originele gordingen - nieuwe en originele kepers	x		x		x
dakbebording		Type II - recent: (mogelijk asbesthoudende) menuiserite platen			x	x	
		Type I - houten planken - horizontaal	x				x
vloer		Type I - houten plankenvloer - breed?	x				x
		+ recente vloerbedekking			x	x	
muren		Type I - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel	x				x
		+ originele bepleistering	x				x
		Type II - metselwerk in halfsteensverband - cementmortel			x	x	
schouw		Type I - ééndelige gemetste schouw - metselwerk in kruisverband - kalkvoegsel + pleisterwerk	x				x
trap		Type I - spiltrap	x				x
luik - deur		Type I - zolderluik - recent			x	x	
daklicht		/					

BOUWSPOREN

achtergevel		dichtgewerkte getoogde deur(?)opening - vlak onder rond raam achtergevel	x?				x
		dichtgemetselde getoogde raamopening - onderaan in de muur van de doorgang	x?				x
		dichtgemetselde rechthoekige raamopening - in de muur van de doorgang	x?				x
zolder		stuk muur met snede in de voegen van een dakijzer	x				x

BOUWHISTORISCHE EVALUATIE							
DATERING					WAARDE		
17°	18°	19°	20°		1	2	3

PLANTYPOLOGIE

TYPE: kapel	ontwerper: mogelijk Eugène Gife - datering: 1893 - stijl: eclectische stijl met neoromaanse inslag						
	schip van vier traveeën en een lager koor van één rechte travee en een driezijdige sluiting						

EXTERIEUR

VOORGEVEL

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband						
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd						
gevelafwerking -en details	zandstenen detaillering en ornamentering						
metseltekens	/						
gevelankers	/						
vensters	dubbele spitsboogvensters in rondbogen in midden -en zijrisalieten - rondboogvensters door middel van arduinen Y-tracering verdeeld in twee spitsboogvensters						
	wit geschilderd houten rechthoekig doorkijkvenstertje bovenaan in de topgevel onder het uurwerk						
vensterglas	glas-in-lood (modernistisch motief)						
vensteropeningen	spitsbogen in rondboog - wit geschilderde natuurstenen monelen						
inkomportaal	rondboogvormige inkompoort in geblokte barokke omlijsting van arduin - gestrekte waterlijst met engelenfiguurtjes in de zwikken						
	steenhouwersmerken van de familie Monnoye (1620 en 1773) + van de familie Van Reck (circa 1665)						
deur	donker gebeitste houten poortvleugels (reminiscentie geroseerde deur) - opgeklampte constructie met holle parallelle profielen - spijkers vastzittend op de klampconstructie						
nis boven inkomportaal	arduinen rondboognis met waterlijst - flankerende voluten						
	beschilderd witstenen Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind, wereldbol en scepter (circa 1665)						

ACHTERGEVEL - ABSIS

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband						
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd						
gevelafwerking -en details	arduinen dekstenen en steigergaten						
	OPM.: gemetste steunberen met arduinen dekstenen						
	OPM.: met witte verf geornamenteerde steigergaten onder de bakgoot						
metseltekens	/						
gevelankers	/						
vensters	dubbele spitsboogvensters in rondbogen - rondboogvensters door middel van arduinen Y-tracering verdeeld in twee spitsboogvensters						
	wit geschilderd houten rechthoekig doorkijkvenstertje bovenaan in de topgevel onder het uurwerk						
vensterglas	gebrandschilderd glas-in-lood (bijbelse voorstellingen)						
vensteropeningen	spitsbogen in rondboog - wit geschilderde natuurstenen monelen						
beeldengroep	houten wit geschilderde constructie - links en rechts glaswanden bestaande uit glas-in-lood en metaal- aflopend dakje met kunstleien - muurschildering op bepleisterde achterwand						
	voorstelling calvarieberg met beeld van Christus aan het kruis, Maria en Johannes - notenhouten beelden - 15de eeuw						
	zie ook: fiche 02.02.03 oude foto's - figuur 8						

ZIJGEVEL NOORD

metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband						
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd						
gevelafwerking -en details	versneden steunberen						
	OPM.: brandladder						
metseltekens	/						
gevelankers	/						
vensters	gekoppelde rondboogvensters						
	recente ijzeren raamkaders en machinaal glas						
deur	donkerbruin gebeitste opgeklampte deur						

ZIJGEVEL ZUID				
metselverband	Type I - baksteenmetselwerk in kruisverband		x	x
voegwerk	Type I - kalkmortel - platvol gevoegd		x	x
gevelafwerking -en details	arduinen dekstenen en steigergaten		x	x
	OPM.: gemetste steunberen met arduinen dekstenen		x	x
	OPM.: met witte verf geornamenteerde steigergaten onder de bakgoot		x	x
	OPM.: gemetste schoorsteen (vertrekkende vanuit de sacristie)		x	x
	OPM.: westelijke gevel - halfronde ondiepe nis		x	x
metseltekens	/		x	x
gevelankers	/		x	x
vensters	dubbele spitsboogvensters in rondbogen - rondboogvensters door middel van arduinen Y-tracering verdeeld in twee spitsboogvensters		x	x
	wit geschilderd houten rechthoekig doorkijkvenstertje bovenaan in de topgevel onder het uurwerk			x?
vensterglas	glas-in-lood (modernistisch motief)			x?
vensteropeningen	spitsbogen in rondboog - wit geschilderde natuurstenen monelen		x	x

DAK (ZADELDAK)				
dakpannen	mechanische pannen en kunstleien + bitumineuze dakbedekking (zijabsiden)		x	x
daklicht	Type II - dakkapel - wit geschilderd luik met ruitvormig doorkijkje - bedenkt door leien - gietijzeren spits met twee bollen		x	x
dakruiter	dakruiter met houten wit geschilderde klokkenstoel en ingesnoerde naaldspits ter hoogte van de tweede travee		x	x
schoorsteen	/			
kroonlijst	/			
goot	Type I - wit geschilderde bakgoot		x	x
muizentand	/			

BOUWSPOREN				
voorgevel	1 aftekening van voormalige geschilderde? Plint - zie ook: fiche 02.02.03 oude foto's - figuur 6-7		x	x
	2 aftekening van voormalig deurportaal?		x	x
zolder	1 muuropening vanuit de zolder boven de middenbeuk naar de zuidelijke zijbeuk - met daarin gemetste korfboog		x	x
	2 dichtgemetseld venster in de noordelijke muur op de zolder van de noordelijke zijbeuk		x	x