
BIJLAGE 6: LIJST VAN WERKEN

BIJLAGE 6: opsomming van de werkzaamheden

Nummering	Omschrijving	eenmalig	terugkerend	vrijstelling toelating	premie gerechtigd	forfaitaire werkzaam- heden	fasering/tim- ing
A Het beschermde dorpsgezicht							
ALGEMEEN							
	Periodieke controle van de omgeving		X	X			elk jaar
BOMEN EN GROEN							
	Scheren van de hagen		X	X	X	X	elk jaar
	Maandelijks maaien van het gras op het voormalige kerkhof in de periode maart - oktober		X	X	X	X	elke maand
B Kerk - onderhoudswerken							
Kerk zelf							
ALGEMEEN							
	Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS							
	Gevelreiniging (op basis van natte verzadigde stroom of andere methode na vooronderzoeken)- van de sokkel en kerktoren en nis 18de eeuws kruis	X			X		
	Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	
	Herstel metselwerk (met recup baksteen) - plaatselijk	X			X	X	
	Herstel voegwerk (voegmortel identiek aan bestaande)	X			X	X	
	Herstel natuursteen	X			X		
	Onderzoek originele kleur plint en toren	X		X	X		
	Schilderen plint en toren naar oorspronkelijke kleur (volgens onderzoek)		X		X	X	elke 5 jaar
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER							
	Herstel leien (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model)	X			X	X	
	Onderzoek originele kleur kroonlijst	X		X	X		
	Herschilderen bakgoot en kroonlijst (volgens onderzoek)		X		X	X	elke 5 jaar
	Reinigen goten		X	X			elk jaar
	Herstel/vernieuwen regenwaterafvoer (NW zijde van de kerk)	X			X	X	
	Behandeling tegen roest en herschilderen standpijp		X		X		elke 5 jaar
	Plaatsen ladderhaken	X			X		
BUITENSCHRIJNWERK							
	Onderzoek originele kleur schrijnwerk	X		X	X		
	Herschilderen buitenschrijnwerk en wind- en waterdicht maken		X		X	X	elke 5 jaar
	Onderhoud glasramen (roest behandelen, aantal ruitjes vervangen)						
ANDERE							
	Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar
	Balustrade behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X		elke 5 jaar
	Kruis op de toren te behandelen tegen roestvorming en herschilderen	X		X	X		
	Diefijzers voor schrijnwerk behandelen tegen roestvoorming en herschilderen		X	X	X		elke 5 jaar
Kerkmuur							
	Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	
	Herstel metselwerk (met recup baksteen) - plaatselijk	X			X	X	
	Herstel van de kerkmuur, verwijderen van de zitbanken	X			X		
	Herschilderen van de kerkmuur, kleur idem aan het paviljoen II		X		X	X	elke 5 jaar
	Herschilderen hekwerk aan poort en behandelen tegen roest		X		X		elke 5 jaar
Gedenksteden Van Hootegem, van Goethem en Stockman, jaarsteen 1777 en grafstenen							
	Milde reiniging van de gedenksteden	X		X	X		
	Smeedijzeren bevestigingen bij de gedenksteen van Stockman behandelen tegen roest en herschilderen		X	X	X		elke 5 jaar
18de eeuws kruis							
	Kruis behandelen tegen roest en herschilderen		X	X	X		elke 5 jaar
Onze-Lieve-Vrouw							
	Reinigen beeld met milde reiniging		X	X	X		elke 5 jaar
Open kapel							
	Herstel barsten pleisterwerk	X			X	X	
	Herschilderen geheel		X		X	X	elke 5 jaar
	Christusbeeld reinigen		X		X		elke 5 jaar
	Hekwerk behandelen tegen roest en herschilderen		X		X		elke 5 jaar
C en C' Woning Stockman, Lembeke-dorp 36 - onderhoudswerken							
Beschermd gedeelte							
ALGEMEEN							
	Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS							
	Herstel gevelbepleistering (zeer plaatselijk)	X			X	X	

Onderzoek originele kleur gevel	X		X	X		
Schilderen gevel naar oorspronkelijke kleur (volgens onderzoek)		X		X	X	elke 5 jaar
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel dakpannen/leien (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model) - zeer plaatselijk	X			X	X	
Herstel baggoot (herstel hout, nieuwe bekleding) - zeer beperkt	X			X	X	
Onderzoek originele kleur kroonlijst	X		X			
Herschilderen baggoot en kroonlijst (volgens onderzoek)		X		X	X	elke 5 jaar
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Herstellen of vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X	X	
Onderzoek originele kleur schrijnwerk	X		X	X		
Herstel luiken	X			X	X	
(Her)schilderen buitenschrijnwerk (incl. luiken) en wind- en waterdicht maken		X		X	X	elke 5 jaar
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar
Behandelen ketting vooraan		X	X	X		elke 5 jaar

Aanbouw aan brouwerswoning

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Gevelreiniging (op basis van natte verzadigde stroom of andere methode na vooronderzoeken)	X			X		
Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	
Herstel metselwerk (met recup baksteen) - zeer beperkt	X			X	X	
Herstel voegwerk (voegmortel identiek aan bestaande) - zeer beperkt	X			X	X	
Herstel gevelbepleistering (plint) - zeer beperkt	X			X	X	
Onderzoek originele kleur gevel	X		X	X		
Schilderen gevel naar oorspronkelijke kleur (volgens onderzoek)		X		X	X	elke 5 jaar
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel dakpannen (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model) - zeer beperkt	X			X	X	
Herstel baggoot (herstel hout, nieuwe bekleding)	X			X	X	
Onderzoek originele kleur kroonlijst	X		X			
Herschilderen baggoot en kroonlijst (volgens onderzoek)		X		X	X	elke 5 jaar
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Herstellen of vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X	X	
Onderzoek originele kleur schrijnwerk	X		X	X		
Herschilderen buitenschrijnwerk (incl. luiken) en wind- en waterdicht maken		X		X	X	elke 5 jaar
Herstel luiken	X			X	X	
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar

Schuur aan pleinzijde

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Gevelreiniging (op basis van natte verzadigde stroom of andere methode na vooronderzoeken)	X			X		
Herstel metselwerk (met recup baksteen) - zeer beperkt, voornamelijk aan de poortdoorgang	X			X	X	
Herstel voegwerk (voegmortel identiek aan bestaande) - plaatselijk	X			X	X	
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel dakpannen/leien (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model) - zeer beperkt	X			X	X	
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Onderhoud houten luiken en poort	X		X	X	X	
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar
Metalen rooster behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X		elke 5 jaar

Schuur aan zijstraat

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Gevelreiniging (op basis van natte verzadigde stroom of andere methode na vooronderzoeken)	X			X		
Herstel metselwerk (met recup baksteen) - zeer beperkt, voornamelijk aan de poortdoorgang	X			X	X	
Herstel voegwerk (voegmortel identiek aan bestaande) - plaatselijk	X			X	X	
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel dakpannen/leien (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model) - zeer beperkt	X			X	X	
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Herschilderen buitenschrijnwerk en wind- en waterdicht maken		X		X	X	elke 5 jaar
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar

D Herenhuis, Lembeke-dorp 3 - onderhoudswerken + eventueel terugbrengen erfgoedwaarden

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Schilderen gevel		X	X		X	volgens noodzaak
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Onderzoek originele kleur kroonlijst	X		X			
Herschilderen bakgoot en kroonlijst (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X	X	
Herschilderen buitenschrijnwerk en wind- en waterdicht maken		X	X	X	X	elke 5 jaar
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar

E Huis van Bouchaute, Lembeke-dorp 39 - restauratie

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Gevelreiniging (op basis van natte verzadigde stroom of andere methode na vooronderzoeken)	X			X		
Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	
Herstel metselwerk (met recup baksteen)	X			X	X	
Herstel voegwerk (voegmortel identiek aan bestaande)	X			X	X	
Herstel gevelbepleistering en cementering	X			X	X	
Onderzoek originele kleur gevel	X		X	X		
Schilderen gevel naar oorspronkelijke kleur (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
Verwijderen winkelpui en herstel naar oorspronkelijke toestand	X			X		
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Dakbekleding naar oorspronkelijk model (volledig vernieuwen dak)	X			X	X	
Herstel schouw (hervoeogen, hermetsen)	X			X	X	
Herstel bakgoot (herstel hout, nieuwe bekleding)	X			X	X	
Onderzoek originele kleur kroonlijst	X		X			
Herschilderen bakgoot en kroonlijst (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
Reinigen goten		X	X			elk jaar
Herstel/vernieuwen regenwaterafvoer	X			X	X	
Herstel/vernieuwen/plaatsen standpijp	X			X	X	
BUITENSCHRIJNWERK						
Herstellen of vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X	X	
Onderzoek originele kleur schrijnwerk	X		X	X		
Herschilderen buitenschrijnwerk (incl. luiken) en wind- en waterdicht maken		X		X	X	elke 5 jaar
Herplaatsen luiken naar oorspronkelijk model	X			X	X	
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar

E' Perceel, Lembeke-dorp 37-38 - terug in te vullen perceel

Perceel leeg te maken: bomen verwijderen muur afbreken	X		X			
Nieuwe pand te bouwen volgens gabarit van verdwenen woningen	X					

F Brouwerij, Lembeke-dorp 41 - onderhoudswerken + eventueel terugbrengen erfgoedwaarden

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Gevelreiniging (op basis van natte verzadigde stroom of andere methode na vooronderzoeken)	X			X		
Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	
Herstel metselwerk (met recup baksteen) - zeer beperkt	X			X	X	
Herstel voegwerk (voegmortel identiek aan bestaande) - zeer beperkt	X			X	X	
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel dakpannen/leien (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model)	X			X	X	
Dakbekleding naar oorspronkelijk model - mouterij	X			X	X	
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Onderhoud buitenschrijnwerk en wind- en waterdicht maken		X	X	X	X	elke 5 jaar
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar

G-H Arbeiderswoningen, Heihoekse kerkwegel 1-3 - onderhoudswerken + eventueel terugbrengen erfgoedwaarden

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Gevelreiniging (op basis van natte verzadigde stroom of andere methode na vooronderzoeken)	X			X		
Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	
Herstel metselwerk (met recup baksteen) + scheuren oplossen	X			X	X	
Herstel voegwerk (voegmortel identiek aan bestaande)	X			X	X	
Onderzoek originele kleur plint	X		X	X		

Schilderen gevel naar oorspronkelijke kleur (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel dakpannen (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model)	X			X	X	
Herstel schouw (hervoeugen, hermetsen, cementeren)	X			X	X	
Herstel baggoot (herstel hout, nieuwe bekleding) - beperkt	X			X	X	
Vernieuwen hanggoot naar oorspr. model	X			X	X	
Reinigen goten		X	X			elk jaar
Vernieuwen regenwaterafvoer	X			X	X	
Plaatsen standpijp	X			X	X	
Behandeling tegen roest en herschilderen standpijp		X		X		elke 5 jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Herstellen of vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X	X	
Herschilderen buitenschrijnwerk (na plaatsen nieuw schrijnwerk) en wind- en waterdicht maken		X	X	X	X	elke 5 jaar
Vervangen plastic luiken door houten naar oorspr model	X			X	X	
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar

I Arbeiderswoning, Lembeke-dorp 12 - onderhoudswerken + eventueel terugbrengen erfgoedwaarden

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Schilderen gevel		X	X		X	volgens noodzaak
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Onderzoek originele kleur kroonlijst	X		X			
Herschilderen baggoot en kroonlijst (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X	X	
Herschilderen buitenschrijnwerk (na vernieuwen schrijnwerk) en wind- en waterdicht maken		X	X	X	X	elke 5 jaar

K Woning, Lembeke-dorp 14 - onderhoudswerken + eventueel terugbrengen erfgoedwaarden

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Herstel dorpels	X			X		
Herstel gevelbepleistering (oude herstellingen oplossen)	X			X	X	
Onderzoek originele kleur gevel	X		X	X		
Schilderen gevel naar oorspronkelijke kleur (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel dakpannen/leien (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model) - beperkt	X			X	X	
Herstel/vernieuwen hanggoot naar oorspr. model	X			X	X	
Reinigen goten		X	X			elk jaar
Herstel/vernieuwen regenwaterafvoer	X			X	X	
BUITENSCHRIJNWERK						
Vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X	X	
Herschilderen buitenschrijnwerk (na vernieuwen naar oorspronkelijk model) en wind- en waterdicht maken		X	X	X	X	elke 5 jaar
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar
Keldergaten op een degelijke wijze afwerken	X			X		

L-M Twee gekoppelde woningen, Lembeke-dorp 21-22 - onderhoudswerken + eventueel terugbrengen erfgoedwaarden

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Herstel metselwerk (met recup baksteen) - beperkte zones, voornamelijk onderaan in de plint van pand M	X			X	X	
Herstel voegwerk (voegmortel identiek aan bestaande) - beperkte zones	X			X	X	
Herstel gevelbepleistering en barsten	X			X	X	
Onderzoek originele kleur gevel	X		X	X		
Schilderen gevel naar oorspronkelijke kleur (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
Verwijderen winkelpuizen en openingen terug zoals in oorspronkelijke toestand	X			X		
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel dakpannen/leien (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model) voornamelijk dak L	X			X	X	
Herstel schouw (hervoeugen, hermetsen)	X			X	X	
Herstel baggoot (herstel hout, nieuwe bekleding)	X			X	X	
Onderzoek originele kleur kroonlijst	X		X			
Herschilderen baggoot en kroonlijst (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Herstellen of vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X	X	
Restauratie oorspronkelijke deur	X			X	X	
Onderzoek originele kleur schrijnwerk	X		X	X		
Herschilderen buitenschrijnwerk (enkel van de originele of vernieuwde ramen) en wind- en waterdicht maken		X	X	X	X	elke 5 jaar

ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar
Gietijzeren hekwerk behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X		elke 5 jaar

N-O Twee gekoppelde woningen/winkelpanden, Lembeke-dorp 25-26 - onderhoudswerken + eventueel terugbrengen erfgoedwaarden

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Herstel metselwerk (met recup baksteen) - zeer beperkt	X			X	X	
Herstel voegwerk (voegmortel identiek aan bestaande) - zeer beperkt	X			X	X	
Herstel rotsbepleistering bij N	X			X	X	
Rotsbepleistering naar oorspronkelijk model bij O	X			X	X	
Onderzoek originele kleur gevel	X		X	X		
Schilderen gevel naar oorspronkelijke kleur (volgens onderzoek) (momenteel enkel van toepassing bij gevel N)		X	X	X	X	elke 5 jaar
Herstel originele raamopeningen	X			X		
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel dakpannen/leien (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model), voornamelijk dak N	X			X	X	
Herstel baggoot (herstel hout, nieuwe bekleding) - vooral dak N	X			X	X	
Onderzoek originele kleur kroonlijst	X		X			
Herschilderen baggoot en kroonlijst (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X	X	
Onderzoek originele kleur schrijnwerk	X		X	X		
Herschilderen buitenschrijnwerk (na vernieuwen schrijnwerk) en wind- en waterdicht maken		X	X	X	X	elke 5 jaar
ANDERE						
Gevelankers behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X	X	elke 5 jaar

N-O Art-Deco woning, Lembeke-dorp 35 - onderhoudswerken + eventueel terugbrengen erfgoedwaarden

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Herstel natuursteenplint	X			X		
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Reinigen goten		X	X			elk jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Herstel bestaand schrijnwerk (voor deur)	X			X		
Vernieuwen schrijnwerk naar bestaande/oorspronkelijk model met hoogrendementsbeglazing	X			X		
Onderzoek originele kleur schrijnwerk	X		X	X		
Herschilderen buitenschrijnwerk en wind- en waterdicht maken (voor deur)		X	X	X	X	elke 5 jaar
ANDERE						
Balustrade behandelen tegen roestvorming en herschilderen		X	X	X		elke 5 jaar

Q Oorlogsmonument - onderhoudswerken

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het monument en omgeving		X	X			elk jaar
MONUMENT						
Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	
Milde reiniging van de verschillende gedenkstenen						
OMHEINING						
Herstel natuursteen: gebroken delen verlijmen, ontbrekende onderdelen aanvullen naar model andere zuiltjes	X			X		
Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	
Losgekomen hekwerk terugplaatsen	X			X		
Doken afzagen en vervangen door inox doken	X			X		

R Paviljoen - onderhoudswerken

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het gebouw en omgeving		X	X			elk jaar
GEVELS						
Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	
Herstel metselwerk (met recup baksteen) plaatselijk en voornamelijk in de noordelijke hoek	X			X	X	
Herstel barsten ter hoogte van het deurtje en boven het linteel	X					
Onderzoek originele kleur gevel	X		X	X		
Schilderen gevel naar oorspronkelijke kleur (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER						
Herstel leien (met recup materiaal of nieuw naar bestaand model)	X			X	X	
Herschilderen kroonlijst (volgens onderzoek)		X	X	X	X	elke 5 jaar
BUITENSCHRIJNWERK						
Onderzoek originele kleur schrijnwerk	X		X	X		
Herschilderen buitenschrijnwerk en wind- en waterdicht maken		X	X	X	X	elke 5 jaar

S Grafmonument op het kerkhof - onderhoudswerken

ALGEMEEN						
Periodieke controle van het monument en omgeving		X	X			elk jaar
MONUMENT						
Verwijderen mos en begroeiing		X	X	X	X	

Nieuwe ijzeren ketting te voorzien.	X			X		
Losse stukken natuursteen centraal verwijderen en beplanting plaatsen	X			X		

T Leilinden - onderhoudswerken

ALGEMEEN						
Periodieke controle van de bomen omgeving		X	X			elk jaar
BOMEN EN GROEN						
Knotten		X	X	X	X	elk jaar

U Herdenkingsboom - onderhoudswerken

ALGEMEEN						
Periodieke controle van de bomen omgeving		X	X			elk jaar
BOMEN EN GROEN						
Snoeien		X	X	X	X	indien nodig

V Treurbeuk - onderhoudswerken

ALGEMEEN						
Periodieke controle van de bomen omgeving		X	X			elk jaar
BOMEN EN GROEN						
Snoeien		X	X	X	X	indien nodig

W Op stam gezette taxus - onderhoudswerken

ALGEMEEN						
Periodieke controle van de bomen omgeving		X	X			elk jaar
BOMEN EN GROEN						
Snoeien		X	X	X	X	indien nodig
Verwijderen klimop	X		X	X	X	

X Zomereik - onderhoudswerken

ALGEMEEN						
Periodieke controle van de bomen omgeving		X	X			elk jaar
BOMEN EN GROEN						
Snoeien		X	X	X	X	indien nodig
Verwijderen elektriciteitskast en verlengkabels	X		X	X		

De premiegerechtigdheid blijft ondergeschikt aan de vigerende wetgeving en dit binnen de perken van de begroting.