

8.2. Lijst van premiegerechtigde werken

| AARD DER WERKEN<br>Maatregelen                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                       | eenmalig | terugkerend | vrijstelling<br>toelating | premie-<br>gerechtigd | Kathedrale<br>kerkfabriek | Provincie<br>Antwerpen | Stad<br>Antwerpen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| HOOFDDOELSTELLING 1: BEHOUD, HERSTEL EN BEHEER VAN DE ERFGOEDWAARDEN VAN DE KATHEDRAAL EN BIJGEBOUWEN |                                            |                                                                                                                                                                       |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
| Maatregel 1                                                                                           | Restauratie en onderhoud van de gevels     |                                                                                                                                                                       |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                       | 1.1                                        | Regelmatig plaatselijk nazicht en maximaal herstel van de gevels                                                                                                      |          | 1/j         | x                         | x                     | x                         |                        |                   |
|                                                                                                       | 1.2                                        | Nazicht, herstel, ontroesten en schilderen van alle ijzeren delen (raambruggen, tralies, gevelankers)                                                                 |          | 1/3j        | x                         | x                     | x                         |                        |                   |
|                                                                                                       | 1.3                                        | Punctueel nazicht, herstel en schilderen van het houten buitenschrijnwerk                                                                                             |          | 1/3j        | x                         | x                     | x                         |                        |                   |
|                                                                                                       | 1.4                                        | Restauratie van de gevels van de kerkmeesterskamer                                                                                                                    |          |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
|                                                                                                       | 1.5                                        | Consolidatie en reorganisatie van het lapidarium                                                                                                                      |          |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
| Maatregel 2                                                                                           | Restauratie en onderhoud van de daken      |                                                                                                                                                                       |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                       | 2.1                                        | Integrale restauratie bedaking zuidertoren met volledig vervangen van de natuurleien                                                                                  | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
|                                                                                                       | 2.2                                        | Systematisch vervangen van de volledige leibedekking                                                                                                                  | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
|                                                                                                       | 2.3                                        | Vervanging dakbedekking in roofing door leien en koper van dak AZO-15 (dak boven doorgang kerkmeesterkamer en kapelaansacristie)                                      | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
|                                                                                                       | 2.6                                        | Regelmatig nazicht van de volledige dakstructuur op o.a. zwam-en houtwormaantasting : o.a. dak- en gootconstructies, ladders en loopbruggen                           |          | 1/j         | x                         | x                     | x                         |                        |                   |
|                                                                                                       | 2.7                                        | Nazicht en punctueel herstel van de leibedekking                                                                                                                      |          | 1/j         |                           | x                     | x                         |                        |                   |
|                                                                                                       | 2.8                                        | Herstel loden goot kooromgang zuid                                                                                                                                    | x        |             |                           | x                     | x                         |                        |                   |
| Maatregel 3                                                                                           | Bescherming en onderhoud van de glasramen  |                                                                                                                                                                       |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                       | 3.1                                        | Aanbrengen van beschermingsbeglazing                                                                                                                                  | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
| Maatregel 4                                                                                           | Restauratie van het interieur- stabiliteit |                                                                                                                                                                       |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                       | 4.1                                        | Onderzoek en indien nodig herstelling scheurvorming thv Sint-Antoniuskapel                                                                                            | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
|                                                                                                       | 4.4                                        | Herstel van de vloer in de kerkmeesterskamer, de vloer in de sacristie van de Onze-Lieve-Vrouwekapel en de barsten in de gewelven (zijbeuken en vroegere bidkapel A1) | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
|                                                                                                       | 4.5                                        | Herstellen van gewelven in sacristie van Sint-Jozefkapel                                                                                                              | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |

| AARD DER WERKEN<br>Maatregelen                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | eenmalig | terugkerend | vrijstelling<br>toelating | premie-<br>gerechtigd | Kathedrale<br>kerkfabriek | Provincie<br>Antwerpen | Stad<br>Antwerpen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Maatregel 5                                                                                                                       | Restauratie en opvolging van het interieur- afwerking                                                                             |                                                                                                                                           |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                                                   | 5.1                                                                                                                               | Restauratie lambrisering zijbeuk zuid en Venerabelkapel                                                                                   | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
|                                                                                                                                   | 5.2                                                                                                                               | Droge reiniging van de muren, kolommen, borstweringen en gewelfribben in natuursteen (middenbeuk en zij-beuken, gedecapeerde zones)       |          | 1/5j        |                           | x                     | x                         |                        |                   |
|                                                                                                                                   | 5.3                                                                                                                               | Herschilderen met kalkverf van de viering, het transept en het hoogkoor                                                                   | x        |             |                           | x                     | x                         |                        |                   |
|                                                                                                                                   | 5.4                                                                                                                               | Herschilderen met kalkverf van kooromgang, kapel Ingang Sacristie en Heilig Hart van Mariakapel                                           | x        |             |                           | x                     | x                         |                        |                   |
|                                                                                                                                   | 5.7                                                                                                                               | Herschilderen van muren en plafonds van bijgebouwen (o.a. sacristie Venerabelkapel)                                                       | x        |             |                           | x                     | x                         |                        |                   |
|                                                                                                                                   | 5.10                                                                                                                              | Consolidatie van de vrijgelegde gewelfschilderingen en indien wenselijk verder vrijleggen van de schilderingen                            | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
| Maatregel 6                                                                                                                       | Verwijderen van asbest platen onder alle koperen goten, brandwerende platen in verwarmingsruimten en tegen deuren in torentrappen |                                                                                                                                           | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
| HOOFDDOELSTELLING 2: BEHOUD, HERSTEL EN BEHEER VAN DE ERFGOEDWAARDEN VAN DE BELFORTTOREN                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
| Maatregel 7                                                                                                                       | Restauratie en onderhoud van de gevels                                                                                            |                                                                                                                                           |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                                                   | 7.1                                                                                                                               | Integrale restauratie van de gevels, beperkt interieur en herstel binnenschrijnwerk                                                       | x        |             |                           | x                     |                           |                        | x                 |
|                                                                                                                                   | 7.2                                                                                                                               | Regelmatig plaatselijk nazicht en herstel van de gevels m.b.t. vocht-en vorstschade, schade voegwerk en plan-tengroei                     |          | 1/j         | x                         | x                     |                           |                        | x                 |
|                                                                                                                                   | 7.3                                                                                                                               | Nazicht, herstel, ontroesten en schilderen van alle ijzeren delen                                                                         |          | 1/3j        | x                         | x                     |                           |                        | x                 |
|                                                                                                                                   | 7.4                                                                                                                               | Punctueel nazicht, herstel en schilderen van het houten buiten- en binnenschrijnwerk (incl hang-en sluitwerk op goede sluiting)           |          | 1/3j        | x                         | x                     |                           |                        | x                 |
|                                                                                                                                   | 7.5                                                                                                                               | Regelmatige nazicht en onderhoud van de galmberden                                                                                        |          | 1/j         | x                         | x                     |                           |                        | x                 |
| HOOFDDOELSTELLING 4: BEHOUD, HERSTEL EN BEHEER VAN DE ERFGOEDWAARDE VAN DE CULTUURGOEDEREN                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
| Maatregel 13                                                                                                                      | Conserveringswerkzaamheden door deskundige restaurateurs                                                                          |                                                                                                                                           |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                                                   | 13.3                                                                                                                              | Objectgericht onderzoek, nazicht van de toestand en uitvoeren van noodzakelijke conserveringswerkzaam-heden door deskundige restaurateurs | x        |             |                           | x                     | x                         |                        | x                 |
| HOOFDDOELSTELLING 5: BEHOUD, HERSTEL EN BEHEER VAN DE ERFGOEDWAARDE VAN DE ORGELS, TORENUURWERK, LUIDKLOKKEN- EN BEIAARD(CULTUUR) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
| Maatregel 14                                                                                                                      | Restauratie van de luidklokken en vernieuwing van het aandrijfmechanisme                                                          |                                                                                                                                           |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                                                   | 14.1                                                                                                                              | Een klok moet een halve meter verplaatst worden zodat ze allen samen terug kunnen luiden                                                  | x        |             |                           | x                     |                           | x                      | x                 |
|                                                                                                                                   | 14.2                                                                                                                              | De klepels moeten nagezien en/of vervangen worden                                                                                         | x        |             |                           | x                     |                           | x                      | x                 |

| AARD DER WERKEN<br>Maatregelen                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   | eenmalig | terugkerend | vrijstelling<br>toelating | premie-<br>gerechtigd | Kathedrale<br>kerkfabriek | Provincie<br>Antwerpen | Stad<br>Antwerpen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                    | 14.3                                                                                     | De luidbruggen moeten nagezien worden en stalen luidbruggen moeten vervangen worden door houten luidbruggen                                                                                                       | x        |             |                           | x                     |                           | x                      | x                 |
|                                                                                                                                    | 14.4                                                                                     | De elektrische installatie en de motoren moeten vervangen worden door nieuwe motoren (dichter bij de klokken met kortere verbindingen naar de luidwielen) die de klok veiliger op gang brengen en laten uitluiden | x        |             |                           | x                     |                           | x                      | x                 |
|                                                                                                                                    | 14.5                                                                                     | De mogelijkheid kan worden onderzocht om de klokken opnieuw manueel te luiden (cfr. Dom Utrecht)                                                                                                                  |          | x           |                           | x                     |                           | x                      | x                 |
|                                                                                                                                    | 14.6                                                                                     | De bediening moet mogelijk zijn met de meest hedendaagse technieken                                                                                                                                               |          | x           |                           | x                     |                           | x                      | x                 |
|                                                                                                                                    | 14.7                                                                                     | Onderzoeken van voor- en nadelen van lineaire motor voor klokken                                                                                                                                                  |          | x           |                           | x                     |                           | x                      | x                 |
| Maatregel 15                                                                                                                       | Regelmatig onderhoud van de luidklokken en klokkenstoel                                  |                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                                                    | 15.2                                                                                     | Groot onderhoud van de luidklokken in beheer van de kerkfabriek                                                                                                                                                   |          | 1/10j       |                           | x                     |                           | x                      |                   |
|                                                                                                                                    | 15.3                                                                                     | Groot onderhoud van de Karolusklok van de stad                                                                                                                                                                    |          | 1/10j       |                           | x                     |                           |                        | x                 |
| Maatregel 16                                                                                                                       | Regelmatig onderhoud van de beiaard en torenuurwerk                                      |                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                                                    | 16.2                                                                                     | Groot onderhoud van de beiaard en torenuurwerk                                                                                                                                                                    |          | 1/6j        | x                         | x                     |                           |                        | x                 |
| Maatregel 17                                                                                                                       | Regelmatig nazicht en onderhoud van de orgels                                            |                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
|                                                                                                                                    | 17.3                                                                                     | Groot onderhoud van het Schyven-orgel                                                                                                                                                                             |          | 1/6j        |                           | x                     | x                         |                        |                   |
| NEVENDOELSTELLING 1: OPTIMALISEREN VAN DE PUBLIEKE TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN HET GEBOUW MET RESPECT VOOR DE ERFGOEDWAARDE |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
| Maatregel 21                                                                                                                       | Herorganisatie van inkompartij van de kathedraal                                         |                                                                                                                                                                                                                   | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
| NEVENDOELSTELLING 2: VERBETEREN VAN DE FYSIEKE PUBLIEKE ONTSLUITING                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                           |                       |                           |                        |                   |
| Maatregel 22                                                                                                                       | Integreren en herinrichten van de Sint-Janskapel binnen de ontsluiting van de kathedraal |                                                                                                                                                                                                                   | x        |             |                           | x                     |                           | x                      |                   |
| Maatregel 26                                                                                                                       | Verfraaien van de uurwerkkamer in de Belforttoren ifv gegidste bezoeken                  |                                                                                                                                                                                                                   | x        |             |                           | x                     |                           |                        | x                 |
| Maatregel 27                                                                                                                       | Verbeteren van de algemene publieke ontsluiting van de Belforttoren                      |                                                                                                                                                                                                                   | x        |             |                           | x                     |                           |                        | x                 |