

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
Onderstaande lijst omvat geen afzonderlijke posten met betrekking tot de werfinrichting coördinatie, maatregelen met betrekking tot de netheid op de werf, plaatsbeschrijvingen, werfafsluitingen, beschermingswerken, werfborden, stellingen, schoringswerken,... Deze werken vormen een onderdeel van de werkzaamheden en worden verondersteld integraal hiervan deel uit te maken. Ze zijn omvat in de hieronder beschreven maatregelen			
VOORAFGAANDE WERKEN			
Onderzoek en analyses			
Materiaalanalyses	x		
Vochtmeting	x		
Zoutmeting	x		
Bouwplaatsonderzoek	x		
Inventarisatie van bouwsporen	x		
kleurhistorisch onderzoek	x		
DEMONTEREN VAN VOLLEDIGE BOUWWERKEN EN VAN RUWBOUWELEMENTEN			
Demoneren van metselwerk	x		
DEMONTEREN VAN DAKELEMENTEN			
Demoneren van dakbedekking van hellende daken	x		
Verwijderen van de regenwaterafvoersystemen	x		
Verwijderen van dakgootonderdelen	x		
Verwijderen van toebehoren voor daken - voor restauratie	x		
DEMONTEREN VAN GEVELELEMENTEN			
Demoneren van buitenschrijnwerk	x		
Wegnemen van lichte gevels en gevelbekledingen	x		
Uitnemen van poorten	x		
Verwijderen van buitenzonneweringen en -luiken	x		
VERWIJDEREN VAN VLOERBEDEKKINGEN EN DEKVLOEREN			
Afnemen van plinten	x		
Verwijderen van een soepele vloerbedekking	x		
Demoneren van vloerbedekkingen uit tegels	x		
Demoneren van een houten vloerbedekking	x		
Demoneren van een houten vloerbedekking - plankenvloer	x		
Opbreken van dekvloeren en bedrijfsvloeren en uitvullagen	x		
Opbreken van een vloer uit baksteen	x		
SLOPEN VAN BINNENWANDELEMENTEN			
Verwijderen van binnendeuren, -vensters, kozijnen en omlijstingen	x		
Uitnemen en stockeren van houten binnendeurgeheel	x		
Uitbreken van lichte binnenwanden	x		
Verwijderen van een verplaatsbare binnenwand	x		
Afkappen van binnenwandbepleisteringen	x		
Afkappen van een binnenwandbepleistering uit kalk of gips	x		
Afkappen van binnenwandbepleistering uit cement	x		
VERWIJDEREN VAN PLAFONDS			

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
Verwijderen van verlaagde plafonds	x		
Verwijderen van een verlaagd plafond op houten draagconstructie	x		
VERWIJDEREN VAN BEHANG- EN SCHILDERWERK			
Verwijderen van buitenschilderwerk			
Verwijderen van buitenverfwerk op beton, metselwerk, cementbepleistering	x		
Verwijderen van binnenschilderwerk	x		
Verwijdering van binnenschilderwerk op beton, metselwerk, cementbepleistering, enz	x		
Verwijderen van binnenschilderwerk op kalkbepleistering - selectief chemisch decaperen	x		
Verwijderen van binnenschilderwerk op hout	x		
Verwijderen van behangpapier	x		
DIVERSEN			
Verwijderen van overbodige storende geveluitrustingen	x		
OPEN RUWBOUW			
NATUURSTEEN			
Blauwe steen	x		
Massieven uit blauwe steen	x		
Massieven uit blauwe steen - dorpels en konkels	x		
OPGAAND METSELWERK			
Dragend opgaand metselwerk uit volle baksteen	x		
Dragend opgaand metselwerk uit volle baksteen - recuperatiesteent	x		
Dragend opgaand metselwerk uit geperforeerde baksteen - 14 cm	x		
Niet-dragend opgaand metselwerk uit volle baksteen - recuperatiesteent	x		
VOEGWERKEN			
Niet-meegaand voegwerk met traditionele voegmortel	x		
Niet-meegaand voegwerk met traditionele voegmortel - platvol gevoegd	x		
VOCHTISOLATIES IN MUREN			
Injectie van muren tegen opstijgend vocht	x		
THERMISCHE ISOLATIES			
Thermische binnenisolaties	x		
Kalkhennep	x		
HOUTEN STRUCTUURELEMENTEN			
Daktimmerwerk			
Kapconstructie met gordingen	x		
Kapconstructie met gordingen uit eik	x		
Bebording	x		
Houten bebording - dikte 24 mm	x		
Houten structuur - eik	x		
Vervangen en herstellen van houten dakonderdelen			
Vervangen van muurplaten	x		
Vervangen van dragende dakonderdelen	x		
Vervangen van aangetaste dakkepers	x		
Vervangen van beschadigde gordingen en nokken	x		
Vervangen van spantonderdelen	x		
Vervangen van trekker, windveren, schoren of spantonderdelen	x		
Nazicht en versterking van knooppunten spanten	x		

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
Vervangen en herstellen van houten constructie-elementen	x		
Vervangen van aangetaste vloerkepers - identieke sectie	x		
Versterking van hoofdbalken	x		
Versterking van hoofdbalken - door verlijming met stalen platen	x		
Opvullen van leemtes in balken	x		
Balkkoppen	x		
Nazicht van balkkoppen	x		
Herstellen van balkkoppen met epoxy en wapening	x		
Vervanging van houten lateien door nieuwe houten lateien	x		
Herstellen van scheuren in balken	x		
Herstellen oppervlakte door inlassen fragmenten	x		
Houtverduurzaming			
Preventieve verduurzaming van nieuw timmerhout	x		
Nazicht en voorbereiding van bestaande onderdelen	x		
Oppervlaktebehandeling van bestaande onderdelen	x		
Oppervlaktebehandeling van dakstructuur	x		
Oppervlaktebehandeling van vloerstructuur	x		
Oppervlaktebehandeling van houten spanten	x		
METSELWERKTOEBEHOREN			
Lateien			
Uitnemen en herplaatsen lateien	x		
restauratie opschepput kelder	x		
RESTAURATIEWERKEN			
BINNENOPPERVLAKTEREINIGING			
Reiniging met laagdruk rotatiewervelstraal	x		
RESTAURATIE VAN BAKSTEENMETSELWERK			
Hermetsen van beschadigde muurvlakken - gevels	x		
Herstellen van schouwen	x		
Hermetsen van schouwlichaam	x		
Herstellen van scheuren door inwerken voegwapening en heropvoegen	x		
Vervangen van beschadigde stenen in baksteenmetselwerk	x		
Dichtmetsen van bestaande openingen met recuperatiesteen	x		
Dichtmetsen van opening - recuperatiesteen	x		
Herstellen van scheuren door hermetsen en inbinden	x		
Zwamwerende behandeling van metselwerk	x		
GEVELRESTAURATIE			
Voorbehandeling d.m.v. verstuiving met zuiver water onder lage druk	x		
Reiniging met natte verzadigde stoom onder druk	x		
Nabehandeling van algen- en mosgroei	x		
Gevelbepoetsing met kalktrasmortel	x		
Plinten	x		
Herstellen van gevelijstwerk	x		
DIVERSE HERSTELLINGEN EN VERVANGINGEN			
Nazicht en herstel van smeedwerken	x		
Gevelankers	x		

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
Nazicht en herstel van gevelankers	x		
Plaatsen van nieuw anker naar bestaand model	x		
Gevelrooster	x		
Plaatsen van nieuw rooster naar bestaand model	x		
Duimen van gevelluiken	x		
Nazicht en herstel van duimen gevelluiken	x		
Herbruik duimen gevelluiken	x		
Vervanging duimen gevelluiken	x		
Vasthouders van gevelluiken	x		
Nazicht en herstel van vasthouders gevelluiken	x		
Herbruik vasthouders gevelluiken	x		
Vervanging vasthouders gevelluiken	x		
Nazicht en herstel van houten elementen			
Nazicht en herstel van houten trap	x		
Nazicht en herstel van houten lateien	x		
Nazicht en herstel van binnenschrijnwerk	x		
Herstel van binnendeuren	x		
Nazicht en herstel van houten luiken	x		
Ornamenten	x		
Ornamenten - nazicht en herstel windhaan	x		
DAKWERKEN EN DAKWATERAFVOER			
HELLENDE DAKEN - DAKBEDEKKINGEN			
Dakbedekkingen met pannen - oude vlaamse pan	x		
Dakbedekkingen met pannen - oude vlaamse pan - gerecupereerde pannen	x		
Dakbedekkingen met pannen - oude vlaamse pan - nieuwe pannen	x		
BIJHORIGHEDEN VOOR DAKEN			
Dakvlakraam uit metaal	x		
Slabben, loketten, aansluitingsbanden en toebehoren	x		
Loden toebehoren	x		
Loketten uit lood	x		
Slabben uit lood	x		
DAKWATERAFVOERKANALEN			
Hanggoten	x		
Hanggoot uit zink	x		
REGENAFVOERPIJPEN			
Regenafvoerbuizen			
Regenafvoerbuys uit zink	x		
SCHOUWEN			
ingewerkte afdekkap	x		
HOOFDSTUK 07: GEVELSLUITINGEN			
BUITENDEUREN EN -VENSTERS			
Houten buitenschrijnwerk uit eik	x		
Volle deuren	x		
Houten profielen - traditioneel buitenschrijnwerk in eik	x		
Houten profielen - hedendaags buitenschrijnwerk in eik	x		
Nazicht en herstel van deurgehelen	x		

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
Luiken naar historisch model	x		
Stalen profielen	x		
Profielen uit gemoffeld staal - met thermische onderbreking	x		
BUITENBEGLAZING EN VULELEMENTEN			
Isolerende gemengde beglazing met 1 laag antiek glas	x		
BUITENPOORTEN EN LUIKEN			
opgeklampte houten poort	x		
HOOFDSTUK 09: VLOEREN			
GEPOLIERDE VLOEREN			
Gepolierde monolietvloer - in de massa gekleurd	x		
VLOERBEKLEDINGEN MET TEGELS			
Terugplaatsen gerecupereerde cementtegels	x		
Aanvullen cementtegels - effen boord	x		
VLOERBEKLEDINGEN UIT HOUTEN OF SOEPELE VLOERBEKLEDINGEN			
Houten vloerbekledingen	x		
Plankenvloer	x		
Plankenvloer uit eiken	x		
Restauratie, herplaatsing en aanvullen gerecupereerde plankenvloer	x		
Restauratie, herplaatsing en aanvullen gerecupereerde plankenvloer- Type 1: eiken planken	x		
Restauratie, herplaatsing en aanvullen gerecupereerde plankenvloer- Type 2: brede plankenvloer	x		
PLINTEN			
Houten plinten	x		
Eiken plinten	x		
TUSSENDORPELS			
Tussendorpels uit natuursteen	x		
Tussendorpel uit blauwe steen	x		
Tussendorpels uit hout	x		
Tussendorpel uit eik	x		
TRAPPEN EN LADDERS			
Houten trappen	x		
Eiken trap	x		
Met gesloten treden	x		
Met gesloten treden - 3 tredes	x		
BIJZONDERE VLOEREN			
Vloer uit betonstuc	x		
Betonstuc leem-imitatie	x		
HOOFDSTUK 10: WANDEN			
BINNENWANDBEPEISTERING			
Binnenwandbepleistering	x		
Traditionele kalkbepleistering	x		
Traditionele kalkbepleistering uit één grondlaag en één afwerklaag	x		
Herstellen leemtes in wandbepleistering	x		
Herstellen leemtes in wandbepleistering op basis van natuurlijke hydraulische kalk	x		
Herstellen van barsten in wandbepleistering	x		
Herstellen van fijne barsten in wandbepleistering	x		

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
Binnenwandbepleistering met kalktrasmortel	x		
leembepkeistering	x		
Restauratie van bepleistering	x		
Overplamuren van bestaand muurbepkeistering	x		
VENSTERTABLETTEN			
Houten venstertabletten	x		
Venstertablet uit MDF	x		
Venstertablet uit staal - gemoffeld	x		
BINNENDEUROMLIJSTINGEN			
Houten binnendeuromlijstingen	x		
Binnendeuromlijsting met binnenkast uit massief hout	x		
Binnendeuromlijsting met binnenkast uit massief hout - nazicht, herstel en aanpassen bestaande binnendeuromlijsting	x		
HOUTEN BINNENDEURVLEUGELS EN BOVENPANELEN			
Te schilderen houten binnendeurvleugels en bovenpanelen	x		
Te schilderen houten binnendeurvleugel	x		
Te schilderen houten binnenschuifdeur	x		
Massief houten binnendeurvleugels			
Massief houten binnendeur uit eik	x		
Massief houten binnendeur uit eik - paneeldeur	x		
BINNENSCHRIJNWERK VOOR VENSTERS EN DEUREN			
Stalen binnenschrijnwerk voor vensters en deuren	x		
Binnenschrijnwerk uit gemoffeld staal	x		
HAARDEN EN SCHOuwen			
Haarden en schouwen	x		
Restauratie haard (nazicht, restauratie, schilderwerken)	x		
Restauratie schouwkanaal	x		
HOOFDSTUK 11: PLAFONDS			
PLAFOND AFWERKINGEN MET PLEISTERMORTEL			
Traditionele kalkpleister op rinkellatten	x		
Lijstwerk voor plafonds	x		
Lijstwerk uit traditionele kalkbepkeistering	x		
Lijstwerk uit traditionele kalkbepkeistering - nieuw - te maken naar bestaand model	x		
Lijstwerk uit traditionele kalkbepkeistering - herstellingen aan plafondlijsten	x		
Lijstwerk uit traditionele kalkbepkeistering - kooflijsten	x		
Lijstwerk uit traditionele kalkbepkeistering - kooflijsten: herstellen van bestaande kooflijsten	x		
Sculpturen plafonds	x		
Restauratie van bestaande sculpturen	x		
Nieuwe sculpturen naar bestaand model	x		
AFWERKING VAN DAKLICHTOPENINGEN			
Afwerkingen van daklichtopeningen	x		
Afwerking van daklichtopening uit massief hout	x		
SCHILDER- EN BEHANGWERKEN			
KALEIEN			
Kaleiwerken op basis van natuurlijke hydraulische kalk	x		
SCHILDERWERKEN OP BETON, CEMENTPLEISTER EN VEZELCEMENT			

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
Buitenschilderwerk op cementpleister met zwarte teerhoudende verf	x		
SCHILDERWERKEN OP PLEISTERWERK EN GIPSKARTONPLATEN			
Binnenschilderwerken op pleisterwerk en gipskartonplaten	x		
Kalkverf voor binnen op pleisterwerk en gipskartonplaat	x		
SCHILDERWERKEN OP HOUT EN HOUTACHTIGE PLATEN			
Buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen	x		
Verf voor buiten op basis van alkydharsen op hout en houtachtige platen	x		
Binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen	x		
Verf voor binnen op basis van kunstharsen in dispersie op hout en houtachtige platen	x		
Houtveredelingen voor buiten	x		
Houtveredeling voor buiten op basis van metaaloxiden in organische oplosmiddelen	x		
Houtveredelingen voor binnen	x		
Houtveredeling voor binnen op basis van metaaloxiden in organische oplosmiddelen	x		
SCHILDERWERKEN OP METAAL			
Buitenschilderwerken op blank staal en gietijzer	x		
Verf voor buiten op basis van alkydharsen op blank staal en gietijzer	x		
Verf voor binnen op basis van kunstharsen in dispersie op hout en houtachtige platen	x		
Houtveredelingen voor buiten	x		
Houtveredeling voor buiten op basis van metaaloxiden in organische oplosmiddelen	x		
Houtveredelingen voor binnen	x		
Houtveredeling voor binnen op basis van metaaloxiden in organische oplosmiddelen	x		
SCHILDERWERKEN OP METAAL			
Buitenschilderwerken op blank staal en gietijzer	x		
Verf voor buiten op basis van alkydharsen op blank staal en gietijzer	x		
WERKZAAMHEDEN TUIN			
Terugbrengen tracée gracht			
Instandhoudingswerken restanten gracht	x		
Uitvoering van een natuurlijk infiltratiebekken	x		
Vormgeeflijk terugbrengen tracée gracht	x		
Bomen en struiken			
Verwijderen van exoten (onder andere coniferen) en ondergroei, kruidlaag en klimop	x		
Verwijderen van struiken die zich ter hoogte van belangrijke zichtlijnen situeren	x		
Realiseren van ondersteunende aanplantingen (bomen - heesters)	x		
Aanplanten van houtige begroeiingen	x		
Planten van een bos-en haagplantsoen			
* <i>Sleedoorn, meidoorn, hazelaar, zomereik, liguster, rode kornoelje, winterlinde, kardinaalsmuts, hondsroos, haabeuk, Spaanse oak, gewone es, vitlroos, hulst, iep, ...</i>			
Planten van hoogstammige bomen	x		
Planten van hoogstamfruitbomen (incl. notenbomen)	x		
Planten van knotbomen	x		
Andere maatregelen m.b.t. het aanplanten van houtige begroeiingen			
Boompalen plaatsen	x		
Aanbrengen van boommanchetten	x		
Toelage voor het gebruik van autochtoon plantgoed (label 'plant van hier')	x		

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
Verbeteren en bescherming van groeiplaats			
<i>Groeiplaatsverbetering</i>	x		
Totaalpakket: opheffen verdichting / opheffen afdichting toplaag / bodemverbetering - gronduitwisseling / ontwatering - afwatering / dieptebemesting	x		
Oppervlaktebemesting	x		
<i>* Indien noodzakelijk blijkt uit bemonstering en bodemonderzoek</i>	x		
Bescherming van de boomspiegel	x		
Omwikkelen van monumentale bomen (stamhoogte > 10m) met jute of rietmatten (zonnebrandbescherming)	x		
Nieuwe aanplantingen			
Aanplanten van een weide	x		
Aanplanten van nieuwe gewassen	x		
Aanplanten van nieuwe struiken	x		
Aanplanten van nieuwe bomen	x		
> kwaliteitscriteria volgens het Technisch Vademecum Bomen (2008)			
Aanleg paden			
Paden met verwijzing naar aangestampte aarde in dolemiet, drainerende halfverharding, ...	x		
zand-en grondpaden	x		
<i>*Aanleggen van pad met ternair mengsel/zand</i>			
Verdichten van onverharde wandelpaden met wals	x		
Beheer van grasland, heide en akkergewassen			
Aanplanten kruidachtige gewassen	x		x
Vorbereiden en inzaaien van een perceel met grasmengsel	x		x
Beheer van grachten			
Afgraven en verplaatsen van grond in functie van beheer poelen, grachten, sloten, taluds			
Aanplanten van oeverplanten			
<i>*Aanplanten van riet en andere waterplanten (mattenbies, grote lisdodde, gele lis, scherpe zegge, moeraszegge,...)</i>	x		x
Inzaaien van grond met grasmengsel	x		
Inzaaien van grond met mengsel inheemse moeras- en waterplanten	x		
Aanbrengen van andere vormen van oeverbeschoeiing			
Plaatsen van niet-voorbeplant biodegradeerbaar geotextiel	x		x
Plaatsen van voorbeplant biodegradeerbaar geotextiel	x		x
Plaatsen van niet voorbeplante georollen	x		x
Plaatsen van voorbeplante georollen	x		x
Plaatsen van voorbeplante geowallen	x		x
Plaatsen van takkenbossen van wilgen of andere inheemse houtsoorten tussen een dubbele rij palen	x		x
Plaatsen van gevlochten wilgentenen tussen palenrijen	x		x
ONDERHOUDSWERKEN			
PERIODIEKE CONTROLES			
Periodieke visuele controle door Monumentenwacht (exterieur en interieur)		jaarlijks	x

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
ONDERHOUD BEDAKING			
Schoonmaken van dakgoten en regenwaterafvoeren		2 x jaar	X
Herplaatsen van verschoven pannen		jaarlijks	X
Onderhoudswerken dakbedekking met pannen		jaarlijks	X
Herstel van zinken onderdelen		jaarlijks	X
Herstel van verschoven nokken		jaarlijks	X
ONDERHOUD GEVELS			
Verwijderen van schadelijke plantengroei en zaailingen op geveluitsprongen		2 x jaar	X
Verwijderen van mosbegroeiingen aan voet van de muren		2 x jaar	X
Nabehandeling van algen- en mosgroei		vijfjaarlijks	X
Nazicht en herstel kaleiwerken		jaarlijks	X
Schilderwerken gevel in verftype en kleur bepaald door materiaaltechnisch onderzoek		vijfjaarlijks	X
ONDERHOUD SCHRIJNWERK			
Regelmatige reiniging condensatiegaatjes,...)		jaarlijks	X
Nazicht en herstel van beschadiging van deuren en poorten		jaarlijks	X
Nazicht en herstel van beschadigde beglazing		jaarlijks	X
Schilderwerken in verftype en kleur bepaald door materiaaltechnisch onderzoek		vijfjaarlijks	X
ONDERHOUD BINNENSCHRIJNWERK			
Visuele controle van de binnendeuren qua beschadigingen		jaarlijks	X
Herstellen van beschadigde binnendeuren		jaarlijks	X
ONDERHOUD VLOEREN			
Reinigen, licht opschuren, herimpregneren en heraanbrengen van oppervlakte-afwerking voor houten vloeren		jaarlijks	X
ONDERHOUD VAN BOMEN			
Snoeien			
Begeleidingssnoei (doel: verkrijgen van een rechte, fout-en takvrije stam)			
Onderhoud van de tijdelijke kroon		3 x jaar	X
<i>*gebroken en beschadigde takken door storm, ijzel, vandalisme, aanrijding, verwijderen van wrijf- of schuurtakken, plakoksels, zuigers en elleboogtakken, takkransen, achterstallige snoei, bemantelingssnoei</i>			
Maken van een vrije doorrijhoogte - takvrije stamlengte		3 x jaar	X
Achterstallige begeleidingssnoei		3 x jaar	X
<i>*wanneer de diameter van de dikste takken in de tijdelijke kroon in centimeter groter is dan de lengte van de boom in meter</i>			
Bemantelingssnoei (snoeien van de mantel van fijne twijgjes rond de stam die de stam moesten beschermen tegen zonnebrand)		3 x jaar	X
<i>*snoeien van de mantel van fijne twijgjes rond de stam die de stam moesten beschermen tegen zonnebrand</i>			
Onderhoudssnoei: snoei in de blijvende kroon			
Verwijderen van opslag aan de stamvoet en wilde scheuten		2 x jaar	X
Verwijderen van probleemtakken		2 x jaar	X
<i>*plakoksel, wrijftakken, dode takken, zuigers en elleboogtakken,...</i>			
Uitlichten		2 x jaar	X
<i>*verwijderen van zijtakken aan de buitenkant van de blijvende kroon tot op de levende zijtak met als doel het toelaten van</i>			

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
<i>meer licht in de kroon</i>			
Uitdunnen		2 x jaar	x
<i>*wegnemen van volledige (gestel)takken tot op de stam</i>			
Innemen		2 x jaar	x
<i>*inkorten van alle zijtakken met een derde tot een vierde tot op de levende zijta</i>			
Snoeien van fruitbomen			
Plantsnoei		2 x jaar	x
<i>*afzetten van gesteltakken onmiddellijk na het planten)</i>			
Vormsnoei		2 x jaar	x
<i>*vorming van gesteltakken die de volwassen kroon later moeten kunnen dragen en voldoende licht in de boom toelaten; 1 à 2 jaar na aanplant</i>			
Onderhoudssnoei		2 x jaar	x
<i>*bewaren evenwicht tussen groei en vruchtzetting)</i>			
Verjongingssnoei of sleunen		2 x jaar	x
<i>*snoeien van bomen om overmatige vruchtdracht met kleine en minderwaardige vruchten tegen te gaan</i>			
Restauratiesnoei		2 x jaar	x
<i>*herstellen van het evenwicht in de kroon en het verkleinen van de kroongrootte bij oude bomen om het uitbreken van zware takken te beperken en het ontwortelen van de bomen bij storm te vermijden</i>			
Knotten van bomen en kaphagen			
Regulier beheer van knobomen:opnieuw knotten		vijfjaarlijks	x
Achterstallig beheer van knobomen		20jaarlijks	x
Regulier beheer van kaphagen		vijfjaarlijks	x
Achterstallig beheer van kaphagen		vijfjaarlijks	x
Gebruik van een hoogwerker		vijfjaarlijks	x
Onderhoud van hagen, heggen en houtkanten			
Hagen en heggen			
Regulier onderhoud van hagen en heggen		3 x jaar	x
Achtestallig onderhoud van hagen en heggen		3 x jaar	x
Gelijkgrondse houtkant, houtkan top talud en houtwal		3 x jaar	x
<i>*kappen van houtkanten en houtwallen</i>			
Kappen, ruimen en vervoeren van organisch materiaal			
Kappen van hakhout, bomen e.d.m.		2 x jaar	x
Verwijderen van ongewenste begroeiing		2 x jaar	x
Verwerken en afvoeren van houtig materiaal		2 x jaar	x
Afvoeren van boomstammen		2 x jaar	x
Onderhoud van grasland, gazon en ruigte			
Maaien en afvoeren van het maaisel van grasland		10 x jaar	x
Maaien en afvoeren van maaisel van gazon		10 x jaar	x
Maaien en afvoeren van maaisel van ruigte (bramen, netels, adelaarsvaren,...)		10 x jaar	x
<i>*ter voorbereiding van het planten van bosplantsoen, of het onderhoud ervan; of het onderhouden van sloten, paden en wegen, het afvoeren</i>			

Aard van de werken en/of leveringen	Eenmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
<i>van maaisel, ...</i>			
Maaien en afvoeren van het maaisel van heide		10 x jaar	x
Onderhoud van grachten			
Ruimen van slib		2 x jaar	x
Afvoeren slib		2 x jaar	x
Kruidruiming van grachten		2 x jaar	x
GROENONDERHOUD			
Eénmalig inwinnen advies Erfgoed en plan van aanpak ter verfijning van methodiek uitvoeringstechniek	x		
Incidentiële snoei ten gevolge van stormschade, ouderdom,...		tweejaarlijks	x
Begeleidingssnoei van de nieuwe aanplantingen binnen historische context		tweejaarlijks	x
VTA controle bomen		tienjaarlijks	x