

8.4. Bijlage 4

Richtlijnen voor soortenkeuzes

(N.N.) *Landschapsbeheersplan Citadelpark Gent, Deel 3: beheersplan*. H+N+S Landschapsarchitecten, Amersfoort, 2017.

BIJLAGE 2 RICHTLIJNEN VOOR SOORTENKEUZES

Kenmerkend aan een park als het Citadelpark is de diversiteit aan soorten bomen, struiken en planten. Zowel combinaties van soorten als de precieze plaatsing ervan maakt dat parkbezoekers verrassende, zelfs indrukwekkende aanzichten en belevingen wordt geboden. Duurzame instandhouding van deze beleving is een belangrijk thema in het parkbeheer. Gebruik van de juiste soorten en soortcombinaties is dan ook het devies.

In onderstaande overzichten worden bomen, struiken, sierplanten, bloembollen en bodembedekkers weergegeven die geschikt zijn voor gebruik in het Citadelpark. De lijsten zijn deels gebaseerd op drie plantlijsten (bestellijsten) die in het stadarchief zijn aangetroffen en dateren uit respectievelijk 1876, 1877 en 1880. De soorten die uit deze lijsten zijn overgenomen zijn in cursief gedrukt. De overzichten zijn aangevuld met soorten die additioneel passen in het beeld van het Citadelpark (niet cursief gedrukt).

De naamgeving van diverse soorten is in de loop der tijd veranderd. In onderstaande overzichten is de moderne naamgeving gebruikt. Indien van toepassing is de kolom 'toelichting' aangegeven onder welke naam soorten op de oude plantlijsten zijn opgenomen. De vertaling van oude naar huidige naamgeving kon niet overal met volledige zekerheid worden uitgevoerd. Er is op basis van de database van 'the plant list' (www.theplantlist.org) een zo goed mogelijke inschatting gemaakt. Van enkele soorten is op basis van de oude naamgeving geen overeenkomst gevonden in de huidige naamgeving. Deze soorten zijn niet in onderstaande overzichten opgenomen. In de kolom 'toelichting' is in enkele gevallen ook een kanttekening geplaatst voor de toepassing.

De volgende overzichten zijn toegevoegd:

- Overzicht boomsoorten
- Overzicht struiksoorten
- Overzicht sierplanten
- Overzicht authentieke kenmerkende planten van buitenplaatsen en parken

Het onderscheid tussen boom- en struiksoorten en tussen struiksoorten en sierplanten is discutabel. Onder welke categorie een soort valt kan afhankelijk zijn van de gekozen cultivar, de wijze van snoeien of de groeiplaats. Enkele soorten zijn zowel als boom –als struiksoort opgenomen; soorten die regelmatig in beide vormen worden gekweekt.

De overzichten zijn richtinggevend bij de soortkeuze van nieuwe aanplant. In beginsel wordt aansluiting gezocht bij het oorspronkelijke soortenbestand, maar op basis van gedegen afwegingen kan worden besloten andere soorten toe te passen. Specifiek voor rotsplanten wordt tevens de naastgelegen botanische tuin als referentie gebruikt.

In de beheerdoelen is per structuurlaag aangegeven of er een voorkeur is voor inheems of uitheemse (exoten) soorten. Ter aanvulling is in onderstaande tabellen per soort de volgende aanduiding gegeven:

- Inheemse soort (aangeduid met 'I')
- Cultuurvariant van inheemse soort (aangeduid met 'C')
- Uitheemse soort (aangeduid met 'U')
- De aanduiding 'inheems' duidt op inheems in Vlaanderen. Daarbij kan echter gelden dat de betreffende soort niet autochtoon is op deze groeiplaats. Omdat het hier gaat om de beleving van een natuurlijk bos en niet om de feitelijke natuurlijkheid, wordt dit onderscheid verder niet gemaakt.

BOOMVORMENDE SOORTEN

OVERZICHT BOOMSOORTEN			TOELICHTING
SOORT	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	
U	<i>Abies concolor</i>	Colorado zilverspar	
U	<i>Abies grandis</i>	Reuzenzilverspar	
U	<i>Abies koreana</i>	Koreaanse zilverspar	
U	<i>Abies nordmanniana</i>	Nordmannspar	
U	<i>Abies pinsapo</i>	Spaanse zilverspar	
U	<i>Acer negundo</i>	Vederesdoorn	
U	<i>Acer palmatum</i>	Japanse esdoorn	
U	<i>Acer platanoides</i>	Noorse esdoorn	Plantijst 1877 vermeldt A. platanoides fol. aur. var. Deze naam is anno 2015 niet bekend.
I	<i>Acer psuedoplatanus</i>	Gewone esdoorn	Plantijst 1877 vermeldt A. pseudoplatanus fol. arg. var.
C	<i>Acer purpurea (vermoedelijk A. pseudoplatanus purpureum)</i>	Gewone of Noorse esdoorn (rode variant)	Naam uit plantijst 1877. Onduidelijk is of deze naam verwijst naar rode variant van P. platanoides of P. pseudoplatanus.
U	<i>Acer saccharinum</i>	Zilveresdoorn	
U	<i>Aesculus carnea</i>	Rode paardenkastanje	
U	<i>Aesculus flava</i>	Amerikaanse paardenkastanje	
U	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Witte paardenkastanje	
U	<i>Aesculus pavia</i>	Rode pavia	De plantijst uit 1877 vermeldt Pavia rubra, synoniem voor A. pavia.
U	<i>Albizia julibrissin</i>	Persische slaapboom	
C	<i>Alnus glutinosa 'Laciniata'</i>	Gewone (zwarte) els variëteit	
I	<i>Betula pendula</i>	Ruwe berk	
I	<i>Betula pubescens</i>	Zachte berk	Plantijsten uit 1877 en 1880 vermelden synoniem B. alba
I	<i>Carpinus betulus</i>	Haagbeuk	Plantijst 1880 vermeldt synoniem C. vesca
U	<i>Castanea sativa</i>	Tamme kastanje	Plantijsten 1877 en 1880 vermelden synoniem Bignonia catalpa
U	<i>Catalpa bignonioides</i>	Trompetboom	Niet verwarren met bolcatalpa!
U	<i>Catalpa bungei</i>	Trompetboom	
U	<i>Cedrus atlantica</i>	Atlasceder	
U	<i>Cedrus libani</i>	Libanonceder	
U	<i>Celtis australis</i>	Europese netelboom	
U	<i>Cercis siliquastrum</i>	Judasboom	
U	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Californische cypres	Plantijsten 1876 en 1877 vermelden Cupressus Lawsonii, betreft vermoedelijk C. lawsoniana
U	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	Nootkacipres	Plantijst 1880 vermeldt synoniem Thujaopsis borealis. Forneel Cupressus nootkatensis.
U	<i>Cryptomeria japonica</i>	Japanse cypres	
U	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Smalbladige olijfwilg	
U	<i>Elaeagnus commutata</i>	Olijfwilg	Plantijst 1880 vermeldt E. argenteus, vermoedelijk synoniem voor E. commutata
I	<i>Fagus sylvatica</i>	Gewone beuk	
C	<i>Fagus sylvatica 'Pendula'</i>	Groene treurbeuk	De plantijst 1877 vermeldt de niet erkende naam F. atropurpurea. Vermoedelijk wordt verwezen naar F. sylv. atropurpurea of -atropunicea (evenmin erkend) die verwijzen naar cultivars van F. sylvatica of F. grandifolia.
C	<i>Fagus sylvatica atropunicea</i>	Gewone beuk, bruine vorm	
U	<i>Fraxinus angustifolia 'Raywood'</i>	Smalbladige es	
C	<i>Fraxinus excelsior aurea</i>	Gele treures	F. excelsior aurea wordt niet als officiële naam erkend. Mogelijk wordt verwezen naar gecultiveerde vorm van F. excelsior: F. Excelsior Aurea Pendula. Terughoudend toepassen ivm essentaksterfte
U	<i>Fraxinus ornus</i>	Pluimes	Terughoudend toepassen ivm essentaksterfte
U	<i>Ginkgo biloba</i>	Japanse notenboom	
U	<i>Gleditia triacanthos</i>	Valse Christusedoorn	Bij toepassing opletten op doornvorming! Ook doornloze cultivars zijn beschikbaar.
U	<i>Gymnocladus dioica</i>	Doodsbeenderenboom	Plantijsten 1877 en 1880 vermelden synoniem G. canadensis.
U	<i>Halesia tetrapetala</i>	Sneeuwklokjesboom	

OVERZICHT BOOMSOORTEN			TOELICHTING
SOORT	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	
U	<i>Juglans regia</i>	Gewone walnoot, okkernoot	
U	<i>Koelerutera paniculata</i>	Chinese vernisboom, blazenboom	
U	<i>Laburnum anagyroides</i>	Gewone goudenregen	Plantlijst 1877 vermeldt <i>Cytisus laburnum</i>
U	<i>Larix decidua</i>	Europese lariks	Plantlijsten 1877/1880 vermelden <i>L. europea</i> .
U	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Amberboom	
U	<i>Liquidambar orientalis</i>	Oosterse amberboom	
U	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Amerikaanse tulpenboom	
U	<i>Lithocarpus magnificus</i>		De plantlijst 1877 vermeldt het synoniem <i>Quercus magnifica</i> . Weinig bekende soort.
U	<i>Magnolia tripetala</i>	Parapl Magnolia	
U	<i>Pauwlonia tomentosa</i>	Anna pauwlonia boom	
U	<i>Picea abies</i>	Fijnspar	Plantlijsten 1877 en 1880 vermelden <i>Abies excelsa</i> en <i>Picea abies</i> .
U	<i>Picea glauca</i>	Witte spar	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>Abies canadensis</i>
U	<i>Picea glauca 'conica'</i>	Witte dwergspar	Ook <i>P. glauca</i> var. <i>albertiana</i> f. <i>conica</i>
U	<i>Picea orientalis</i>	Kaukasusspar	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>Abies orientalis</i>
U	<i>Pinus mugo</i>	Bergden	
U	<i>Pinus nigra</i>	Oostenrijkse den	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>P. austriaca</i>
U	<i>Pinus nigra subsp laricio</i>	Corsicaanse den	Ook wel bekend als <i>P. nigra</i> var. <i>maritima</i> .
U	<i>Pinus pinaster</i>	Zeeden	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>P. laricio</i>
U	<i>Pinus strobus</i>	Weymouthden	
I	<i>Pinus sylvestris</i>	Grove den	Soort algemeen aanvaard als inheems. Autochtone soort is echter vermoedelijk uitgestorven.
U	<i>Pinus wallichiana</i>	Tranenden	
U	<i>Platanus acerifolia</i>	Gewone plataan	
U	<i>Platanus orientalis</i>	Oosterse plataan	
C	<i>Populus pendula</i>	Treurpopulier	<i>P. Pendula</i> (plantlijst 1877) is een niet erkende naam, verwijst mogelijk naar treurvorm van <i>P. alba</i> , <i>P. tremula</i> of <i>P. tremuloides</i> .
I	<i>Populus tremula</i>	Ratelpopulier	
I	<i>Prunus spec.</i>	Kers, diverse soorten	<i>P. avium</i> en <i>P. padus</i> zijn inheems. De meeste cultivars zijn afgeleid van uitheemse soorten
U	<i>Prelea trifoliata</i>	Lederboom	
U	<i>Quercus palustris</i>	Moerseek	Plantlijst 1889 vermeldt <i>Q. pedunculata</i> . Verwijst vermoedelijk naar <i>Q. peduncularis</i> .
U	<i>Quercus peduncularis</i>	-	
I	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	
U	<i>Quercus rubra</i>	Amerikaanse eik	
U	<i>Robinia x ambigua 'Decaisneana'</i>	<i>Robinia x ambigua</i> Decaisneana	De plantlijst uit 1877 vermeldt synoniem <i>R. pseudoacacia</i> Decaisneana.
U	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Robinia</i> (schijnacacia)	
I	<i>Salix alba</i>	Schietwilg	Plantlijst 1880 vermeldt de niet erkende naam <i>S. regalis</i> , vermoedelijk verwijzend naar een ondersoort van <i>S. alba</i> .
U	<i>Salix babylonica</i>	Chineze treurwilg	
C	<i>Salix caprea pendula</i>	Treurwaterwilg	
I	<i>Salix pentandra</i>	Laurierwilg	Plantlijst 1877 vermeldt het niet erkende synoniem <i>S. laurifolia</i>
U	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	Mammoetboom/reuzensequoia	Plantlijst 1876 vermeldt synoniem <i>Wellingtonia gigantea</i>
U	<i>Sophora japonica</i>	Honingboom	
I	<i>Sorbus aucuparia</i>	Gewone Ijsterbes	
U	<i>Staphylea pinnata</i>	Europese pimpermoot	
U	<i>Taxodium distichum</i>	Moerascipres	
U	<i>Thuja occidentalis</i>	Levensboom	Plantlijsten 1876 en 1880 vermelden <i>T. compacta</i> , <i>T. occidentalis</i> en <i>T. vervaeniana</i> , volgens theplantlijst synoniemen voor dezelfde soort. Betreft mogelijk verschillende cultivars of naamgeving van kwekers.
U	<i>Thuja plicata</i>	Reuzenlevensboom	Plantlijst 1877 vermeldt synoniemen <i>T. Lobbii</i> en <i>T. gigantea</i> , duidend op dezelfde soort.
I	<i>Tilia platyphyllos</i>	Zomerlinde	

OVERZICHT BOOMSOORTEN			
SOORT		TOELICHTING	
WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM		
U <i>Tilia tomentosa</i>	Zilverlinde	De plantlijst 1877 vermeldt het synoniem <i>T. argentea</i>	
U <i>Tsuga canadensis</i>	-	Weinig gevoelig voor iepziekte	
U <i>Ulmus 'Dodoens'</i>	Ruwe iep	Plantlijsten 1877 en 1880 vermelden synoniem <i>U. campestris</i>	
I <i>Ulmus glabra</i>	Hollandse iep	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>U. pendula</i>	
C <i>Ulmus hollandica</i>	Fladderiep	Weinig gevoelig voor iepziekte	
I <i>Ulmus laevis</i>			

STRIJKEN EN HEESTERS

OVERZICHT STRUIKSOORTEN			
SOORT		TOELICHTING	
WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM		
U <i>Amelanchier lamarckii</i>	Krent, Amerikaans krentenboompje		
U <i>Amorpha fruticosa</i>	Bastaardindigo		
U <i>Aucuba japonica</i>	Broodboom		
U <i>Berberis thunbergii</i>	Zuurbes	Plantlijst 1877 vermeldt <i>B. atropurpurea</i>	
U <i>Berberis aquifolium</i>	Mahonie	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>Mahonia aquifolium</i> .	
U <i>Broussonetia papyrifera</i>	Papiermoerbe	Op beschutte locatie.	
U <i>Buxus sempervirens</i>	Buxus		
U <i>Caragana arborescens</i>	Erwtenstruik		
I <i>Carpinus betulus</i>	Haagbeuk	Ook als boomsoort opgenomen	
U <i>Chaenomeles japonica</i>	Japanse dwergkweeper	Plantlijst 1877 vermeldt <i>Cydonia j.</i>	
U <i>Colutea arborescens</i>	Europese blazenstruik		
U <i>Cornus alba</i>	Witte kornoelje		
I <i>Cornus mas</i>	Gele kornoelje	De plantlijst 1877 vermeldt <i>C. mascula</i>	
I <i>Cornus sanguinea</i>	Rode kornoelje		
I <i>Corylus avellana</i>	Hazelaar		
C <i>Corylus avellana 'Purpurea'</i>	Bruine hazelaar	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>Rhus cotinus</i> .	
U <i>Cotinus cagygria</i>	Pruikeboom	De plantlijst 1877 vermeldt <i>C. oxyaeanthe</i> , vermoedelijk gebruikt als synoniem voor <i>C. laevigata</i> .	
I <i>Crataegus laevigata</i>	Tweestijlige meidoorn		
I <i>Crataegus monogyna</i>	Eénstijlige meidoorn		
U <i>Deutzia crenata</i>	Bruidsbloem		
U <i>Deutzia scabra</i>	Bruidsbloem		
I <i>Elaeagnus rhamnoides</i>	Duindoorn (<i>Hippophae r.</i>)	Plantlijst 1877 vermeldt <i>Hippophae r.</i>	
I <i>Euonymus europaeus</i>	Wilde kardinaalsmuts		
U <i>Exochorda racemosa</i>	Parelstruik	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>E. grandiflora</i>	
U <i>Forsythia viridissima</i>	Forsythia		
I <i>Genista spec</i>	Heidebrem	Plantlijst 1877 vermeldt <i>G. floribunda</i> (enkele soorten zijn inheems, ook exoten en cultivars beschikbaar)	
U <i>Hibiscus syriacus</i>	Althaeastruik		
I <i>Ilex aquifolium</i>	Scherpe hulst		
U <i>Indigofera dasua</i>	Indigostruik		
I <i>Juniperus spec.</i>	Jeneverbes	Bijvoorbeeld <i>J. communis</i> (inheems) of <i>J. chinensis</i> (exoot)	
U <i>Juniperus virginiana</i>	Cederhoutboom		
U <i>Kerria japonica</i>	Ranonkelstruik		
U <i>Leucostea formosa</i>	Grootmoeders oorbel	Bijvoorbeeld <i>L. vulgare</i> of <i>L. obtusifolia</i> var. <i>regellianum</i>	
I <i>Ligustrum spec.</i>	Liguster		
U <i>Ligustrum ovalifolium</i>	Haagliguster		
U <i>Myricaria germanica</i>	Duitse tamarisk	Plantlijst 1877 vermeldt <i>Tamarix g.</i>	
U <i>Osmanthus heterophyllus</i>	Schijnhulst	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>O. aquifolius</i>	
U <i>Paliurus spina-christi</i>	Echte christusdoorn	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem <i>P. aculeatus</i>	
U <i>Philadelphus coronarius</i>	Boerenjasmijn	Ook <i>P. coronaria grandiflora</i>	

OVERZICHT STRUIKSOORTEN			
SOORT	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	TOELICHTING
U	<i>Prunus laurocerasus</i>	Laurierkers	Plantlijst 1877 vermeldt Cerasus l.
U	<i>Prunus lucitanica</i>	Portugese laurierkers	
U	<i>Pyracantha spec.</i>	Vuurdoorn	Plantlijst 1877 vermeld Crataegus pyracantha, synoniem voor Pyracantha, onduidelijk welke soort.
U	<i>Ribes Sanguineum</i>	Rode ribes	
U	<i>Rhododendron spec.</i>	div. rododendrons en azalea's	Plantlijst 1880 vermeldt oa de niet erkende soort R. hybridum
U	<i>Rhododendron ponticum</i>	Pontische rododendron	
U	<i>Rhus glabra</i>	Azjinboom	Of R. typhina (fluweelboom)
U	<i>Salix lantana</i>	Wilg	
U	<i>Salix rosmarinifolia</i>	Kruipwilg	Plantlijst 1877 vermeldt S. rosmarinifolia, vermoedelijk spelfout
I	<i>Sambucus nigra</i>	Gewone vlier	
I	<i>Sambucus racemosa</i>	Trosvlier	
U	<i>Spirea spec.</i>	Spierstruik	div. variëteiten
U	<i>Syringa vulgaris</i>	Sering	
U	<i>Sorbaria tomentosa</i>	Lijsterbesspirea	
I	<i>Sorbus aucuparia</i>	Gewone lijsterbes	Ook opgenomen als boom
U	<i>Tamarix gallica</i>	Franse tamarisk	
I	<i>Taxus baccata</i>	Taxus, venijnboom	
I	<i>Viburnum lantana</i>	Wollige sneeuwbal	
I	<i>Viburnum opulus</i>	Gelderse roos	
U	<i>Weigelia spec.</i>	Weigelia	Plantlijst 1877 vermeldt W. rosea en W. amabilis, beiden onbekend bij Plantlist.org

PLANTENSOORTEN

OVERZICHT SIERPLANTEN			
SOORT	WETENSCHAPPELIJKE NAAM	NEDERLANDSE NAAM	TOELICHTING
U	<i>Celastrus paniculatus</i>	-	
U	<i>Cortaderia selloana</i>	Pampasgras	Plantlijst 1877 vermeldt Gynerium argenteum
U	<i>Gunnera tinctoria</i>	Reuzenrabarber	Plantlijst 1877 vermeldt G. scabra
U	<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	Plantlijst 1880 vermeld synoniem H. hortensis
U	<i>Hydrangea paniculata</i>	Pluimhortensia	Ook H. paniculata 'Grandiflora'
U	<i>Lonicera alpigena</i>	Bergkamperfoelie	
U	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Wilde wingerd	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem Ampelopsis hederacea
U	<i>Periploca graeca</i>	Melkwingerd	
U	<i>Pleioblastus simonii</i>	Bamboe	Plantlijst 1877 vermeldt ongelidig synoniem Bambusa Metake
U	<i>Wisteria sinensis</i>	Blauwe regen	Plantlijst 1877 vermeldt synoniem Glycine sinensis

ALGEMEEN OVERZICHT KENMERKENDE SOORTEN VAN HISTORISCHE BUITENPLAATSEN EN PARKEN

OVERZICHT AUTHENTIEKE KENMERKENDE PLANTEN VAN BUITENPLAATSEN EN PARKEN						
SOORT		BLOEI	KLEUR	STANDPLTS		
WETENSCHAPPELIJKE NAAAM*	NEDERLANDSE NAAAM			bos(rand)	grasland	berm
Ajuga reptans	Kruidend zenegroen	apr-jun	paars	x		
Anemone nemorosa	Bosanemoon	mar-apr	wit	x		
Anemone ranunculoides	Gele anemoon	mar-mei	zachtgeel	x		
Convallaria majalis	Lelietje- van-dalen	mei-jun	wit	x		
Corydalis cava	Holwortel	apr-mei	zachtpaars	x		
Corydalis bulbosa						
Corydalis solida	Vingerhelmbloem	mar-apr	zachtpaars	x	x	
	Voorjaarshelmbloem					
	Vogeltje op een krukje					
Crocus tommasinianus	Bonte krokus	feb	zachtpaars		x	x
Crocus vernus	Boerenkrokus	feb-mar	paars		x	x
Doronicum pardalianches	Hartbladzonnebloem	mei-jul	geel	x		
Eranthis hyemalis	Winterakoniet	feb-mar	geel	x	x	x
Frafaria vesca	Bosaardbei	mei-jul	wit	x		
Galanthus nivalis	Gewoon Sneeuwklokje	mar-apr	wit	x	x	x
Galanthus nivalis flore pleno	Sneeuwklokje (gevulde bloem)	mar-apr	wit	x	x	x
Galium odoratum	Lievevrouwebedstro	mei-jun	wit	x		
Asperula odorata						
Geranium phaeum	Donkere ooievaarsbek	mei-sep	paars	x		
Hedera helix	Klimop	sep-dec	geelgroen	x		
Hyacinthoides non-scripta	Wilde hyacint	apr-mei	zachtblauw	x	x	
Leucojum aestivum	Zomerklokje	mei-jun	wit	x		
Leucojum vernum	Lenteklokje	feb-mar	wit	x	x	x
Muscari botryoides	Blauw druifje	mar-mei	blauw	x	x	x
Narcissus pseudonarcissus	Wilde narcis	mar-apr	geel	x	x	x
Ornithogalum nutans	Knikkende vogelmelk	apr-mei	witgroen	x	x	x
Ornithogalum umbellatum	Gewone vogelmelk	mei-jun	witgroen	x	x	x
Pulmonaria officinalis	Gevlekt longkruid	mar-mei	paars	x		
Ranunculus ficaria	Speenkruid	mar-mei	geel	x	x	x
Scilla bifolia	Vroege sterhyacint	feb-mar	zachtblauw	x	x	x
Scilla forbesii	Grote sneeuwroem	mar-apr	blauw	x	x	x
Chinodoxa forbesii						
Scilla siehei						
Chionodoxa siehei						
Scilla luciliae	Sneeuwroem	mar	blauwwit	x	x	x
Chinodoxa luciliae						
Scilla sardensis	Kleine sneeuwroem	mar	blauwwit	x	x	x
Chinodoxia sardensis						
Scilla siberica	Oosterse sterhyacint	mar-apr	Blauw	x	x	x
Stellaria holostea	Grote muur	apr-jun	wit	x	x	x
Tulipa sylvestris	Bostulp	apr-mei	geel	x		
Vinca minor	Maagdenpalm	mar-jun	blauwpaars	x		
Viola odorata	Maarts viooltje	mar-mei	Paars	x	x	x

*Eerstgenoemde wetenschappelijke naam naar "The Plant List": www.theplantlist.org

In tegenstelling tot de eerder opgenomen overzichten van boom- en struiksoorten is bij bovenstaand overzicht niet aangegeven of het inheemse, dan wel uitheemse soorten betreft. In het overzicht opgenomen soorten zijn allen óf inheems óf al sinds zeer lange tijd in dit deel van Europa aanwezig als sintenzenplant. Onderscheid tussen beide categorieën is voor diverse soorten moeilijk of niet te maken en sterk afhankelijk van de gehanteerde definitie.

